

# Continu V320

## Industrial vinyl



Een essentieel materiaaltype dat niet mag ontbreken in uw TTP printvoorraad.

### Print opvallende industriële labels op iedere lengte

- Bepaal zelf de lengte van je labels
- In verschillende kleuren en diverse breedtes
- Gemakkelijk in gebruik door grijpranden
- Hoge kleefkracht voor indoor en outdoor toepassingen
- Lange levensduur (± 7 jaar)

*Maak alles uniek*

# V320 Industrial vinyl

## Wat is continu labelmateriaal?

De meeste labels die beschikbaar zijn voor de Altec TTP printer zijn voorgesneden labels in een vast formaat. Deze labels zitten gepresenteerd op een labelrol gewikkeld als een aaneenschakeling van labels in een vast formaat (bv. 50X25MM). Bij continu labelmateriaal werken we met een tape ononderbroken labelmateriaal van een aantal meter, waarbij u zelf via de software de labelgrootte kan definiëren. Deze tapes zijn beschikbaar in diverse vaste breedtes en kunnen in staande of liggende presentatie bedrukt worden. U hoeft enkel aan te geven hoe hoog (staand) of hoe breed (liggend) het te printen label dient te zijn.


## V320 Industrial continu vinyl tape

Opvallende kleuren en vrijheid in formaat

Altec heeft zijn huidig gamma aan continu tapes verruimd met een nieuw duurzaam en hoogwaardig vinyl materiaal dat standaard uit voorraad in 9 verschillende opvallende kleuren en in 6 breedtes beschikbaar is. Deze tapes hebben een hoge kleefkracht waardoor het materiaal zowel voor alle binnen- als buitengebruik geschikt is. Tapes zijn standaard te combineren met inktlinten in zwarte, witte, groene, blauwe en rode kleur om zo de gewenste combinatieopdruk te voorzien op uw afgewerkt label.



 **Temperatuurbereik** -40 tot 80 °C  **Levensduur** ± 7 jaar



## Voordelen van het gebruik van continu tapes

- Print meerdere labelformaten uit 1 rol: geen eindeloze voorraad aan voorgesneden labelrollen nodig
- Standaard tapes beschikbaar in verschillende tapebreedtes en kleuren
- Tijdsbesparend: print het benodigde label exact wanneer u het nodig hebt
- Kostenbesparend: geef geen handenvol geld uit aan dure custom-made labels en signalisatie
- Optimale resistentie: industrie conform gebruik
- Efficiënt: print enkel wat u nodig heeft, hou geen eindeloze stock aan pictogrammen in voorraad
- Eenvoudig in gebruik: label is vlot van het dragermateriaal te verwijderen door middel van grijpranden

## Wit ○

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020292	BPTC-015MMX25M-V320WH	○ Wit	15	25	9003	AR-10
I020297	BPTC-023MMX25M-V320WH	○ Wit	23	25	9003	AR-10
I020302	BPTC-045MMX25M-V320WH	○ Wit	45	25	9003	AR-10
I020307	BPTC-055MMX25M-V320WH	○ Wit	55	25	9003	AR-10
I020312	BPTC-075MMX25M-V320WH	○ Wit	75	25	9003	AR-10
I020317	BPTC-100MMX25M-V320WH	○ Wit	100	25	9003	AR-10

## Geel ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020293	BPTC-015MMX25M-V320YL	● Geel	15	25	≈ 1023	AR-10
I020298	BPTC-023MMX25M-V320YL	● Geel	23	25	≈ 1023	AR-10
I020303	BPTC-045MMX25M-V320YL	● Geel	45	25	≈ 1023	AR-10
I020308	BPTC-055MMX25M-V320YL	● Geel	55	25	≈ 1023	AR-10
I020313	BPTC-075MMX25M-V320YL	● Geel	75	25	≈ 1023	AR-10
I020318	BPTC-100MMX25M-V320YL	● Geel	100	25	≈ 1023	AR-10

## Oranje ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020475	BPTC-015MMX25M-V320OR	● Oranje	15	25	≈ 2008	AR-10
I020476	BPTC-023MMX25M-V320OR	● Oranje	23	25	≈ 2008	AR-10
I020477	BPTC-045MMX25M-V320OR	● Oranje	45	25	≈ 2008	AR-10
I020478	BPTC-055MMX25M-V320OR	● Oranje	55	25	≈ 2008	AR-10
I020479	BPTC-075MMX25M-V320OR	● Oranje	75	25	≈ 2008	AR-10
I020480	BPTC-100MMX25M-V320OR	● Oranje	100	25	≈ 2008	AR-10

## Rood ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020294	BPTC-015MMX25M-V320RD	● Rood	15	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19
I020299	BPTC-023MMX25M-V320RD	● Rood	23	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19
I020304	BPTC-045MMX25M-V320RD	● Rood	45	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19
I020309	BPTC-055MMX25M-V320RD	● Rood	55	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19
I020314	BPTC-075MMX25M-V320RD	● Rood	75	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19
I020319	BPTC-100MMX25M-V320RD	● Rood	100	25	≈ 3020	AR-10 /AR-19

## Groen ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020295	BPTC-015MMX25M-V320GR	● Groen	15	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19
I020300	BPTC-023MMX25M-V320GR	● Groen	23	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19
I020305	BPTC-045MMX25M-V320GR	● Groen	45	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19
I020310	BPTC-055MMX25M-V320GR	● Groen	55	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19
I020315	BPTC-075MMX25M-V320GR	● Groen	75	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19
I020320	BPTC-100MMX25M-V320GR	● Groen	100	25	≈ 6001	AR-10 /AR-19

## Blauw ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020296	BPTC-015MMX25M-V320BLU	● Blauw	15	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19
I020301	BPTC-023MMX25M-V320BLU	● Blauw	23	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19
I020306	BPTC-045MMX25M-V320BLU	● Blauw	45	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19
I020311	BPTC-055MMX25M-V320BLU	● Blauw	55	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19
I020316	BPTC-075MMX25M-V320BLU	● Blauw	75	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19
I020321	BPTC-100MMX25M-V320BLU	● Blauw	100	25	≈ 5015	AR-10 /AR-19

## Zilver ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020481	BPTC-015MMX25M-V320SI	● Zilver	15	25	≈ 7001 / 7040	AR-10
I020482	BPTC-023MMX25M-V320SI	● Zilver	23	25	≈ 7001 / 7040	AR-10
I020483	BPTC-045MMX25M-V320SI	● Zilver	45	25	≈ 7001 / 7040	AR-10
I020484	BPTC-055MMX25M-V320SI	● Zilver	55	25	≈ 7001 / 7040	AR-10
I020485	BPTC-075MMX25M-V320SI	● Zilver	75	25	≈ 7001 / 7040	AR-10
I020486	BPTC-100MMX25M-V320SI	● Zilver	100	25	≈ 7001 / 7040	AR-10

## Zwart ●

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020581	BPTC-015MMX25M-V320BK	● Zwart	15	25	9005	AR-19
I020582	BPTC-023MMX25M-V320BK	● Zwart	23	25	9005	AR-19
I020583	BPTC-045MMX25M-V320BK	● Zwart	45	25	9005	AR-19
I020584	BPTC-055MMX25M-V320BK	● Zwart	55	25	9005	AR-19
I020585	BPTC-075MMX25M-V320BK	● Zwart	75	25	9005	AR-19
I020586	BPTC-100MMX25M-V320BK	● Zwart	100	25	9005	AR-19


## Transparant ○

Artikelnr	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	RAL-waarde	Inktlint
I020575	BPTC-015MMX25M-V320CL	○ Transparant	15	25	-	AR-10 /AR-19
I020576	BPTC-023MMX25M-V320CL	○ Transparant	23	25	-	AR-10 /AR-19
I020577	BPTC-045MMX25M-V320CL	○ Transparant	45	25	-	AR-10 /AR-19
I020578	BPTC-055MMX25M-V320CL	○ Transparant	55	25	-	AR-10 /AR-19
I020579	BPTC-075MMX25M-V320CL	○ Transparant	75	25	-	AR-10 /AR-19
I020580	BPTC-100MMX25M-V320CL	○ Transparant	100	25	-	AR-10 /AR-19



### V320 labels in de praktijk

- Magazijn-identificatie
- Pictogrammen en signalisatie
- Beschriftingen op machines en installaties
- 5S labels
- Leidingmarkering
- Logistieke labeling
- Facilitaire labeling
- Asset labeling
- Safety labeling
- ...





## Andere soorten continu materiaal die standaard beschikbaar zijn

Diverse types continu tape zijn beschikbaar, afhankelijk van de toepassing. Het voorgestelde nieuwe V320 materiaal is geschikt voor industriële binnen- en buitentoepassingen. Daarnaast hebben wij een standaard gamma voor u op de plank liggen.



**Polyester tape** voor hittebestendige toepassingen

**Indoor Vinyl** voor low cost toepassingen zonder specifieke materiaaleisen



**Magnetische tape** voor toepassingen waar lijmresten bij regelmatig vervangen van markeringen een probleem vormen



**Reflecterende tape** om de leesbaarheid te verhogen

**Herpositioneerbare tape** als alternatief op magnetische tapes



**Induclean tape** voor toepassingen waar resistentie noodzakelijk is tegen industriële reiniging en mogelijks ook metal detectable moeten zijn

**Fotoluminescente tape** om zichtbaarheid te verhogen in duistere ruimten en bij rookontwikkeling



**Vloermarkeringstape** voor zonemarkeringen in werkplaatsen en magazijnen

## Materiaal in beeld: Nuttige accessoires bij het gebruik van continu tapes


### Full automatische cutter unit voor uw huidige TTP labelprinter

Met de automatische materiaalcutter op de TTP-printer worden de labels na het printen automatisch geknipt op de door u gekozen lengte. U heeft geen automatische cutter op uw TTP-printer? Geen probleem, deze kan perfect apart aangekocht worden en gemonteerd worden op uw bestaande printstelsel.



### Labelslide

De maximale afdruk lengte van de TTP printer voor continu labelmateriaal ligt op 1016MM. Er kunnen bijgevolg zeer grote labels gemaakt worden. Om dergelijk labels aan te brengen of te kleven, bieden wij een aangepaste labelapplicatie tool aan. Breng daarom grote signalisatiebanners in een handomdraai aan met behulp van de LabelSlide. Deze ontvangt u gratis bij aanschaf van ieder eerste order van onze nieuwe V320 vinyl.



# Altec TTP printer

U heeft nog geen Altec TTP printer?

Jammer, want met de TTP printer heeft u dé tool in huis om uzelf te voorzien van alle mogelijke soorten identificatie materialen. Of u nu nood heeft aan labels met tekst, pictogrammen, logo's, pijlen, etc. Alles is mogelijk! Met deze low-budget oplossing in huis bent u in staat om elk label te printen dat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft.

Maak dus komaf met het gekende scenario waarbij u dure graveerplaatjes gebruikt, diverse inefficiënte labelprintertjes in huis heeft die ongeschikte labels printen en moeilijk te ondersteunen vallen, afgewerkte labels aankoopt via diverse leveranciers, etc.

Geef ons even een seintje en we komen met veel plezier bij u langs voor een vrijblijvende demo. Laat u overtuigen door de eindeloze mogelijkheden.







**ALTEC industrial identification**

Erasmuslaan 11  
1804 EPPEGEM  
België

+32 (0)2 270 34 88  
info@altec.be  
www.altec.be

Nieuwland Parc 159  
3351 LJ PAPENDRECHT  
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33  
info@altec.nl  
www.altec.nl

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION