

# Catalogue ALTEC

GARANTIE  
**5**  
ANS



Imprimantes, étiquettes et encres



[Video du produit](#)

*Make everything unique*

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

[www.altec.be](http://www.altec.be)

# À propos d'Altec

## Identification claire

Chaque procédé de fabrication a besoin d'identification. Une bonne identification est claire, vous facilite le travail et diminue vos frais. Ceci est notre domaine. Plusieurs sociétés et institutions de pointe dans l'électrotechnique, les télécom, l'automobile, l'électronique, la construction d'appareils et de panneaux ou encore le secteur pharmaceutique font confiance à nos systèmes d'identification depuis des années. Grâce à notre expérience et notre connaissance de marquage, imprimantes et accessoires Altec est le partenaire d'identification qu'il vous faut.

## Des solutions pour chaque application

Altec propose une imprimante et des étiquettes pour chaque type de secteur et de besoin, que ce soit une imprimante portable pour travailler sur différents sites ou une imprimante qui produit continuellement 12 heures par jour, 5 jours par semaine des dizaines de milliers d'étiquettes. Nous vous fournissons aussi les étiquettes ou tags nécessaires. Nous avons dans notre gamme des tags qui résistent aux températures extrêmes ou aux procédés de traitements de surface comme le poudrage ou le laquage. Les plaques signalétiques d'Altec, pourvues d'un adhésif spécial vous garantissent une identification de haute qualité permanente de votre appareil. Notre gamme comprend aussi des solutions pour le marquage de fils, de câbles et de composants ou encore l'identification de substances dangereuses. Nous n'offrons pas seulement un assortiment standard très étendu, mais pouvons aussi vous proposer des solutions d'identification sur mesure.

## Toujours disponible

Vous avez une question concernant votre imprimante, votre logiciel ou vos étiquettes? Vous trouverez beaucoup de réponses sur notre site, qui est accessible grâce au code QR que vous retrouverez sur le catalogue. Mais n'hésitez pas à contacter notre service technique: ils peuvent vous aider par téléphone ou même reprendre le contrôle de votre ordinateur pour résoudre votre problème.

## En Belgique et aux Pays-Bas

Vu qu'Altec se concentre surtout sur le marché Benelux, nous avons choisi d'ouvrir une filiale en Belgique et une aux Pays-Bas. Notre gamme étendue de matériaux nécessite une connaissance des lois et réglementations nationales. Ceci est parfaitement possible grâce aux deux localisations. Nous échangeons continuellement des informations concernant nos imprimantes, logiciels, matériaux et projets réalisés. En combinant notre expérience nous pouvons vous offrir une approche personnalisée de votre projet. Grâce à notre portée internationale vous pouvez aussi profiter de remises transfrontalières. De cette façon nous vous offrons un service rapide et précis.



ALTEC | Belgique



ALTEC | Pays-Bas

<b>Imprimantes</b>	4	B16. Marqueurs AOCT	33
<b>A.Care</b>	6	B17. Laminage de protection	34
<b>Accessoires</b>	7	<b>Tapes continus</b>	
<b>Encreurs</b>	9	C1. Vinyle standard	35
<b>Étiquettes standards</b>		C2. Vinyle extérieur	35
A1. Étiquettes en papier	11	C3. Vinyle repositionnable	36
A2. Étiquettes pour pneu	11	C4. Polyester standard continu	36
A3. Badges ID en carton	12	C5. Polyester	37
A4. Étiquettes en polyéthylène	12	C6. Marqueurs de sol	38
A5. Étiquettes amovibles en polyéthylène	12	C7. Laminage	38
A6. Étiquettes GHS en polypropylène	13	C8. Tape induclean	38
A7. Polyester labels	13	C9. Tapes réfléchissant	39
a. Polyester blanc - standard permanent	13	C10. Tape photoluminescent	39
b. Polyester blanc - extra permanent	14	C11. Bandes magnétiques	40
c. Polyester jaune	14	a. Bandes magnétiques continues	40
d. Polyester métallisé - extra permanent	14	b. Bandes magnétiques prédécoupées	40
e. Étiquettes pour joints de soudure	15	C12. Étiquettes pour patchpanels	41
f. Print&Laminate	15	C13. Tags pour patchpanels	41
g. PaintLabel	17	C14. Tags en polyester	41
h. Extreme label	17	C15. VelcroPrint	41
i. Flextreme label	17	<b>Tags</b>	
j. Étiquettes resopal	18	D1. Tags standards	42
A8. Étiquettes en vinyle	20	D2. Tags standards avec volant détachable	42
a. Vinyle standard	20	D3. Tags LOTO préimprimés	42
b. Pastilles calendrier	20	D4. Rainbow tags	43
c. Marqueurs de tuyauterie en vinyle	22	D5. Metal Detectable Tag	43
d. Étiquettes d'avertissement en vinyle	22	D6. Tags thermo-résistants	44
e. Étiquettes d'obligation en vinyle	22	D7. Extreme tags	44
f. Vinyle haute performance	22	<b>Matériaux de fixation</b>	
A9. Matériaux anti-fraudes	23	E1. Colsons	45
a. Vinyle destructible blanc	23	a. Colsons standards	45
b. Vinyle destructible métallisé - permanent	23	b. Colsons réutilisables	45
c. Vinyle destructible métallisé - extra permanent	23	c. Colsons détectables (métal)	45
d. Checkerboard	23	d. Colsons en inox	46
e. VOID Print & Laminate	24	E2. Anneaux de fixation	46
f. Vinyle anti-fraude réfléchissant	24	E3. RVS locking	46
A10. Étiquettes pour textile	24	<b>Support pour étiquettes</b>	
A11. Étiquettes en acetat	25	F1. Chaintag	47
A12. Laminage de protection	25	F2. HoseTag	47
<b>Marquage de fils, câbles et tuyaux</b>		F3. ID fixing set	48
B1. Inserts simples	26	a. ExtremeID fixing set	48
B2. Inserts doubles	26	b. ID fixing set en PVC	48
B3. Carriers - à glisser sur le fil	26	F4. Divers	49
B4. Carriers - à cliquer sur le fil	27	a. Jetons	49
B5. Altec Wire Tags	27	b. Shackle tags	49
B6. Étiquettes drapeaux	28	c. Tags d'inspection	49
B7. Étiquette pour fils	28	d. Tags en acier/RVS	50
B8. Drapeau pour câble	28	e. Signage mounting kit	50
B9. Cablestrap	28	f. Snap Ons	50
B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau	29	g. Porte-document	50
B11. Étiquettes auto-protégées fanfold	30	<b>Logiciel</b>	51
B12. Twist label	30	A.Care Cleaning	62
B13. Gaines thermo-rétractables	30	<b>Support</b>	64
B14. Gaines thermo-rétractables sans halogène	31		
B15. Marqueurs ADC	32		
a. Double colson	32		
b. Colson simple	32		

Ces icônes présentes dans le catalogue vous indiquent les accessoires nécessaires:



: Porte-rouleau externe



: Fanfold Supply Unit



: Small Liner Guide



: Cutter



: LabelSlide



: Prévu de Cleaning Wipes

## ■ Imprimantes

### ATP 300Pro en ATP 600Pro Nos imprimantes polyvalentes

Les imprimante ATP sont synonymes d'une haute qualité d'impression durable et sont utilisées pour différentes applications dans de multiples secteurs comme l'électrotechnique, la construction de panneaux, les télécom, l'électronique et l'industrie. Imprimez vous-même vos étiquettes magnétiques, tags, plaques signalétiques ou des étiquettes alternatives au resopal. L'imprimante ainsi que les étiquettes et les encres sont disponibles de stock.



#### Caractéristiques

	ATP 300Pro	ATP 600Pro
Résolution d'impression	300 DPI (12 dots/mm)	600 DPI (24 dots/mm)
Technique d'impression	Transfert thermique/ thermique directe	Transfert thermique/ thermique directe
Vitesse d'impression max.	152 mm / seconde	102 mm / seconde
Largeur d'impression max.	106 mm	106 mm
Longueur d'impression max.	11.430 mm	11.430 mm
Dimension imprimante	226 (largeur) x 198 (hauteur) x 332 (longueur) mm	226 (largeur) x 198 (hauteur) x 332 (longueur) mm
Poids	3,75 kg	3,75 kg
Capacité de rouleau	127 mm (dimensions extérieures)	127 mm (dimensions extérieures)
Encreur	300 m - max. OD 67 mm	300 m - max. OD 67 mm
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 MB Flash memory</li><li>• 128 MB SDRAM</li><li>• MicroSD card reader - jusque 32 GB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 128 MB Flash memory</li><li>• 128 MB SDRAM</li><li>• MicroSD card reader - jusque 32 GB</li></ul>
Langages d'impression	TSPL, EPL, ZPL	TSPL, EPL, ZPL

#### Connexions et pilotage

Connexion	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps; Optionel: Wi-Fi / Bluetooth	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps; Optionel: Wi-Fi / Bluetooth
Display	Écran couleur 3.5" TFT	Écran couleur 3.5" TFT
Pilotage	6 boutons	6 boutons



Les consommables inclus dans ce catalogue sont également compatibles avec l'imprimante Altec TTP.

## ATP 3000

### Heavy duty labelprinter

#### Caractéristiques

#### ATP 3000

Résolution d'impression	300 DPI (12 dots/mm)
Technique d'impression	Transfert thermique/ thermique directe
Vitesse d'impression max.	152 mm / seconde
Largeur d'impression max.	105,7 mm
Longueur d'impression max.	11.430 mm
Dimension imprimante	248 (largeur) x 274 (hauteur) x 436 (longueur) mm
Poids	9,2 kg
Capacité de rouleau	203,2 mm (dimensions extérieures)
Encreur	300 m - max. OD 81,3 mm
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 MB Flash memory</li> <li>• 128 MB SDRAM</li> <li>• MicroSD card reader - jusque 32 GB</li> </ul>
Langages d'impression	TSPL, EPL, ZPL

#### Connexions et commandes

Connexion	USB 2.0 - USB host - Ethernet 10/100 Mbps Optionel: Wi-Fi / Bluetooth
Display	Écran couleur 3.5" TFT
Pilotage	6 boutons

#### Supports imprimables

Typen media	Coupé, fanfold, continu
Detectie (sensore)	Notch, Gap, Black mark
Media dikte	0,06 - 0,28 mm
Media breedte	20 - 120 mm
Label lengte	5 - 11.430 mm

#### Accessoires (en option)

Cutter	Couteau automatique
PrintPad & Keyboard	Impression autonome



## Imprimante industrielle

### Haute résolution d'impression

300 DPI

### Écrans couleur 3.5" TFT

prévu d'un menu et informations de l'imprimante

### Connexion

USB & Ethernet

### Impression autonome

en utilisant un clavier ou scanner



### Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, un plan d'entretien et de support qui vous permet de maximiser votre investissement. Vous gagnez du temps et limitez le temps d'arrêt de votre installation.



### Avantage du plan A.Care:

- Installation gratuite sur site de 2h. En cas d'heures supplémentaires vous bénéficiez du tarif préférentiel de 90,00 €/h.
- 5 ans de garantie sur l'imprimante, pièces de rechange (tête d'impression, etc.) heures de travail et expédition inclus. Après 5 ans les réparations seront effectuées sur base d'un devis gratuit.
- Service illimité pendant la durée de vie de votre imprimante, prévoyant entre autre une imprimante de rechange gratuite (prévu de setup spécifique) pendant la réparation.
- Service illimité online pendant la durée de vie de votre imprimante:
  - Transférer une installation sur un nouveau PC
  - Questions concernant les fonctionnalités standards du logiciel
  - Support pour le réglage de votre imprimante ATP en cas de nouveaux consommables (updates de firmware, ... inclus).
- Tarif préférentiel de 90,00 €/h pour une intervention sur site après analyse en ligne (pas de frais de déplacement).
- Achat d'une nouvelle imprimante après 5 ans à des conditions extra intéressantes.
- A.Care Cleaning Wipes (25 pièces) gratuits à l'achat de votre système d'impression.

### Conditions:

- Valable uniquement en combinaison avec un logiciel payant et consommables Altec (étiquettes et encreur).
- Respect des conditions d'installations d'Altec.
- Le plan d'entretien commence à partir de la date de facturation:
  - À souscrire endéans de max un an après la date de facturation
  - Sans frais additionnelles endéans les 6 mois après date de facturation
  - Après 6 mois une mise à zéro de votre imprimante est nécessaire (90,00 € pièces de rechange exclus).
- Service technique est disponible pendant les heures d'ouvertures.

Article	Description	Usage
I021780	Housse de protection	Protège l'imprimante de la poussière
I009039	Cleaning Wipes	Lingettes nettoyantes (25 pièces)

Cleaning Wipes

I019039



Housse de protection

I021780



## ■ Accessoires

### Faites plus avec votre imprimante ATP 300PRO et ATP 600PRO

Grâce à nos accessoires astucieux vous pouvez utiliser votre imprimante ATP pour une large gamme d'étiquettes. Vous retrouverez différents formats d'étiquettes et de rouleaux dans ce catalogue. Le porte rouleau externe vous permet d'imprimer les grands rouleaux (THT). De cette façon vous devez moins changer de rouleau. Si vous transportez régulièrement l'imprimante, nous vous conseillons l'achat d'un coffre. Celui-ci est d'ailleurs aussi prévu pour stocker un rouleau d'étiquettes ainsi qu'un encreur.

Article	Description	Usage
I012492	Fanfold Supply Unit	Pour l'impression d'étiquettes auto-protégées présentation fanfold
I018117	Porte rouleau externe	Pour l'impression de rouleaux avec un mandrin de 76 mm de diamètre
I018029	Cutter	Coupe tous vos matériaux continus à la bonne dimension
I021903	ATP Ribbon Carrier	Porteur pour encreur
I013947	Storage Unit	Facilite le changement et le stockage de différents rouleaux
I016383	LabelSlide	Simplifie l'application de grandes étiquettes
I018348	LabelStrip	Pour retirer facilement vos étiquettes

Ribbon Carrier

I021903



Porte rouleau externe

I018117



Cutter

I018029



Storage Unit

I013947



LabelSlide

I016383



LabelStrip

I018348



Fanfold Supply Unit

I012492



Des accessoires sont également toujours disponibles pour votre imprimante d'étiquettes TTP. Veuillez contacter notre service commercial.

## Altec PrintPad - Écran tactile 10"8

Le PrintPad d'Altec fonctionne de manière optimale avec Nicelabel Print. Une application sur mesure selon vos besoins et souhaits.

Ce logiciel convertit vos bases de données et procédés complexes en un simple formulaire d'impression. Vous devez juste sélectionner les données voulues ainsi que le nombre désiré d'étiquettes. Le résultat est aussi-tôt imprimé et directement utilisable.

## Spécifications du PrintPad

Écrans  
10.8 inch (1920x1080) écran tactile IPS

Système  
Intel Z8350 • 4GB RAM • 64GB ROM

Système d'exploitation  
Windows 10 Home

Communication  
Wi-Fi • Bluetooth 4.0

Raccordements  
4x USB • Ethernet • HDMI • 3.5 mm jack

Batterie  
10.000 mAh

Dimensions et poids  
255 x 173.5 x 70 mm • 1020 g



Altec PrintPad - écran tactile 10"8 I019420



## ■ Encreurs

### Votre identification: claire et nette

ATP est l'abréviation de Altec Thermal Transfer Printing. Ceci veut dire que l'impression de vos étiquettes se fait à l'aide d'un encreur. La tête d'impression va chauffer l'encre et la transférer sur votre étiquette. En combinant le bon encreur avec le bon matériel vos données seront imprimées de façon permanente et lisible sur vos étiquettes et tags. Nos encreurs ont été testés sur différents matériaux et sous différentes conditions, afin de pouvoir vous garantir le meilleur résultat.



### Pour étiquettes lisses/brillantes ●●●●●○ (Polyester ou vinyle)

Type	Composition	Couleurs
AR-00	Résine	● Noir
AR-01	Résine	● Noir - ● Argenté- ● Bleu- ● Rouge
AR-02	Résine	● Noir - ● Bleu - ● Rouge - ● Vert - ○ Blanc
AR-06	Résine	● Noir
AR-09	Résine	● Noir
AR-13	Résine	○ Blanc
AR-14	Résine	● Noir
AR-10	Résine	● Noir
AR-16	Résine	● Noir
AR-19	Résine	○ Blanc - ● Bleu - ● Rouge - ● Vert
AR-24	Résine	● Noir
AR-98	Résine	○ Blanc


### Pour matériaux mates/poreux ●● (Étiquettes auto-protégées et papier)

Type	Composition	Couleurs
AWH-09	Wax/Resin	● Noir
AWH-10	Wax/Resin	● Noir
AWH-13	Wax/Resin	● Noir



### Le principe de l'impression à transfert thermique

Les étiquettes (en-dessous) ainsi que l'encreur (au-dessus) passent en-dessous de la tête d'impression. La tête d'impression chauffe l'encre et la «grave» dans l'étiquette.



## Compatibilité des encres et des matériels

	AR-00	AR-01	AR-02	AR-09	AR-10	AR-13	AR-14	AR-16	AR-19	AR-24	AWH-09	AWH-10	AWH-13	AR-98
A1. Papier					●						●	●	●	
A2. Étiquette pour pneu					●									
A3. Badges ID en carton													●	
A4. Polyéthylène			●		●									
A5. Polyéthylène amovibles			●		●									
A6. Polyprop. GHS			●		●									
A7. Polyester labels	●	●	●		●	●	●		●					
A8. Vinyles			●		●				●					
A9. Anti-fraudes			●		●									
A10. Étiquettes pour textile								●						
A11. Étiquettes en acétat					●			●						
B1. Inserts simples	●	●	●		●									
B2. Inserts doubles		●	●	●	●							●	●	
B5. Altec Wire Tags			●		●									
B6. Drapeaux			●		●							●	●	
B7. Étiquette pour fils					●									
B8. Drapeau pour câbles												●	●	
B9. Cablestrap			●		●									
B10. Auto-protégées sur rouleau					●						●	●	●	
B11. Idem-1 pièce par largeur													●	
B12. Auto-protégées - fanfold											●	●	●	
B13. Twist label			●		●									
B14. Gaines thermo-rétractables		●			●					●				
B15. Marqueurs ADC	●	●			●									●
B16. Marqueurs AOCT	●	●			●									●
C1. Vinyle standard					●				●					
C2. Vinyle pour extérieur					●				●					
C3. Vinyle repositionnable					●				●					
C4. Polyester continu					●				●					
C5. Polyester					●				●					
C6. Marquages de sol					●				●					
C8. Tape induclean	●				●									
C9. Anti-fraude réfléchissant					●									
C10. Tape photoluminescent					●									
C11. Bandes magnétiques					●									
C12. Étiquette pour patchpanel					●									
C13. Tags pour patchpanel					●									
C14. Polyester tags					●									
D1 / D2. Tag standards PVC												●	●	
D3. Tag LOTO préimprimé					●						●	●	●	
D4. Rainbow tags											●	●	●	
D5. Metal Detectable Tag					●									
D6. Tags thermo-résistants					●									
D7. Extreme tags					●		●							

● : Optimal  
● : Acceptable

Remarque: nous vous conseillons les encres les plus adéquats pour une qualité d'impression optimale (\*).  
Pour certains matériel, d'autres couleurs sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

## ■ Étiquettes standards

### A1. Étiquettes en papier ○



- Adhésif: permanent
- Température: -20°C à 80°C
- Surface: satinée



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I003642	BPT-032X025-PA980	32 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003643	BPT-057X019-PA980	57 x 19 mm	○ Blanc	3.315 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003644	BPT-057X032-PA980	57 x 32 mm	○ Blanc	2.100 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007379	BPT-057X051-PA980	57 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003645	BPT-076X025-PA980	76 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003646	BPT-076X051-PA980	76 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003647	BPT-102X025-PA980	102 x 25 mm	○ Blanc	2.580 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003648	BPT-102X038-PA980	102 x 38 mm	○ Blanc	1.790 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007733	BPT-102X051-PA980	102 x 51 mm	○ Blanc	1.370 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003649	BPT-102X076-PA980	102 x 76 mm	○ Blanc	930 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003650	BPT-102X102-PA980	102 x 102 mm	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003651	BPT-102X127-PA980	102 x 127 mm	○ Blanc	565 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003652	BPT-102X152-PA980	102 x 152 mm	○ Blanc	475 étiquettes par rouleau	AWH-13



### Connaissez-vous l'étiquette en papier hydrosoluble

L'étiquette en papier soluble dans l'eau se dissout complètement en 30 secondes lorsqu'elle est exposée à l'eau chaude sans endommager la surface ni laisser de résidus d'adhésif. Ce matériel est parfait pour l'étiquetage des articles qui nécessitent une nouvelle identification après chaque utilisation. L'étiquette hydrosoluble adhère bien à la plupart des surfaces, y compris le verre, l'acier inoxydable, l'aluminium et le plastique. L'étiquette est donc une excellente solution pour l'identification temporaire des conteneurs, des caisses et de la verrerie avec un minimum de déchets.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

### A2. Étiquettes pour pneus ○ ● ● ● ● ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 60°C
- Surface: satinée



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I012272	BPT-096X096-PA2000W	96 x 96 mm	○ Blanc	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012273	BPT-096X096-PA2000PI	96 x 96 mm	● Rose	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012274	BPT-096X096-PA2000YL	96 x 96 mm	● Jaune	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I012275	BPT-096X096-PA2000BLU	96 x 96 mm	● Bleu	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I021364	BPT-096X096-PA2000OR	96 x 96 mm	● Orange	450 étiquettes par rouleau	AR-10
I021365	BPT-096X096-PA2000GR	96 x 96 mm	● Vert	450 étiquettes par rouleau	AR-10

### A3. Badges ID en carton ○




- Adhésif: aucun
- Présentation en Fanfold



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022144	BPTJET-IDB-090X080	80 x 90 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AWH-13

### A4. Étiquettes en polyéthylène ○



- Adhésif: permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018157	BPT-030X015-PE5000	30 x 15 mm	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018158	BPT-038X023-PE5000	38 x 23 mm	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018159	BPT-050X018-PE5000	50 x 18 mm	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018160	BPT-051X025-PE5000	51 x 25 mm	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018161	BPT-060X030-PE5000	60 x 30 mm	○ Blanc	750 étiquettes par rouleau	AR-10
I017519	BPT-075X050-PE5000	75 x 50 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018136	BPT-100X050-PE5000	100 x 50 mm	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018162	BPT-100X100-PE5000	100 x 100 mm	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018163	BPT-100X150-PE5000	100 x 150 mm	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10


### A5. Étiquettes en polyéthylène amovible ○




- Adhésif: amovible
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021882	BPT-030X015-PE5000V	30 x 15 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 2000 étiquettes	AR-10
I021883	BPT-038X023-PE5000V	38 x 23 mm	○ Blanc	1 rouleau de 2000 étiquettes	AR-10
I021884	BPT-051X025-PE5000V	51 x 25 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 1290 étiquettes	AR-10
I021885	BPT-060X030-PE5000V	60 x 30 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 750 étiquettes	AR-10
I016664	BPT-075X050-PE5000V	75 x 50 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiquettes	AR-10
I021886	BPT-100X050-PE5000V	100 x 50 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiquettes	AR-10
I021887	BPT-105X074-PE5000V	105 x 74 mm	○ Blanc	2 rouleaux de 500 étiquettes	AR-10
I020127	BPT-100X150-PE5000V	100 x 150 mm	○ Blanc	4 rouleaux de 250 étiquettes	AR-10



## A6. Étiquettes CLP en polypropylène



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -20°C à 100°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Lay-out	Quantité	Encreur
I018164	BPT-055X085-PP502/1	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	1	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I017296	BPT-055X085-PP502/2	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	2	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I018165	BPT-055X085-PP502/3A	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	3A	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I018166	BPT-055X085-PP502/3B	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	3B	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I018167	BPT-055X085-PP502/4A	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	4A	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I017795	BPT-055X085-PP502/4B	55 x 85 mm - côté losange 17 mm	4B	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I018168	BPT-075X110-PP502/1	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	1	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017291	BPT-075X110-PP502/2	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	2	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017424	BPT-075X110-PP502/3A	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	3A	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I018169	BPT-075X110-PP502/3B	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	3B	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I017924	BPT-075X110-PP502/4A	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	4A	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I016221	BPT-075X110-PP502/4B	75 x 110 mm - côté losange 23 mm	4B	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I018015	BPT-105X155-PP502/1	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	1	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018170	BPT-105X155-PP502/2	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	2	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I017807	BPT-105X155-PP502/3A	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	3A	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018171	BPT-105X155-PP502/3B	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	3B	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I018172	BPT-105X155-PP502/4A	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	4A	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I017796	BPT-105X155-PP502/4B	105 x 155 mm - côté losange 32 mm	4B	200 étiquettes par rouleau	AR-10

Remarque: également disponible sur vinyl (sur demande)

## A7. Étiquettes en polyester

### a. Polyester blanc - permanent ○




- **Adhésif: permanent, adapté aux surfaces lisses**
- **Température: -70°C à 110°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015190	BPT-016X005-P5000-2,5	16 x 5 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015495	BPT-017X007-P5000-2,5	17 x 7 mm - 5 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010669	BPT-019X006-423-2,5	19 x 6 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015163	BPT-020X008-P5000-10	20 x 8 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	10.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I014038	BPT-022X006-423-2,5	22 x 6 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018137	BPT-025X013-423-1	25 x 13 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013142	BPT-025X013-423-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013200	BPT-038X019-423-2,5	38 x 19 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I004049	BPT-051X013-423-1	51 x 13 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013199	BPT-051X025-423-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013201	BPT-070X032-423-1	70 x 32 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013448	BPT-076X025-423-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009962	BPT-076X051-423-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000008	BPT-102X051-423-0,5	102 x 51 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

## b. Polyester blanc - extra permanent ○




- Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées
- Température: -40°C à 120°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018173	BPT-025X013-483-1	25 x 13 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009015	BPT-025X013-483-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014512	BPT-038X013-483-2,5	38 x 13 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013537	BPT-051X025-483-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I008663	BPT-070X032-483-1	70 x 32 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012266	BPT-076X025-483-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I011021	BPT-076X051-483-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000009	BPT-102X051-483-0,5	102 x 51 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014804	BPT-102X076-483-0,5	102 x 76 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

## c. Polyester jaune ●



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 120°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016283	BPT-015x006-P5000YL-2,5	15 x 6 mm - 6 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013904	BPT-016X005-P5000YL-2,5	16 x 5 mm - 4 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012711	BPT-017X007-P5000YL-2,5	17 x 7 mm - 5 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012670	BPT-019X006-P5000YL-5	19 x 6 mm - 4 pièces par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013139	BPT-020X008-P5000YL-10	20 x 8 mm - 4 pièces par rangée	● Jaune	10.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016188	BPT-025X013-423YL-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016190	BPT-038X013-423YL-2,5	38 x 13 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016191	BPT-038X019-423YL-2,5	38 x 19 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016185	BPT-051X025-423YL-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016186	BPT-076X025-423YL-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016187	BPT-076X051-423YL-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016189	BPT-102X051-423YL-0,5	102 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10

## d. Polyester métallisé - extra permanent ●



- Adhésif: extra permanent, adapté aux surfaces texturées
- Température: -40°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013548	BPT-025X013-434-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015431	BPT-038X013-434-2,5	38 x 13 mm - 2 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013988	BPT-038X019-434-2,5	38 x 19 mm - 2 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013936	BPT-051X025-434-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I010242	BPT-076X025-434-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013642	BPT-076X051-434-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013694	BPT-102X051-434-0,5	102 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015554	BPT-100X100-GP305-0,38	100 x 100 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	380 étiquettes par rouleau	AR-10
I015555	BPT-100X150-GP305-0,25	100 x 150 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10

## e. Étiquettes pour joints de soudure ●



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 450°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018115	BPT-038X019-LAS111-0,5	38 x 19 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015573 *	THT-038X019-LAS111-5	38 x 19 mm	• Argenté	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018116 *	THT-050X050-LAS111-0,5	50 x 50 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10

## f. Print&Laminate ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022311	BPTPNL-030X012-434/7552	30 x 12 mm	• Argenté	1000 étiquettes par rouleau	AR-10
I021360	BPTPNL-040X012-GP305	40 x 12 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010016	BPTPNP-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I019780	BPTPNP-016X050-434/7552-0,5	16 x 50 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010017	BPTPNP-028X055-434/7552-0,5	28 x 55 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018458	BPTPNP-028X079-434/7552-0,2	28 x 79 mm	• Argenté	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I010018	BPTPNP-033X070-434/7552-0,5	33 x 70 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I018459	BPTPNP-048X089-434/7552-0,25	48 x 89 mm	• Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I010019	BPTPNP-048X089-434/7552-0,5	48 x 89 mm	• Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10



1



2



3



4



5



6

1. Présentez l'étiquette.
2. Pliez le film en utilisant la bande perforée.
3. Déroulez le film de protection de son support.
4. Appliquez la première partie du film de protection sur l'étiquette, sans toucher la partie adhésive.
5. Détachez partiellement le support, et appliquez l'étiquette sur le produit.
6. Enlevez la partie restante du support.



Scannez le code QR ou cliquez dessus en version digitale.

[Vidéo du produit](#)



Combinez les étiquettes Print&Laminate avec des fixations là où vous ne pouvez les appliquer directement sur la surface dû à des éléments externes comme surface disponible, températures extrêmes, friction, etc. Vous trouverez plus d'informations page 47 et 48.

- **Chaintag**

Le Chaintag est un support conçu pour des marquages robustes. Un alvéole rectangulaire est prévu pour notre Print&Laminate de 16x30 mm. Grâce à cet alvéole l'étiquette est entièrement protégée d'influences externes. Vous pouvez l'utiliser comme marquage pendant à vos pièces, ou le fixer sur des câbles, matériaux de levage, flexibles en utilisant des colsons en inox.



- **Shackle Tag**

Ceci est une bride en aluminium prévu d'une « queue ». Cette queue est un câble en acier laminé qui d'un côté est attaché à la bride, et avec lequel vous pouvez former une boucle pour l'attacher de l'autre côté. Après application le câble en acier est serré dans la bride, ce qui fixe le marquage. Vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires pour fixer le marquage.




- **HoseTag**

Le HoseTag est un support conçu pour le marquage durable de câbles et de tuyaux. Ce support est muni d'une encoche dans lequel l'étiquette Print&Laminate de 40x12 mm peut être collée. Comme l'étiquette est encastrée, le risque de dommages est très faible. Vous pouvez l'attacher à toutes sortes de câbles et de tuyaux à l'aide de sangles en acier inoxydable.




- **ID Fixing set**

Ce set est une solution de montage qui en combinaison avec les étiquettes Print&Laminate, vous garantit une résistante chimique et mécanique supérieure pour le marquage de tuyauteries par exemple. Le porteur est fixé à l'aide d'une bande de montage que vous pouvez couper sur mesure en fonction de la diamètre du tuyau. Cette gamme est disponible en matière synthétique ainsi qu'en inox.



### g. PaintLabel ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 230°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015358	BPTPL-030X012-GP310-1	30 x 12 mm	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013627	BPTPL-030X056-GP310-0,4	30 x 56 mm	● Argenté	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013965	BPTPL-049X089-GP310-0,25	49 x 89 mm	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10

### h. Extreme label ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 80°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017303	BPT-016X005-P404-5	16 x 5 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017302	BPT-030X012-P404-2	30 x 12 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017301	BPT-050X025-P404-1	50 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017300	BPT-073X035-P404-0,5	73 x 35 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016545	BPT-100X050-P404-0,5	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017304	BPT-100X080-P404-0,4	100 x 80 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I016877	BPT-100X150-P404-0,2	100 x 150 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	200 étiquettes par rouleau	AR-10

### i. Flextrema label ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 60°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021047	BPT-060X025-P111-0,8	60 x 25 mm	○ Blanc	860 étiquettes par rouleau	AR-10
I019336	BPT-100X050-P111-0,5	100 x 50 mm	○ Blanc	470 étiquettes par rouleau	AR-10

## j. Étiquettes resopal



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 100°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013675	BPTRE-015X008-P510YL	15 x 8 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013412	BPTRE-018X010-P510WH	18 x 10 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I011469	BPTRE-020X010-P510WH	20 x 10 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013888	BPTRE-022X008-P510SV	22 x 8 mm - 2 pièces par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I009754	BPTRE-027X008-P510WH	27 x 8 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009756	BPTRE-027X008-P510SV	27 x 8 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009755	BPTRE-027X008-P510BK	27 x 8 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	500 étiquettes par rouleau	AR-19
I018460	BPTRE-026X012-P510WH	26 x 12 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000011	BPTRE-027X013-P510WH	27 x 13 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009758	BPTRE-027X013-P510SV	27 x 13 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009757	BPTRE-027X013-P510BK	27 x 13 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	500 étiquettes par rouleau	AR-19
I009759	BPTRE-027X015-P510WH	27 x 15 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009761	BPTRE-027X015-P510SV	27 x 15 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009760	BPTRE-027X015-P510BK	27 x 15 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	375 étiquettes par rouleau	AR-19
I000012	BPTRE-027X018-P510WH	27 x 18 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009763	BPTRE-027X018-P510SV	27 x 18 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	375 étiquettes par rouleau	AR-10
I009762	BPTRE-027X018-P510BK	27 x 18 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	375 étiquettes par rouleau	AR-19
I018100	BPTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I011393	THTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009764 ***	BPTRE-030X040-P510WH	30 x 40 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009766 ***	BPTRE-030X040-P510SV	30 x 40 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009765 ***	BPTRE-030X040-P510BK	30 x 40 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009767 ***	BPTRE-030X040-P510RD	30 x 40 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009768 ***	BPTRE-030X040-P510GR	30 x 40 mm - 1 pièce par rangée	● Vert	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009771	BPTRE-035X018-P510BK	35 x 18 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009772	BPTRE-035X018-P510SV	35 x 18 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I000014	BPTRE-035X018-P510WH	35 x 18 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009773	BPTRE-035X018-P510YL	35 x 18 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I014306	BPTRE-038X012-P510WH (OBO)	38 x 12 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013889	BPTRE-039X007-P510WH (JUNG)	39 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015426	BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger)	41 x 10 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014727	BPTRE-042X010-P510WH (R&Mwerkplek)	42 x 10 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010339	BPTRE-044X007-P510WH (Peha)	44 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I014307	BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet)	44 x 11 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000013	BPTRE-045X015-P510WH	45 x 15 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009770	BPTRE-045X015-P510SV	45 x 15 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009769	BPTRE-045X015-P510BK	45 x 15 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	500 étiquettes par rouleau	AR-19
I009775	BPTRE-048X019-P510BK	48 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009747	BPTRE-048X019-P510SV	48 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009774	BPTRE-048X019-P510WH	48 x 19 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009776	BPTRE-048X019-P510YL	48 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I014031	BPTRE-055X007-P510WH(GIRA)	55 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009845	BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500)	56 x 12 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
620482 *	THTRE-DIA60-P510YL	dia 60 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	100 étiquettes par rouleau	AR-10
I009787	BPTRE-060X030-P510BK	60 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009788	BPTRE-060X030-P510SV	60 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009786	BPTRE-060X030-P510WH	60 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009789	BPTRE-060X030-P510YL	60 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
620480 *	THTRE-060X400-P510SV	60 x 400 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	200 étiquettes par rouleau	AR-10
620481 *	THTRE-060X400-P510WT	60 x 400 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	200 étiquettes par rouleau	AR-10
I009777	BPTRE-069X019-P510BK	69 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	400 étiquettes par rouleau	AR-19
I009778	BPTRE-069X019-P510SV	69 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009612	BPTRE-069X019-P510WH	69 x 19 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I009779	BPTRE-069X019-P510YL	69 x 19 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	400 étiquettes par rouleau	AR-10
620478 *	THTRE-069X150-P510SV	69 x 150 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	400 étiquettes par rouleau	AR-10

620479 *	THTRE-069X150-P510WH	69 x 150 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I013890	BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48 parties)	72 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011779	BPTRE-075X025-P510WH	75 x 25 mm mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011781	BPTRE-075X025-P510YL	75 x 25 mm mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I010376	BPTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I015569	BPTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I015570	BPTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	160 étiquettes par rouleau	AR-10
I010702 **	THTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I010396 **	THTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011392 **	THTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011394	BPTRE-081X009-P510WH (AMP)	81 x 9 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I009791	BPTRE-090X045-P510BK	90 x 45 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009792	BPTRE-090X045-P510SV	90 x 45 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009790	BPTRE-090X045-P510WH	90 x 45 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009793	BPTRE-090X045-P510YL	90 x 45 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011184	BPTRE-091X007-P510WH (Systemax)	91 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016471	BPTRE-091X007-P510YL (Systemax)	91 x 7 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012982	BPTRE-095X010-P510WH	95 x 10 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I010816 **	THTRE-099X049-P510WH	99 x 49 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011780	BPTRE-100X025-P510WH	100 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011782	BPTRE-100X025-P510YL	100 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009614	BPTRE-100X030-P510BK	100 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009780	BPTRE-100X030-P510SV	100 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009613	BPTRE-100X030-P510WH	100 x 30 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009781	BPTRE-100X030-P510YL	100 x 30 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009783	BPTRE-100X050-P510BK	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	250 étiquettes par rouleau	AR-19
I009784	BPTRE-100X050-P510SV	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009782	BPTRE-100X050-P510WH	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I009785	BPTRE-100X050-P510YL	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011055	BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24 parties)	103 x 7 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I011470 **	THTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012493 *	BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre)	113 x 7 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I015427 *	BPTRE-125X007-P510WH (Brandex)	125 x 7 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	300 étiquettes par rouleau	AR-10
I009794 *	BPTRE-008X125-P510WH	8 x 125 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10

\* ces étiquettes sont livrées en "fanfold"


\*\* ces étiquettes sont fournies sur un porteur de 76 mm

\*\*\* livré avec une perforation de 24 mm



## A8. Étiquettes en vinyle

### a. Étiquettes standard en vinyle



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020753	BPT-025X013-V320WH	25 x 13 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020754	BPT-038X019-V320WH	38 x 19 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020755	BPT-050X015-V320WH	50 x 15 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020756	BPT-050X025-V320WH	50 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020757	BPT-055X028-V320WH	55 x 28 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020758	BPT-070X032-V320WH	70 x 32 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020759	BPT-075X050-V320WH	75 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020760	BPT-100X050-V320WH	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10

Également disponible dans les couleurs jaune, rouge, orange, vert, bleu, argenté et noir.

### b. Pastilles calendrier



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020761	BPT-DIA20-V320WH	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020762	BPT-DIA20-V320YL	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020763	BPT-DIA20-V320OR	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020764	BPT-DIA20-V320GR	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020765	BPT-DIA20-V320BLU	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020766	BPT-DIA20-V320RD	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020767	BPT-DIA20-V320SI	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020768	BPT-DIA20-V320BK	dia 20 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19
I020823	BPT-DIA25-V320WH	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020826	BPT-DIA25-V320YL	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020827	BPT-DIA25-V320OR	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020825	BPT-DIA25-V320GR	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020828	BPT-DIA25-V320BL	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020824	BPT-DIA25-V320RD	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020616	BPT-DIA25-V320SI	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I021428	BPT-DIA25-V320BK	dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19
I020344	BPT-DIA34-V320WH	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020345	BPT-DIA34-V320YL	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020346	BPT-DIA34-V320OR	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Orange	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I020330	BPT-DIA34-V320GR	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020347	BPT-DIA34-V320BLU	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020338	BPT-DIA34-V320RD	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020348	BPT-DIA34-V320SI	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020769	BPT-DIA34-V320BK	dia 34 mm - 1 pièce par rangée	● Noir	1.000 étiquettes par rouleau	AR-19





## Jetons ● ● ● ● ●

Le jeton d'Altec vous permet de fixer vos pastilles calendrier à un produit sans vraiment les coller dessus. Pensez par exemple à des situations où il vous est impossible de les coller (marquage de câbles), où il vous est interdit de les coller, etc. Le jeton est fait sur mesure des pastilles calendrier d'Altec. Le bord rehaussé sert à protéger vos étiquettes d'influences mécaniques.



Article	Description	Couleur	Matériel	Dimension	Quantité
<b>Synthétique:</b>					
I022194	JETON INSPECTION DIA. 29 MM	● Noir	PVC	dia 29 mm	100 par lot
I013837	JETON INSPECTION DIA. 41 MM	● Noir	PVC	dia 41 mm	100 par lot
I019290	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-BL	● Bleu	PVC	dia 41 mm	100 par lot
I019291	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-YL	● Jaune	PVC	dia 41 mm	100 par lot
I019292	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-GR	● Vert	PVC	dia 41 mm	100 par lot
I019293	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-RD	● Rouge	PVC	dia 41 mm	
<b>RVS:</b>					
I020657	JETON INSPECTION DIA. 25 MM - RVS	● Argenté	RVS	dia 25 mm	100 par lot
I020658	JETON INSPECTION DIA. 41 MM - RVS	● Argenté	RVS	dia 41 mm	100 par lot

## Laminage UV

Prolongez la durée de vie de vos pastilles calendrier avec un laminage UV. Ce laminage rend vos pastilles résistantes aux produits chimiques.



Article	Description	Couleur	Matériel	Dimension	Quantité
I017358	LAM-DIA18-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 18 mm	250 par lot
I022162	LAM-DIA23-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 23 mm	250 par lot
I016469	LAM-DIA32-UVL750	○ Transparent	Vinyle	Dia 32 mm	250 par lot

- Poinçons** - I008999 ●  
- I008998 ▲

Poinçonnez vos pastilles facilement et correctement avec les poinçons d'Altec. D'autres formes sont disponibles sur demande.



### c. Marqueurs de tuyauteries en vinyle ○ ● ● ● ● ● ● ● ●



- Adhésif: permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020770	BPTPM-012X150-V320WH	12 x 150 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	600 étiquettes par rouleau	AR-10
I020771	BPTPM-018X150-V320WH	18 x 150 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	400 étiquettes par rouleau	AR-10
I020772	BPTPM-025X250-V320WH	25 x 250 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	150 étiquettes par rouleau	AR-10
I020773	BPTPM-040X360-V320WH	40 x 360 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	100 étiquettes par rouleau	AR-10
I020774	BPTPM-055X450-V320WH	55 x 450 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	75 étiquettes par rouleau	AR-10

Également disponible dans les couleurs jaune, rouge, orange, vert, bleu, argenté, mauve, brun et noir.

### d. Étiquettes d'avertissement en vinyle ●




- Adhésif: permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020775	BPT-TRI025-V320YL	Triangle 25 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020776	BPT-TRI050-V320YL	Triangle 50 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020777	BPT-TRI075-V320YL	Triangle 75 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I020778	BPT-TRI100-V320YL	Triangle 100 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10

### e. Étiquettes d'obligation en vinyle ●




- Adhésif: permanent
- Température: -30°C à 90°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020779	BPT-DIA025-V320BLU	Dia 25 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	500 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020780	BPT-DIA050-V320BLU	Dia 50 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	500 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020781	BPT-DIA075-V320BLU	Dia 75 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	250 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19
I020782	BPT-DIA100-V320BLU	Dia 100 mm - 1 pièce par rangée	● Bleu	250 étiquettes par rouleau	AR-10 / AR-19

### f. Vinyle haute performance ○




- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 80°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I012895	BPT-050X020-V405	50 x 20 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012897	BPT-076X050-V405	76 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I012892	BPT-080X040-V405	80 x 40 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I018263	BPT-100X023-V405	100 x 23 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I012896	BPT-100X050-V405	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	700 étiquettes par rouleau	AR-10
I012898	BPT-100X080-V405	100 x 80 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I012894	BPT-100X150-V405	100 x 150 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	330 étiquettes par rouleau	AR-10

## A9. Matériaux anti-fraude

### a. Vinyle destructible blanc ○




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013095	BPT-019X006-7351-10	19 x 6 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	2 x 5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I008077	BPT-025X013-7351-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015436	BPT-051X006-7351-2,5	51 x 6 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I013337	BPT-051X025-7351-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

### b. Vinyle destructible métallisé - permanent ●




- Adhésif: permanent
- Température: -70°C à 80°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017700	BPT-025X013-362-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017701	BPT-038X013-362-2,5	38 x 13 mm - 2 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017702	BPT-038X019-362-2,5	38 x 19 mm - 2 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I016874	BPT-045X015-GDES1750	45 x 15 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	800 étiquettes par rouleau	AR-10
I017703	BPT-051X013-362-1	51 x 13 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017704	BPT-051X025-362-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017705	BPT-070X032-362-1	70 x 32 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017706	BPT-076X025-362-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017691	BPT-076X051-362-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10

### c. Vinyle destructible métallisé - extra permanent ●




- Adhésif: extra permanent
- Température: -60°C à 95°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017487	BPT-050X025-GV306	50 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I021074	BPT-070X033-GV306	70 x 33 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I017488	BPT-100X050-GV306	100 x 50 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10

### d. Checkerboard ●




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 40°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015430	BPT-016X005-CHE500-2,5	16 x 5 mm - 4 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I015428	BPT-019X006-CHE500-2,5	19 x 6 mm - 4 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I002012	BPT-025X013-CHE500-2,5	25 x 13 mm - 3 pièces par rangée	● Argenté	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10
I000549	BPT-051X025-CHE500-1	51 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I013320	BPT-076X025-CHE500-1	76 x 25 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I014739	BPT-076X051-CHE500-0,5	76 x 51 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I019174	BPTC-075MMX35M-CHE500	75 x 35 mm - 35 m	● Argenté	35 m par rouleau	AR-10

### e. VOID Print&Laminate ●




- Adhésif: permanent
- Température: -25°C à 90°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017004	BPTPNP-045X080-VD111	45 x 80 mm - 1 pièce par rangée	● Argenté	500 étiquettes par rouleau	AR-10

### f. Vinyle réfléchissant antifraude ○ ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 65°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I011941	BPT-050X080-DESRFL2000WH	50 x 80 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I012471	BPT-050X080-DESRFL2000YL	50 x 80 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I011942	BPT-050X110-DESRFL2000WH	50 x 110 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I017394	BPT-050X110-DESRFL2000YL	50 x 110 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018461 *	THT-070X100-DESRFL2000WH	70 x 100 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	250 étiquettes par rouleau	AR-10
I018462 *	THT-070X100-DESRFL2000YL	70 x 100 mm - 1 pièce par rangée	● Jaune	250 étiquettes par rouleau	AR-10

### A10. Étiquettes pour textile ○



- Adhésif: permanent
- Lavable à 95°C
- Surface: matte




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020234	BPTTX-041X014,4	41 x 14,4 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	1.180 étiquettes	AR-16
I020235	BPTTX-053X019	53 x 19 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	775 étiquettes	AR-16
I020202	BPTTX-084X023,4	84 x 23,4 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	640 étiquettes	AR-16



#### Altec HeatPress

Ce presseur vous garantit une adhérence optimale de nos étiquettes textile pour le marquage de vêtements. Il a une surface de 23 x 30 cm et fixe le marquage en atteignant une température de 204°C. Le bras pivotant vous permet de fermer le presseur sans trop forcer. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant nos paquets contenant un système d'impression, presseur et marquage.

## A11. Étiquettes en acétat ○



- Adhésif: repositionnable
- Température: -40°C à 120°C
- Surface: satinée



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016546	BPT-080X050-AC401V	80 x 50 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-16

## A12. Laminage de protection

Article	Description	Dimension	Prévu pour	Quantité	Prévu d'une
I020977	LAM-022X010-UVL750	22 x 10 mm	25 x 13 mm	250 pièces	refente
I021145	LAM-036X017-UVL750	36 x 17 mm	38 x 19 mm	250 pièces	refente
I021076	LAM-047X022-UVL750	47 x 22 mm	51 x 25 mm	250 pièces	refente
I021154	LAM-073X033-UVL750	73 x 33 mm	76 x 51 mm	250 pièces	refente
I021147	LAM-078X028-UVL750	78 x 28 mm	80 x 30 mm	250 pièces	refente
I019714	LAM-097X047-UVL750	97 x 47 mm	100 x 50 mm	250 pièces	refente
I021146	LAM-147X097-UVL750	147 x 97 mm	150 x 100 mm	250 pièces	refente



### Prolongez la durée de vie de vos étiquettes

Les étiquettes Altec ont déjà une excellente durée de vie. Pourtant, il existe des situations concevables dans lesquelles une protection supplémentaire est précieuse.

Pensez aux étiquettes qui doivent être résistantes aux influences du soleil et au temps extérieur. L'utilisation de produits chimiques industriels peut également affecter l'impression.

Avec un laminage, une étiquette devient résistante à l'usure et elle reste lisible pendant des années en toutes situations.

Pourquoi le laminage est environ 1,5 mm plus petit que l'étiquette?


Pour éviter que le laminage ne se décolle de l'étiquettes. Quand le laminage est de la même taille ou plus, des résidus de saletés s'accumulent progressivement entre le laminage et l'étiquette. De plus, le laminage est beaucoup plus facile à appliquer avec une marge millimétrique tout autour.

Laminage sur mesure?

Recherchez-vous une taille spécifique pour un laminage UV qui ne figure pas dans la liste ci-dessus? Les laminats peuvent être fabriqués sur mesure par paquet. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.



1



2



3



4



5



6




[Vidéo du produit](#)

Scannez le code QR  
ou cliquez dessus  
en version digitale.

## ■ Marquage de fils, câbles et tuyaux

### B1. Inserts simples ○●




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 70°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015330	TTPRDS-10X4,4-7696	10 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	4.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015331	TTPRDS-12X4,4-7696	12 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	4.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015332	TTPRDS-16X4,4-7696	16 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	3.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015333	TTPRDS-16X4,4-7696YL	16 x 4 mm - 8 pièces par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015334	TTPRDS-23X4,4-7696	23 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015335	TTPRDS-30X4,4-7696	30 x 4 mm - 8 pièces par rangée	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I015336	TTPRDS-30X4,4-7696YL	30 x 4 mm - 8 pièces par rangée	● Jaune	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10

### B2. Inserts doubles ○



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 50°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016423	TTPCC-015X008-PE500	15 x 8 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	5.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I016424	TTPCC-030X008-PE500	30 x 8 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AR-10

### B3. Carriers – à glisser sur le fil ⊗



Article	Description	Dia câble mm	Longueur	Quantité	Couleur
621735	AC-0-L16	1,30 – 2,00	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621736	AC-1-L16	1,80 – 2,50	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621737	AC-2-L16	2,50 – 4,00	16 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621738	AC-3-L16	4,00 – 6,50	16 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621739	AC-4-L16	6,00 – 10,00	16 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621740	AC-5-L16	9,00 – 15,00	16 mm	750 carriers par lot	○ Transparent
621741	AC-6-L16	15,00 – 24,00	16 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621743	AC-1-L18	1,80 – 2,50	18 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621744	AC-2-L18	2,50 – 4,00	18 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621751	AC-2-L23	2,50 – 4,00	23 mm	2.000 carriers par lot	○ Transparent
621752	AC-3-L23	4,00 – 6,50	23 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621756	AC-0-L30	1,30 – 2,00	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621757	AC-1-L30	1,80 – 2,50	30 mm	1.500 carriers par lot	○ Transparent
621758	AC-2-L30	2,50 – 4,00	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621759	AC-3-L30	4,00 – 6,50	30 mm	1.000 carriers par lot	○ Transparent
621760	AC-4-L30	6,00 – 10,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621761	AC-5-L30	9,00 – 15,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Transparent
621762	AC-6-L30	15,00 – 24,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Transparent


## B4. Carriers – à cliquer sur le fil ○



Article	Description	Dia câble mm	Longueur	Quantité	Couleur
I016418	CC-1-L15	2,00 – 3,50	15 mm	1.000 carriers par lot	○ Blanc
I016419	CC-2-L15	2,80 – 5,00	15 mm	1.000 carriers par lot	○ Blanc
I016420	CC-3-L15	5,00 – 8,00	15 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016421	CC-4-L15	8,00 – 10,00	15 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016425	CC-1-L30	2,00 – 3,50	30 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016426	CC-2-L30	2,80 – 5,00	30 mm	500 carriers par lot	○ Blanc
I016427	CC-3-L30	5,00 – 8,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Blanc
I016428	CC-4-L30	8,00 – 10,00	30 mm	200 carriers par lot	○ Blanc



Remarque: ces carriers sont seulement compatibles avec les inserts doubles (B2).

## B5. Altec Wire Tags ○●●●●




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 125°C**
- **Surface: brillante**

AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350




Article	Description	Dia câble mm	Couleur	Quantité	Encreur
I017096	AWT-023x005x013-P350WT-A	0,25 – 0,75	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017097	AWT-023x005x013-P350YL-A	0,25 – 0,75	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018264	AWT-023x005x013-P350RD-A	0,25 – 0,75	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018265	AWT-023x005x013-P350GR-A	0,25 – 0,75	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018266	AWT-023x005x013-P350BLU-A	0,25 – 0,75	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017098	AWT-023x005x011-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017099	AWT-023x005x011-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018267	AWT-023x005x011-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018268	AWT-023x005x011-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018269	AWT-023x005x011-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017100	AWT-023x005x011-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017101	AWT-023x005x011-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018270	AWT-023x005x011-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018271	AWT-023x005x011-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018272	AWT-023x005x011-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017102	AWT-026x007x011-P350WT-D	2,50 – 6,00	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017103	AWT-026x007x011-P350YL-D	2,50 – 6,00	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018273	AWT-026x007x011-P350RD-D	2,50 – 6,00	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018274	AWT-026x007x011-P350GR-D	2,50 – 6,00	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018275	AWT-026x007x011-P350BLU-D	2,50 – 6,00	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017104	AWT-034x005x022-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017105	AWT-034x005x022-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018276	AWT-034x005x022-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018277	AWT-034x005x022-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018278	AWT-034x005x022-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017106	AWT-036x005x022-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017107	AWT-036x005x022-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Jaune	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018279	AWT-036x005x022-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rouge	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018280	AWT-036x005x022-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Vert	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018281	AWT-036x005x022-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Bleu	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017108	AWT-041x011x017-P350WT-E	6,00 – 16,0	○ Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I017109	AWT-041x011x017-P350YL-E	6,00 – 16,0	● Jaune	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018282	AWT-041x011x017-P350RD-E	6,00 – 16,0	● Rouge	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018283	AWT-041x011x017-P350GR-E	6,00 – 16,0	● Vert	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
I018284	AWT-041x011x017-P350BLU-E	6,00 – 16,0	● Bleu	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10


## B6. Étiquettes drapeaux



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: matte**



BPT- A(mm) x B(mm) -425T



BPT- A(mm) x B(mm) -425P



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I015411	BPT-030X010-425P	30 x 10 mm - model P	o Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10
217025	BPT-030X010-425T	30 x 10 mm - model T	o Blanc	1.000 étiquettes par rouleau	AR-10

## B7. Étiquettes pour fils




- **Adhésif: permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: matte**



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018463	BPT-014X019-425	14 x 19 mm	o Blanc	2.000 étiquettes par rouleau	AR-10

## B8. Drapeau pour câble




- **Adhésif: non adhésif**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: matte**




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018464	BPT-110X013-PVC111	110 x 13 mm	o Blanc	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-13

## B9. Cablestrap



- **Adhésif: ne colle qu'à lui-même**
- **Température: -30°C à 60°C**
- **Surface: matte**

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I019564	BPT-100X040-PO1900	100 x 40 mm	o Blanc	500 étiquettes par rouleau	AR-10
I020545	BPT-060X025-PO1900	60 x 25 mm	o Blanc	750 étiquettes par rouleau	AR-10



Ne colle qu'à lui-même



Reste toujours déplaçable

## B10. Étiquettes auto-protégées sur rouleau ○ ● ● ● ●




- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble	Quantité	Encreur
I000973	BPT-012X019-427	12 x 19 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	3 mm	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007910	BPT-211-292-3S	25 x 25 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	3 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007911	BPT-211-292-3YS	25 x 25 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	3 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I019110	BPT-025X032-TV400-3S	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I019111	BPT-025X032-TV400-3YS	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I005949	BPT-311-292-3BLUS	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I020523	BPT-025X032-TV400-3GR	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I020091	BPT-025X032-TV400-3OR	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I020522	BPT-025X032-TV400-3RD	25 x 32 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I009010	BPT-025X064-TV400-3S	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I011124	BPT-025X064-TV400-3YS	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I016162	BPT-025X064-TV400-3BLU	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I016489	BPT-025X064-TV400-3GR	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I016488	BPT-025X064-TV400-3OR	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I016163	BPT-025X064-TV400-3RD	25 x 64 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	14 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I008773	BPT-025X102-TV400-3S	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	○ Blanc	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I009515	BPT-025X102-TV400-3YS	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Jaune	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I009516	BPT-025X102-TV400-3BLU	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Bleu	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I014175	BPT-025X102-TV400-3GR	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Vert	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I006070	BPT-025X102-TV400-3OR	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Orange	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I015937	BPT-025X102-TV400-3RD	25 x 102 mm - 3 pièces par rangée	● Rouge	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I017713	BPT-035X210-292	35 x 210 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	57 mm	500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I005693	BPT-038X038-292-2S	38 x 38 mm - 1 pièces par rangée	○ Blanc	6 mm	1.250 étiquettes par rouleau	AWH-13
I005694	BPT-038X038-292-2YS	38 x 38 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I011030	BPT-038X064-TV400-2S	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	14 mm	700 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I009168	BPT-038X064-TV400-2YS	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	14 mm	700 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I011031	BPT-038X064-TV400-2GR	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	● Vert	14 mm	700 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I011032	BPT-038X064-TV400-2RD	38 x 64 mm - 2 pièces par rangée	● Rouge	14 mm	700 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I010678	BPT-038X102-TV400-2S	38 x 102 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I009199	BPT-038X102-TV400-2YS	38 x 102 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	24 mm	750 étiquettes par rouleau	AWH-13/AR-10
I005876	BPT-049X062-292-2S	49 x 62 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	14 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-13
I006793	BPT-049X062-292-2YS	49 x 62 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	14 mm	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007904	BPT-049X115-292S	49 x 115 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	28 mm	500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I007905	BPT-049X115-292YS	49 x 115 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	28 mm	500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I003572	BPT-049X165-292S	49 x 165 mm - 2 pièces par rangée	○ Blanc	41 mm	300 étiquettes par rouleau	AWH-13
I005878	BPT-049X165-292YS	49 x 165 mm - 2 pièces par rangée	● Jaune	41 mm	300 étiquettes par rouleau	AWH-13
I017282	BPT-050X165-TV400	50 x 165 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	41 mm	350 étiquettes par rouleau	AR-10

## B11. Étiquettes auto-protégées sur rouleau - 1 pièce par largeur ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte




Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble	Quantité	Encreur
I020397	BPT-024X057-292-1S	25 x 25 mm	○ Blanc	6 mm	1.250 étiquettes par rouleau	AWH-13
I005693	BPT-038X038-292-1S	38 x 38 mm	○ Blanc	6 mm	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I022306	BPT-025X095-292-1S	25 x 95 mm	○ Blanc	22,29 mm	830 étiquettes par rouleau	AWH-13
I022307	BPT-050X095-292-1S	50 x 95 mm	○ Blanc	22,29 mm	330 étiquettes par rouleau	AWH-13

## B12. Étiquettes auto-protégées fanfold ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 70°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I013687	TTPFF-012X019-292	12 x 19 mm - 6 pièces par rangée	○ Blanc	3	10.000 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013456	TTPFF-024X036-292	24 x 36 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	7,6	5.000 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013688	TTPFF-024X036-292-10	24 x 36 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	7,6	10.000 étiquettes par rouleau	AWH-13
I012669	TTPFF-024X057-292	24 x 57 mm - 4 pièces par rangée	○ Blanc	12,1	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013457	TTPFF-025X095-292	25 x 95 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	22,29	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013689	TTPFF-035X055-292	35 x 55 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	9,5	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013691	TTPFF-035X100-292	35 x 100 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	17,5	1.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013690	TTPFF-050X057-292	50 x 57 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	12,1	2.500 étiquettes par rouleau	AWH-13
I013506	TTPFF-050X095-292	50 x 95 mm - 1 pièce par rangée	○ Blanc	22,29	1.000 étiquettes par rouleau	AWH-13

## B13. Twist label ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Impression	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I019382	BPTATL-025X038-V1100WH	25,40 x 38,10 mm	25,40 x 12,70 mm	○ Blanc	7,1	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I019383	BPTATL-025X057-V1100WH	25,40 x 57,20 mm	25,40 x 19,10 mm	○ Blanc	9,9	1.250 étiquettes par rouleau	AR-10
I019384	BPTATL-025X102-V1100WH	25,40 x 101,60 mm	25,40 x 25,40 mm	○ Blanc	24,1	500 étiquettes par rouleau	AR-10

## B14. Gains thermo-rétractables zero halogène ○●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 125°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Dia câble mm	Quantité	Encreur
I020113	ADS1-013X005-PO3500WH-3	12,70 x 4,6 mm	○ Blanc	0,8 - 2,4	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I020114	ADS1-013X005-PO3500YL-3	12,70 x 4,6 mm	● Jaune	0,8 - 2,5	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I020111	ADS1-025X005-PO3500WH-1,5	25,40 x 4,6 mm	○ Blanc	0,8 - 2,4	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I020112	ADS1-025X005-PO3500YL-1,5	25,40 x 4,6 mm	● Jaune	0,8 - 2,4	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019533	ADS2-013X006-PO3500WH-3	12,70 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 - 3,2	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I019532	ADS2-013X006-PO3500YL-3	12,70 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 - 3,2	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I020450	ADS2-017X006-PO3500WH-2,25	16,70 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 - 3,2	2.250 gaines par rouleau	AR-24
I020451	ADS2-017X006-PO3500YL-2,25	16,70 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 - 3,2	2.250 gaines par rouleau	AR-24
I019190	ADS2-025X006-PO3500WH-1,5	25,40 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 - 3,2	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019182	ADS2-025X006-PO3500YL-1,5	25,40 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 - 3,2	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019186	ADS2-050X006-PO3500WH-0,75	50,80 x 6,2 mm	○ Blanc	1,1 - 3,2	750 gaines par rouleau	AR-24
I019178	ADS2-050X006-PO3500YL-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Jaune	1,1 - 3,2	750 gaines par rouleau	AR-24
I019535	ADS3-013X009-PO3500WH-3	12,70 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 - 4,8	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I019534	ADS3-013X009-PO3500YL-3	12,70 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 - 4,8	3.000 gaines par rouleau	AR-24
I020452	ADS3-017X009-PO3500WH-2,25	16,70 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 - 4,8	2.250 gaines par rouleau	AR-24
I020453	ADS3-017X009-PO3500YL-2,25	16,70 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 - 4,8	2.250 gaines par rouleau	AR-24
I019191	ADS3-025X009-PO3500WH-1,5	25,40 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 - 4,8	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019183	ADS3-025X009-PO3500YL-1,5	25,40 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 - 4,8	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019187	ADS3-050X009-PO3500WH-0,75	50,80 x 8,7 mm	○ Blanc	1,6 - 4,8	750 gaines par rouleau	AR-24
I019179	ADS3-050X009-PO3500YL-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Jaune	1,6 - 4,8	750 gaines par rouleau	AR-24
I019192	ADS4-025X011-PO3500WH-1,5	25,40 x 11,3 mm	○ Blanc	2,1 - 6,4	1.500 gaines par rouleau	AR-24

I019184	ADS4-025X011-PO3500YL-1,5	25,40 x 11,3 mm	● Jaune	2,1 – 6,4	1.500 gaines par rouleau	AR-24
I019188	ADS4-050X011-PO3500WH-0,75	50,80 x 11,3 mm	○ Blanc	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleau	AR-24
I019180	ADS4-050X011-PO3500YL-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Jaune	2,1 – 6,4	750 gaines par rouleau	AR-24
I019193	ADS5-025X016-PO3500WH-1	25,40 x 15,9 mm	○ Blanc	3,1 – 9,5	1.000 gaines par rouleau	AR-24
I019189	ADS5-050X016-PO3500WH-0,5	50,80 x 15,9 mm	○ Blanc	3,1 – 9,5	500 gaines par rouleau	AR-24
I019181	ADS5-050X016-PO3500YL-0,5	50,80 x 15,9 mm	● Jaune	3,1 – 9,5	500 gaines par rouleau	AR-24
I019527	ADS6-050X021-PO3500WH-0,5	50,80 x 20,9 mm	○ Blanc	4,2 – 12,7	500 gaines par rouleau	AR-24
I019528	ADS6-050X021-PO3500YL-0,5	50,80 x 20,9 mm	● Jaune	4,2 – 12,7	500 gaines par rouleau	AR-24
I019529	ADS7-050X031-PO3500YL-0,35	50,80 x 31,4 mm	● Jaune	6,3 – 19,0	350 gaines par rouleau	AR-24
I019530	ADS8-050X041-PO3500YL-0,25	50,80 x 41,5 mm	● Jaune	8,4 – 25,4	250 gaines par rouleau	AR-24
I019531	ADS9-050X061-PO3500YL-0,1	50,80 x 60,8 mm	● Jaune	12,7 – 38,1	100 gaines par rouleau	AR-24

(D'autres couleurs sont disponibles sur demande)



### Option supplémentaire pour les gaines ADS4




En utilisant les porteurs synthétiques d'Altec vous pouvez utiliser les gaines pour le marquage de câbles. Ces porteurs sont fixés au câble grâce à des colsons. Si vous souhaitez les utiliser dehors, nous vous conseillons l'achat de nos laminages UV qui augmenteront la durée de vie de votre identification.

Article	Description	Matériel	Couleur	Quantité
I013237	Porteurs pour gaines 75x10 mm	Synthétique	● Noir	100 pièce par lot

### Sleevetool


Le Sleevetool d'Altec vous permet de placer facilement et rapidement une gaine sur un câble ou un fil.

Cet outil possède quatre applicateurs ce qui permet de placer les différents formats de gaines existants.



Article	Description	Matériel	Couleur	Quantité
I020875	Altec Sleeve Tool	Synthétique	● Noir	Par pièce

## B15. Marqueurs ADC



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 100°C
- Surface: brillante



### a. À fixer avec deux colsons

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018756	ADC-060X010-PU3500BK	60 x 10 mm	● Noir	500 marqueurs par rouleau	AR-98
I019339	ADC-060X010-PU3500LBLU	60 x 10 mm	● Bleu clair	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017826	ADC-060X010-PU3500DBLU	60 x 10 mm	● Bleu foncé	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017827	ADC-060X010-PU3500GR	60 x 10 mm	● Vert	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019228	ADC-060X010-PU3500OR	60 x 10 mm	● Orange	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019212	ADC-060X010-PU3500RD	60 x 10 mm	● Rouge	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I018755	ADC-060X010-PU3500WH	60 x 10 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I016652	ADC-060X010-PU3500YL	60 x 10 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019338	ADC-060X010-PU3500PI	60 x 10 mm	● Rose	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019340	ADC-060X010-PU3500GRY	60 x 10 mm	● Argenté	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019452	ADC-090X010-PU3500WH	90 x 10 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019451	ADC-090X010-PU3500YL	90 x 10 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019454	ADC-075X015-PU3500BK	75 x 15 mm	● Noir	500 marqueurs par rouleau	AR-98
I019455	ADC-075X015-PU3500LBLU	75 x 15 mm	● Bleu clair	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016098	ADC-075X015-PU3500DBLU	75 x 15 mm	● Bleu foncé	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016101	ADC-075X015-PU3500GR	75 x 15 mm	● Vert	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019456	ADC-075X015-PU3500OR	75 x 15 mm	● Orange	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016099	ADC-075X015-PU3500RD	75 x 15 mm	● Rouge	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I016102	ADC-075X015-PU3500WH	75 x 15 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I016100	ADC-075X015-PU3500YL	75 x 15 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01
I019457	ADC-075X015-PU3500PI	75 x 15 mm	● Rose	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019458	ADC-075X015-PU3500GRY	75 x 15 mm	● Argenté	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019459	ADC-075X025-PU3500BK	75 x 25 mm	● Noir	250 marqueurs par rouleau	AR-98
I019342	ADC-075X025-PU3500LBLU	75 x 25 mm	● Bleu clair	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019460	ADC-075X025-PU3500DBLU	75 x 25 mm	● Bleu foncé	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019461	ADC-075X025-PU3500GR	75 x 25 mm	● Vert	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019341	ADC-075X025-PU3500OR	75 x 25 mm	● Orange	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019462	ADC-075X025-PU3500RD	75 x 25 mm	● Rouge	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I017051	ADC-075X025-PU3500WH	75 x 25 mm	○ Blanc	250 marqueurs par rouleau	AR-01
I017052	ADC-075X025-PU3500YL	75 x 25 mm	● Jaune	250 marqueurs par rouleau	AR-01
I019463	ADC-075X025-PU3500PI	75 x 25 mm	● Rose	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98
I019464	ADC-075X025-PU3500GRY	75 x 25 mm	● Argenté	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-98

### b. À fixer avec un colson

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
	<b>Type A</b>				
I019512	ADCSF-020X030-PU3500WH	20 x 30	○ Blanc	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I017957	ADCSF-020X030-PU3500YL	20 x 30	● Jaune	250 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
	<b>Type B</b>				
I019513	ADCSF-040X014-PU3500WH	40 x 14	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I019514	ADCSF-040X014-PU3500YL	40 x 14	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
	<b>Type C</b>				
I019515	ADCSF-055X012-PU3500WH	55 x 12	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10
I019516	ADCSF-055X012-PU3500YL	55 x 12	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-01 / AR-10



Type A



Type B



Type C



## Matériel sensible au détecteurs de métaux


En plus de la gamme standard de marqueurs d'étiquettes, Altec peut également proposer une solution de détection de métaux à partir de son stock. C'est une alternative qui est souvent utilisée dans l'industrie alimentaire avec des processus de production ouverts. Le matériel est optimisé pour être détecté avec les détecteurs de métaux et les détecteurs de rayons X les plus courants. Le matériel de base répond aux exigences en matière de contact avec les produits alimentaires conformément aux prescriptions de l'UE et de la FDA.



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021971	ADCMD-060X010-PU3510DBLU	60 x 10 mm	• Bleu	500 pièces par rouleau	AR-01 / AR-98



## B16. Marqueurs AOCT ○●●●●●●●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 100°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I018589	AOCT-060X010-P570WH	60 x 10 mm	○ Blanc	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018593	AOCT-060X010-P570YL	60 x 10 mm	● Jaune	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018597	AOCT-060X010-P570RD	60 x 10 mm	● Rouge	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018601	AOCT-060X010-P570BK	60 x 10 mm	● Noir	1.000 marqueurs par rouleau	AR-98
I018605	AOCT-060X010-P570GR	60 x 10 mm	● Vert	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018609	AOCT-060X010-P570BLU	60 x 10 mm	● Bleu	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018613	AOCT-060X010-P570SV	60 x 10 mm	● Argenté	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018590	AOCT-075X010-P570WH	75 x 10 mm	○ Blanc	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018594	AOCT-075X010-P570YL	75 x 10 mm	● Jaune	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018598	AOCT-075X010-P570RD	75 x 10 mm	● Rouge	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018602	AOCT-075X010-P570BK	75 x 10 mm	● Noir	1.000 marqueurs par rouleau	AR-98
I018606	AOCT-075X010-P570GR	75 x 10 mm	● Vert	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018610	AOCT-075X010-P570BLU	75 x 10 mm	● Bleu	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018614	AOCT-075X010-P570SV	75 x 10 mm	● Argenté	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00

I018591	AOCT-075X015-P570WH	75 x 15 mm	○ Blanc	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018595	AOCT-075X015-P570YL	75 x 15 mm	● Jaune	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018599	AOCT-075X015-P570RD	75 x 15 mm	● Rouge	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018603	AOCT-075X015-P570BK	75 x 15 mm	● Noir	1.000 marqueurs par rouleau	AR-98
I018607	AOCT-075X015-P570GR	75 x 15 mm	● Vert	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018611	AOCT-075X015-P570BLU	75 x 15 mm	● Bleu	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018615	AOCT-075X015-P570SV	75 x 15 mm	● Argenté	1.000 marqueurs par rouleau	AR-00
I018592	AOCT-075X025-P570WH	75 x 25 mm	○ Blanc	500 marqueurs par rouleau	AR-00
I018596	AOCT-075X025-P570YL	75 x 25 mm	● Jaune	500 marqueurs par rouleau	AR-00
I018600	AOCT-075X025-P570RD	75 x 25 mm	● Rouge	500 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018604	AOCT-075X025-P570BK	75 x 25 mm	● Noir	500 marqueurs par rouleau	AR-98
I018608	AOCT-075X025-P570GR	75 x 25 mm	● Vert	500 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018612	AOCT-075X025-P570BLU	75 x 25 mm	● Bleu	500 marqueurs par rouleau	AR-00 / AR-98
I018616	AOCT-075X025-P570SV	75 x 25 mm	● Argenté	500 marqueurs par rouleau	AR-00

## B17. Laminage de protection

Article	Description	Largeur	Prévu pour	Quantité	Prévu d'une
I021148	LAM-040X030-UVL750	40 x 30 mm	60 x 10 mm	250 pièces	Refente
I022069	LAM-054X043-UVL750	54 x 43 mm	75 x 15 mm	250 pièces	Refente
I021150	LAM-054X070-UVL750	54 x 70	90 x 10 + 75 x 25 mm	250 pièces	Refente



Scannez le code QR  
ou cliquez dessus  
en version digitale.

 Vidéo du produit



### Marqueurs en inox

Pour les applications les plus extrêmes Altec vous livre des marquages en inox, prévus de votre texte. L'association d'une identification estampée et d'un porteur en inox rend ce type de marquage résistant aux conditions extrêmes. Il existe aussi une alternative suspendue (pour applications mécaniques).




## ■ Tapes continus

### C1. Vinyle standard ○●



- **Adhésif: permanent**
- **Température: -30°C à 90°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: à utiliser pour marquages intérieurs comme le marquages de magasins et signalisation générale**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I017057 *	BPTC-015MMX25M-V111YL	15 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I017058 *	BPTC-015MMX25M-V111WH	15 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009050	BPTC-023MMX25M-V111YL	23 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009049	BPTC-023MMX25M-V111WH	23 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009052	BPTC-045MMX25M-V111YL	45 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009051	BPTC-045MMX25M-V111WH	45 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009054	BPTC-075MMX25M-V111YL	75 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009053	BPTC-075MMX25M-V111WH	75 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I009056	BPTC-100MMX25M-V111YL	100 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I009055	BPTC-100MMX25M-V111WH	100 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10

### C2. Vinyle pour extérieur ⊗○●●●●●●●●



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 80°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: marquages extérieurs durables à appliquer sur des surfaces pliées ou structurées**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020292	BPTC-015MMX25M-V320WH	15 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020293	BPTC-015MMX25M-V320YL	15 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020294	BPTC-015MMX25M-V320RD	15 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020295	BPTC-015MMX25M-V320GR	15 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020296	BPTC-015MMX25M-V320BLU	15 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020475	BPTC-015MMX25M-V320OR	15 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020481	BPTC-015MMX25M-V320SI	15 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020575	BPTC-015MMX25M-V320CL	15 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020581	BPTC-015MMX25M-V320BK	15 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020297	BPTC-023MMX25M-V320WH	23 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020298	BPTC-023MMX25M-V320YL	23 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020299	BPTC-023MMX25M-V320RD	23 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020300	BPTC-023MMX25M-V320GR	23 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020301	BPTC-023MMX25M-V320BLU	23 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020476	BPTC-023MMX25M-V320OR	23 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020482	BPTC-023MMX25M-V320SI	23 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020576	BPTC-023MMX25M-V320CL	23 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020582	BPTC-023MMX25M-V320BK	23 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020302	BPTC-045MMX25M-V320WH	45 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020303	BPTC-045MMX25M-V320YL	45 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020304	BPTC-045MMX25M-V320RD	45 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020305	BPTC-045MMX25M-V320GR	45 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020306	BPTC-045MMX25M-V320BLU	45 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020477	BPTC-045MMX25M-V320OR	45 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020483	BPTC-045MMX25M-V320SI	45 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020577	BPTC-045MMX25M-V320CL	45 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020583	BPTC-045MMX25M-V320BK	45 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19

I020307	BPTC-055MMX25M-V320WH	55 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020308	BPTC-055MMX25M-V320YL	55 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020309	BPTC-055MMX25M-V320RD	55 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020310	BPTC-055MMX25M-V320GR	55 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020311	BPTC-055MMX25M-V320BLU	55 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020478	BPTC-055MMX25M-V320OR	55 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020484	BPTC-055MMX25M-V320SI	55 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020578	BPTC-055MMX25M-V320CL	55 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020584	BPTC-055MMX25M-V320BK	55 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020312	BPTC-075MMX25M-V320WH	75 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020313	BPTC-075MMX25M-V320YL	75 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020314	BPTC-075MMX25M-V320RD	75 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020315	BPTC-075MMX25M-V320GR	75 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020316	BPTC-075MMX25M-V320BLU	75 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020479	BPTC-075MMX25M-V320OR	75 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020485	BPTC-075MMX25M-V320SI	75 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020579	BPTC-075MMX25M-V320CL	75 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020585	BPTC-075MMX25M-V320BK	75 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19
I020317	BPTC-100MMX25M-V320WH	100 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020318	BPTC-100MMX25M-V320YL	100 mm	● Jaune	25 m par rouleau	AR-10
I020319	BPTC-100MMX25M-V320RD	100 mm	● Rouge	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020320	BPTC-100MMX25M-V320GR	100 mm	● Vert	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020321	BPTC-100MMX25M-V320BLU	100 mm	● Bleu	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020480	BPTC-100MMX25M-V320OR	100 mm	● Orange	25 m par rouleau	AR-10
I020486	BPTC-100MMX25M-V320SI	100 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020580	BPTC-100MMX25M-V320CL	100 mm	○ Transparent	25 m par rouleau	AR-10 / AR-19
I020586	BPTC-100MMX25M-V320BK	100 mm	● Noir	25 m par rouleau	AR-19

Remarque: brun et mauve disponibles sur demande

### C3. Vinyle repositionnable ○●



- **Adhésif: repositionnable**
- **Température: -40°C à 82°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: en alternative aux bandes magnétiques**



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020805	BPTC-029MMX30M-V510V/WH	29 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020806	BPTC-029MMX30M-V510V/YL	29 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I016330	BPTC-057MMX30M-V510V/WH	57 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020498	BPTC-057MMX30M-V510V/YL	57 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I020807	BPTC-100MMX30M-V510V/WH	100 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I020808	BPTC-100MMX30M-V510V/YL	100 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10

### C4. Polyester standard continu ○○



- **Adhésif: extra permanent**
- **Température: -40°C à 150°C**
- **Surface: brillante**
- **Application: pour surfaces soumises à de hautes températures**




Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I020413	BPTC-055MMX25M-P348	55 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020414	BPTC-075MMX25M-P348	75 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020415	BPTC-100MMX25M-P348	100 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I020416	BPTC-055MMX25M-GP350	55 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020417	BPTC-075MMX25M-GP350	75 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10
I020418	BPTC-100MMX25M-GP350	100 mm	● Argenté	25 m par rouleau	AR-10

## C5. Polyester



- **Adhésif:** permanent (sans chlore)
- **Température:** -40°C à 100°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** polyester pauvre en chlore pour l'identification de tuyauteries et surfaces en inox



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018285 *	BPTC-013X030M-P514CL	13 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I018286 *	BPTC-013X030M-P514WH	13 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018287 *	BPTC-013X030M-P514YL	13 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018288 *	BPTC-013X030M-P514RD	13 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018289 *	BPTC-013X030M-P514GR	13 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018290 *	BPTC-013X030M-P514BLU	13 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018291 *	BPTC-013X030M-P514OR	13 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018292 *	BPTC-013X030M-P514BL	13 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018293 *	BPTC-013X030M-P514GRY	13 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018294 *	BPTC-013X030M-P514OC	13 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018295 *	BPTC-013X030M-P514BR	13 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018296 *	BPTC-013X030M-P514PU	13 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021104 *	BPTC-013X030M-P514LBLU	13 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I018297	BPTC-029X030M-P514CL	29 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017890	BPTC-029X030M-P514WH	29 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018298	BPTC-029X030M-P514YL	29 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018299	BPTC-029X030M-P514RD	29 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018300	BPTC-029X030M-P514GR	29 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018301	BPTC-029X030M-P514BLU	29 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018302	BPTC-029X030M-P514OR	29 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018303	BPTC-029X030M-P514BL	29 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018304	BPTC-029X030M-P514GRY	29 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018305	BPTC-029X030M-P514OC	29 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018306	BPTC-029X030M-P514BR	29 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018307	BPTC-029X030M-P514PU	29 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021105	BPTC-029X030M-P514LBLU	29 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I018308	BPTC-057X030M-P514CL	57 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017889	BPTC-057X030M-P514WH	57 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018309	BPTC-057X030M-P514YL	57 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018310	BPTC-057X030M-P514RD	57 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018058	BPTC-057X030M-P514GR	57 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018311	BPTC-057X030M-P514BLU	57 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018312	BPTC-057X030M-P514OR	57 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018313	BPTC-057X030M-P514BL	57 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I018314	BPTC-057X030M-P514GRY	57 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018315	BPTC-057X030M-P514OC	57 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018316	BPTC-057X030M-P514BR	57 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018059	BPTC-057X030M-P514PU	57 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018309	BPTC-057X030M-P514LBLU	57 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10
I017888	BPTC-075X030M-P514WH	75 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018048	BPTC-100X030M-P514CL	100 mm	○ Transparent	30 m par rouleau	AR-10
I017886	BPTC-100X030M-P514WH	100 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018318	BPTC-100X030M-P514YL	100 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018319	BPTC-100X030M-P514RD	100 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018320	BPTC-100X030M-P514GR	100 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018321	BPTC-100X030M-P514BLU	100 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018322	BPTC-100X030M-P514OR	100 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018323	BPTC-100X030M-P514BL	100 mm	● Noir	30 m par rouleau	AR-19
I016432	BPTC-100X030M-P514GRY	100 mm	● Argenté	30 m par rouleau	AR-10
I018324	BPTC-100X030M-P514OC	100 mm	● Ocre	30 m par rouleau	AR-10
I018354	BPTC-100X030M-P514BR	100 mm	● Brun	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018326	BPTC-100X030M-P514PU	100 mm	● Mauve	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I021106	BPTC-100X030M-P514LBL	100 mm	● Bleu clair	30 m par rouleau	AR-10

## C6. Marqueurs de sol ○ ● ● ● ● ●



- **Adhésif:** extra permanent
- **Température:** -18°C à 54°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** impression de marquages de sol sur mesure pour l'identification de passages, zones logistiques, etc



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018327	AFT-050X030M-P517WH	50 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018328	AFT-050X030M-P517YL	50 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018329	AFT-050X030M-P517RD	50 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018330	AFT-050X030M-P517BLU	50 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018331	AFT-050X030M-P517GR	50 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018332	AFT-050X030M-P517OR	50 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018333	AFT-076X030M-P517WH	76 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I018334	AFT-076X030M-P517YL	76 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018335	AFT-076X030M-P517RD	76 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018336	AFT-076X030M-P517BLU	76 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018337	AFT-076X030M-P517GR	76 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018338	AFT-076X030M-P517OR	76 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10
I018339	AFT-101X030M-P517WH	101 mm	○ Blanc	30 m par rouleau	AR-10
I017727	AFT-101X030M-P517YL	101 mm	● Jaune	30 m par rouleau	AR-10
I018355	AFT-101X030M-P517RD	101 mm	● Rouge	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018325	AFT-101X030M-P517BLU	101 mm	● Bleu	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018356	AFT-101X030M-P517GR	101 mm	● Vert	30 m par rouleau	AR-10/AR-19
I018357	AFT-101X030M-P517OR	101 mm	● Orange	30 m par rouleau	AR-10

## C7. Laminage ⊗



- **Adhésif:** permanent
- **Température:** -40°C à 70°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** augmente la durée de vie de vos marqueurs continus (UV, usures mécaniques, etc.)



Article	Description	Largeur	Couleur	Prévu de	Quantité
I018182	LAM-025X040M-V5000CL	25 mm	○ Transparent	Refente	40 m par rouleau
I017515	LAM-050X040M-V5000CL	50 mm	○ Transparent	Refente	40 m par rouleau
I017428	LAM-075X040M-V5000CL	75 mm	○ Transparent	Refente	40 m par rouleau
I016753	LAM-100X040M-V5000CL	100 mm	○ Transparent	Refente	40 m par rouleau

## C8. Tape induclean ○ ●



- **Adhésif:** permanent
- **Température:** -40°C à 110°C
- **Surface:** brillante
- **Application:** résiste aux procédés de nettoyage sous haute pression. Disponible avec des particules en métal pour détection dans le secteur alimentaire



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018624	BPTC-029MMX015M-P520WH	29 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018625	BPTC-029MMX015M-P520YL	29 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I018626	BPTC-057MMX015M-P520WH	57 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018627	BPTC-057MMX015M-P520YL	57 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I018628	BPTC-101MMX015M-P520WH	101 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018629	BPTC-101MMX015M-P520YL	101 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00
I018630	BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable	101 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-00
I018631	BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable	101 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-00

## C9. Anti-fraude réfléchissant ○●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -20°C à 65°C
- Surface: brillante
- Application: augmente la visibilité et la lisibilité de votre marquage grâce au caractère réfléchissant



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I012472	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000	50 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012474	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000	75 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012476	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000	100 mm	○ Blanc	22 m par rouleau	AR-10
I012473	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL	50 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10
I012475	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL	75 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10
I012477	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL	100 mm	● Jaune	22 m par rouleau	AR-10



## C10. Tape photoluminescent ●



- Adhésif: extra permanent
- Température: -40°C à 60°C
- Surface: brillante
- Application: Idéal pour les panneaux d'évacuation, boutons d'arrêt d'urgence, extincteurs, enclencheurs d'alarmes et appareils de contrôle



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I018358	BPTC-029X015M-P518	29 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10
I018359	BPTC-057X015M-P518	57 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10
I018360	BPTC-101X015M-P518	101 mm	● Vert luminescent	15 m par rouleau	AR-10

## C11. Bandes magnétiques

### a. Bandes magnétiques continues ○ ● ● ● ●



- **Adhésif:** non adhésif
- **Température:** -20°C à 50°C
- **Surface:** matte
- **Application:** parfait pour des marquages réutilisables ou repositionnables



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I019102	BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL	15 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I020859	BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH	15 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005960	BPTMAG-023X015M-MAG111WH	23 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005962	BPTMAG-023X015M-MAG111YL	23 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I015537	BPTMAG-023X010M-MAG111BLU	23 mm	● Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I015538	BPTMAG-023X010M-MAG111GR	23 mm	● Vert	10 m par rouleau	AR-10
I014366	BPTMAG-023X010M-MAG111RD	23 mm	● Rouge	10 m par rouleau	AR-10
I015560	BPTMAG-035X015M-MAG111YL	35 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I005961	BPTMAG-045X015M-MAG111WH	45 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I014907	BPTMAG-045X010M-MAG111BLU	45 mm	● Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I016662	BPTMAG-045X010M-MAG111GR	45 mm	● Vert	10 m par rouleau	AR-10
I014367	BPTMAG-045X010M-MAG111RD	45 mm	● Rouge	10 m par rouleau	AR-10
I005958	BPTMAG-045X015M-MAG111YL	45 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I005964	BPTMAG-075X015M-MAG111WH	75 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I005965	BPTMAG-075X015M-MAG111YL	75 mm	● Jaune	15 m par rouleau	AR-10
I015040	BPTMAG-075X010M-MAG111BLU	75 mm	● Bleu	10 m par rouleau	AR-10
I014365	BPTMAG-075X010M-MAG111RD	75 mm	● Rouge	10 m par rouleau	AR-10

### b. Bandes magnétiques prédécoupées ○ ●

Altec vous propose aussi des marquages magnétiques standards qui peuvent être utilisés pour le marquage de locations. Imprimez l'information requise par pièce ou en série, déchirez-la du rouleau et positionnez-la sur le rayon. Ce marquage a été conçu pour les rayons les plus petits avec une hauteur de 23 mm et livrable de stock en blanc et jaune.



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I019366	THTIC-MAG-060X022-MAG111YL	60 x 22 mm	● Jaune	500 par rouleau	AR-10
I019367	THTIC-MAG-060X022-MAG111WH	60 x 22 mm	○ Blanc	500 par rouleau	AR-10
I021888	THTIC-MAG-098X022-MAG111YL	98 x 22 mm	● Jaune	500 par rouleau	AR-10
I021890	THTIC-MAG-098X022-MAG111WH	98 x 22 mm	○ Blanc	500 par rouleau	AR-10



#### Mag@Tach

Souvent un client souhaite marquer ses bacs en plastique avec la même flexibilité que ses rayons en métal. Vous n'avez pas besoin d'étiquettes adhésives. Appliquez l'Altec Mag@Tach et utilisez vos bandes magnétiques. Coupez-les sur mesure et appliquez-les où vous le souhaitez. De cette façon vous pouvez vous mettre au travail avec des marquages magnétiques imprimés avec l'imprimante ATP.

#### Place Label Here

Vous cherchez des étiquettes amovibles pour coder temporairement des matériaux ou des produits? Il existe des étiquettes en papier et en plastique, qui peuvent être facilement enlevées après un certain temps sans laisser de résidus de colle.

Pourquoi utiliser des étiquettes amovibles ?

- Codification temporaire des produits et matériaux
- Étiquettes faciles à enlever sans laisser de résidus de colle



Le Mag@Tach est disponible en différents formats:

Article	Largeur	Quantité
I019539	30 mm	5 pièces de 1 m
I019540	50 mm	5 pièces de 1 m
I019541	80 mm	5 pièces de 1 m



▶ Vidéo du produit



## C12. Étiquettes pour patchpanels ○



- Adhésif: permanent
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte
- Application: solution adhésive pour le marquage de switches et patchpanels




Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I015459	BTPPP-006,10/16,50X25M-V508	6,10/16,50 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I015458	BTPPP-008,08/14,90X25M-V508	8,08/14,90 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10
I015456	BTPPP-009,53/13,40X25M-V508	9,53/13,40 mm	○ Blanc	25 m par rouleau	AR-10

## C13. Tags pour patchpanels ○



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 100°C
- Surface: matte
- Application: solution non-adhésive pour le marquage de switches et patchpanels



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I015936	BTPPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502	5,84/14,78 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I015610	BTPPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502	9,53/11,09 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10

## C14. Tags en polyester ○



- Adhésif: non adhésif
- Épaisseur: 110µ
- Surface: matte
- Température: -20° à 150°C



Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I021877	BPTC-TAG-050MMX40M-P5010	50 mm	○ Blanc	40 m par rouleau	AR-10
I021878	BPTC-TAG-075MMX40M-P5010	75 mm	○ Blanc	40 m par rouleau	AR-10
I021879	BPTC-TAG-100MMX40M-P5010	100 mm	○ Blanc	40 m par rouleau	AR-10

## C15. VelcroPrint ○



- Adhésif: non adhésif
- Épaisseur: 0,38 mm
- Surface: matte
- Température: -40° tot 50°C




Article	Description	Largeur	Couleur	Quantité	Encreur
I022071	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M	6,35 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I022072	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M	12,70 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10
I022073	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M	19,05 mm	○ Blanc	15 m par rouleau	AR-10

### Bande de montage

I011310	RKWRA-09-BK KABELBINDER VELCRO	9 mm	● Noir	4x 25 m par rouleau	
I011311	RKWRA-16-BK KABELBINDER VELCRO	16 mm	● Noir	2x 25 m par rouleau	
I011313	RKWRA-20-BK KABELBINDER VELCRO	20 mm	● Noir	2x 25 m par rouleau	

# Tags

## D1. Tags standards PVC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016302	BPT-TAG-085X050-PVC111Y	85 x 50 mm	● Jaune	700 tags par rouleau	AWH-13
I016310	BPT-TAG-085X050-PVC111RD	85 x 50 mm	● Rouge	700 tags par rouleau	AWH-13
I016303	BPT-TAG-085X050-PVC111GR	85 x 50 mm	● Vert	700 tags par rouleau	AWH-13
I016306	BPT-TAG-085X050-PVC111BR	85 x 50 mm	● Brun	700 tags par rouleau	AWH-13
I016301	BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU	85 x 50 mm	● Bleu foncé	700 tags par rouleau	AWH-13
I016304	BPT-TAG-085X050-PVC111GRY	85 x 50 mm	● Gris	700 tags par rouleau	AWH-13
I016305	BPT-TAG-085X050-PVC111LBLU	85 x 50 mm	● Bleu clair	700 tags par rouleau	AWH-13
I016311	BPT-TAG-085X050-PVC111PI	85 x 50 mm	● Rose	700 tags par rouleau	AWH-13
I016307	BPT-TAG-085X050-PVC111MGR	85 x 50 mm	● Vert menthe	700 tags par rouleau	AWH-13
I016308	BPT-TAG-085X050-PVC111OR	85 x 50 mm	● Orange	700 tags par rouleau	AWH-13
I016309	BPT-TAG-085X050-PVC111PU	85 x 50 mm	● Mauve	700 tags par rouleau	AWH-13
I016312	BPT-TAG-085X050-PVC111WH	85 x 50 mm	○ Blanc	700 tags par rouleau	AWH-13
I019646	THTIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75	70 x 140 mm	● Jaune	175 tags par rouleau	AWH-13
I019644	THTIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75	70 x 140 mm	● Rouge	175 tags par rouleau	AWH-13
I019652	THTIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75	70 x 140 mm	● Vert	175 tags par rouleau	AWH-13
I019650	THTIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75	70 x 140 mm	● Brun	175 tags par rouleau	AWH-13
I019653	THTIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75	70 x 140 mm	● Bleu foncé	175 tags par rouleau	AWH-13
I019651	THTIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75	70 x 140 mm	● Gris	175 tags par rouleau	AWH-13
I019647	THTIC-TAG-070X140-PVC111LBLU-1,75	70 x 140 mm	● Bleu clair	175 tags par rouleau	AWH-13
I019649	THTIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75	70 x 140 mm	● Rose	175 tags par rouleau	AWH-13
I019648	THTIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75	70 x 140 mm	● Vert menthe	175 tags par rouleau	AWH-13
I019655	THTIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75	70 x 140 mm	● Orange	175 tags par rouleau	AWH-13
I019654	THTIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75	70 x 140 mm	● Mauve	175 tags par rouleau	AWH-13
I019645	THTIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75	70 x 140 mm	○ Blanc	175 tags par rouleau	AWH-13

Remarque: pour les tags au format 70x140mm, de plus gros rouleau sont disponibles (700/rouleau). Ils peuvent être imprimés par l'imprimante ATP à l'aide du porte-rouleau externe (I018117)

## D2. Tags standards avec volant détachable ○ ●




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I016872	THT-TAG-100X200-PVC111WH	100 x 200 mm	○ Blanc	400 tags par rouleau	AWH-13
I016873	THT-TAG-100X200-PVC111RD	100 x 200 mm	● Rouge	400 tags par rouleau	AWH-13

## D3. Tags LOTO préimprimés ● ●




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I017423	THT-TAG-080X152-PVC111/2RD	80 x 152 mm	● Noir / ● Rouge	175 tags par rouleau	AWH-13
I020809	THT-TAG-080X152-PVC111/YL	80 x 152 mm	● Jaune	175 tags par rouleau	AWH-13

#### D4. Rainbow tags



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 80°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013220	THT-TAG-100X228-PE4500/3	100 x 228 mm	● Vert - ● Jaune - ● Rouge	400 tags par rouleau	AWH-13
I017275	THT-TAG-100X305-PE4500/4	100 x 305 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange	300 tags par rouleau	AWH-13
I020810	THT-TAG-070X254-PE4500/5	70 x 254 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Orange - ● Bleu	250 tags par rouleau	AWH-13
I016871	THT-TAG-100X381-PE4500/5	100 x 381 mm	○ Blanc - ● Vert - ● Jaune - ● Rouge - ● Orange	250 tags par rouleau	AWH-13




#### L'utilisation du Revision Tag: travaux de réparation étape par étape

- **Étape 1**  
La première partie qui doit être enlevée est la rouge. Cette couleur indique qu'une panne a été détectée.
- **Étape 2**  
La deuxième couleur, la partie jaune, indique que la réparation est en cours.
- **Étape 3**  
Après la réparation, la partie jaune est enlevée et le tag se trouve dans la phase «verte».



#### D5. Metal Detectable Tag ●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 200°C
- Surface: matte




Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I022134	THTICMD-070X140-P4500BLU	70 x 140 mm	● Bleu	175 tags par rouleau	AR-10




## Le tag 1000°C

Le Tag 1000°C, résiste à des températures extrêmes. L'impression sur cette étiquette en aluminium, que ce soit du texte ou des codes-barres, reste lisible et scannable après exposition à des températures extrêmes.



## D6. Tags thermo-résistants ○ ● ● ● ●




- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 250°C
- Surface: brillante



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I013502	BPT-TAG-085X050-P2000WH	85 x 50 mm	○ Blanc	1.000 tags par rouleau	AR-10
I010174 *	THT-TAG-070X102-P2000WH	70 x 102 mm	○ Blanc	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015556 *	THT-TAG-070X102-P2000RD	70 x 102 mm	● Rouge	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015557 *	THT-TAG-070X102-P2000GR	70 x 102 mm	● Vert	1.000 tags par rouleau	AR-10
I018353 *	THT-TAG-070X102-P2000YL	70 x 102 mm	● Jaune	1.000 tags par rouleau	AR-10
I015559 *	THT-TAG-070X102-P2000BLU	70 x 102 mm	● Bleu	1.000 tags par rouleau	AR-10

## D7. Extreme tags ○ ● ● ● ● ● ●



- Adhésif: non adhésif
- Température: -40°C à 200°C
- Surface: matte



Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I020816	THT-TAG-070X140-P2010WH	70 x 140 mm	○ Blanc	250 tags par rouleau	AR-10
I020817	THT-TAG-070X140-P2010RD	70 x 140 mm	● Rouge	250 tags par rouleau	AR-10
I020818	THT-TAG-070X140-P2010OR	70 x 140 mm	● Orange	250 tags par rouleau	AR-10
I020819	THT-TAG-070X140-P2010GR	70 x 140 mm	● Vert	250 tags par rouleau	AR-10
I020820	THT-TAG-070X140-P2010GRY	70 x 140 mm	● Gris	250 tags par rouleau	AR-10
I020821	THT-TAG-070X140-P2010YL	70 x 140 mm	● Jaune	250 tags par rouleau	AR-10
I020822	THT-TAG-070X140-P2010BLU	70 x 140 mm	● Bleu	250 tags par rouleau	AR-10
I010469	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 50 mm	○ Blanc	300 tags par rouleau	AR-10
I016324	BPT-TAG-095X050-P2010GR	95 x 50 mm	● Vert	300 tags par rouleau	AR-10
I016325	BPT-TAG-095X050-P2010RD	95 x 50 mm	● Rouge	300 tags par rouleau	AR-10
I020812	BPT-TAG-095X050-P2010OR	95 x 50 mm	● Orange	300 tags par rouleau	AR-10
I020813	BPT-TAG-095X050-P2010GRY	95 x 50 mm	● Gris	300 tags par rouleau	AR-10
I020814	BPT-TAG-095X050-P2010YL	95 x 50 mm	● Jaune	300 tags par rouleau	AR-10
I020815	BPT-TAG-095X050-P2010BLU	95 x 50 mm	● Bleu	300 tags par rouleau	AR-10
I010470	BPT-TAG-100X180-P2010WH	100 x 180 mm	○ Blanc	300 tags par rouleau	AR-10



## E1. Colsons

### a. Colsons permanents



Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I006558	IMP-200X4,8-BL	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I006563	IMP-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot
I006574	IMP-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I006577	IMP-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot
I006581	IMP-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Noir	100 pièces par lot
I016501	IMP-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Blanc	100 pièces par lot



Remarque: aussi disponible en bleu, brun, vert, gris, orange, mauve, rouge en jaune

### b. Colsons réutilisables




Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Modèle	Quantité
I016864	IMPRU-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I016865	IMPRU-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Noir	A	100 pièces par lot
I016866	IMPRU-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I016867	IMPRU-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Noir	A	100 pièces par lot
I016868	IMPRU-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Blanc	A	100 pièces par lot
I011662	IMPRU-230X4,8-RD	Pa 6.6	230 x 4,8 mm	● Rouge	B	1.000 pièces par lot



Modèle A



Modèle B



### Colsons préimprimés

Pour des raisons de sécurité ou des limitations, vous n'êtes pas toujours en mesure d'appliquer des marquages qui pendent sur des machines ou installations. C'est pourquoi nous vous offrons la possibilité de pourvoir vos colsons d'une impression fixe ou variable, avec ou sans logo. Ceci est une solution prête à utiliser sur des colsons d'une dimension de 200x4,8 mm. N'hésitez pas à demander des échantillons et un devis sans engagement. ([www.altec.be/zipprint](http://www.altec.be/zipprint))

### c. Colsons détectables (métal)



Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017885	IMPMD-200X4,8-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	200 x 4,8 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I017966	IMPMD-368X4,8-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	368 x 4,8 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I017967	IMPMD-368X7,6-BLU	Pa 6.6 + particules de métal	368 x 7,6 mm	● Bleu	100 pièces par lot



#### d. Colsons en inox



Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019113	IMP-150X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016678	IMP-200X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016656	IMP-350X4,6-316	RVS316	350 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016655	IMP-550X4,6-316	RVS316	550 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019833	IMP-1000X4,6-316	RVS316	1000 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016679	IMP-350X7,9-316	RVS316	350 x 7,9 mm	• Inox	100 pièces par lot
I016680	IMP-550X7,9-316	RVS316	550 x 7,9 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019836	IMP-760X12-316	RVS316	760 x 12 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019837	IMP-350X16-316	RVS316	350 x 16 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019838	IMP-150X4,6-316 COATED	RVS316 avec coating	150 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I018001	IMP-200X4,6-316 COATED	RVS316 avec coating	200 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I018002	IMP-350X4,6-316 COATED	RVS316 avec coating	350 x 4,6 mm	• Inox	100 pièces par lot
I019839	IMP-350X16-316 COATED	RVS316 avec coating	350 x 16 mm	• Inox	100 pièces par lot



#### E2. Anneaux de fixation

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I012877	Clip rond en acier	Staal	dia 80 mm	• Argenté	500 pièces par lot
I016573	Clip rond en RVS	RVS316	dia 80 mm	• Argenté	500 pièces par lot



#### E3. RVS locking

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019808	RVS316 CABLE 1,5X150MM BlancH SCREW LOCKING	RVS	150 x 1,5mm	• Argenté	100 pièces par lot



## ■ Matériaux de fixation

### F1. ChainTag



#### Rendez votre codage indestructible dans des conditions industrielles

Donnez à votre codage une protection supplémentaire dans des conditions industrielles grâce au ChainTag d'Altec. Ce support en plastique renforcé peut être fixé de plusieurs façons. Par exemple, suspendu à un objet ou avec deux attaches de câble autour d'un tuyau ou d'un câble. L'étiquette est encapsulée dans le ChainTag. Avec le film protecteur de l'étiquette, le risque d'endommager le codage est minime.



- Support en plastique renforcé pour protéger l'étiquette
- Plusieurs options de montage : en suspension ou avec (deux) serre-câbles
- Étiquette Print&Laminate exactement adaptée à vos besoins
- L'étiquette peut être apposée sur deux faces
- Également disponible avec RFID (sur demande)



Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017896	Chaintag (+160°C)	Synthétique	53 x 28 mm	• Noir	20 pièces par lot

Peut être combiné avec la référence suivante:

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I010016	BPTPNP-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	• Argenté	500 pièces par lot	AR-10

### F2. HoseTag



#### Apposer des étiquettes sur les câbles et les tuyaux

Avec le HoseTag d'Altec, vous pouvez utiliser des étiquettes de plaque signalétique (avec un laminat de protection) pour le codage des câbles. L'étiquette est précisément adaptée au HoseTag. Cela rend l'étiquette facile à appliquer. Le marquage est ensuite attachée à l'aide d'attaches. Cette forme de codage convient donc à tout diamètre de tuyau ou de câble.

- Porte-étiquette en plastique renforcé pour protéger l'étiquette
- Plusieurs options de fixation: avec deux serre-câbles en acier inoxydable 316 ou suspendus avec un fil d'acier
- Impression et laminage d'étiquettes adaptées à vos besoins
- En 5 couleurs: ● ● ● ● ●



Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I021361	HOSETAG 56X15MM - NOIR	Synthétique	56 x 15 mm	• Noir	100 pièces par lot
I021851	HOSETAG 56X15MM - JAUNE	Synthétique	56 x 15 mm	• Jaune	100 pièces par lot
I021849	HOSETAG 56X15MM - BLEU	Synthétique	56 x 15 mm	• Bleu	100 pièces par lot
I021858	HOSETAG 56X15MM - ROUGE	Synthétique	56 x 15 mm	• Rouge	100 pièces par lot
I021850	HOSETAG 56X15MM - VERT	Synthétique	56 x 15 mm	• Vert	100 pièces par lot

Peut être combiné avec la référence suivante:

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I021360	BPTPNL-040X012-GP305	40 x 12 mm	• Argenté	500 labels per roll	AR-10

### F3. ID fixing set



#### Désignation des tuyaux, des valves et des raccords

Lors du codage des valves ou autres raccords, on utilise généralement des étiquettes à suspendre. Saviez-vous que le label Print&Laminate est également idéal à cet effet?

Pour éviter que cette étiquette ne colle directement (ou de manière indésirable) sur un tuyau, il existe le set de fixation "Fixing Tie Set". Ce matériel de montage pour le montage indirect est aussi durable qu'une plaquette gravée.

L'étiquette peut être dotée d'éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres.

- Ne pas coller directement sur un tuyau -> sans résidus de colle
- Aussi durable qu'une gravure
- Marquage des tuyaux avec des éléments graphiques tels que des logos, des flèches et des codes-barres



#### a. Extreme ID fixing set


Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019819	Altec extreme ID fixing set Small RVS316 60X35 MM (+500°C)	RVS	60 x 35 mm	• Argenté	50 pièces par lot
I019820	Altec extreme ID fixing set Medium RVS316 85X40 MM (+500°C)	RVS	85 x 40 mm	• Argenté	50 pièces par lot
I019821	Altec extreme ID fixing set Large RVS316 110X60MM (+500°C)	RVS	110 x 60 mm	• Argenté	50 pièces par lot
I019234	ID FIXING RVS Fixing Tie (+500°C)	RVS		• Argenté	30 m par rouleau
I019235	ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie (+500°C)	RVS		• Argenté	100 pièces par lot
I019236	ID FIXING RVS Application & Cutting Tool (+500°C)				Par pièce

#### b. ID fixing set en matière synthétique

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I016887	ID Fixing Set Small (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4)	Synthétique	66 x 36 mm	• Noir	50 pièces par lot
I016818	ID Fixing Set Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4)	Synthétique	86 x 36 mm	• Noir	50 pièces par lot
I017432	ID Fixing Set Extra Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts) (4)	Synthétique	108 x 50 mm	• Noir	50 pièces par lot
I016778	Insert 60x33MM (+ 130°C) pour ID Fixing Set Small (3)	Synthétique	60 x 33 mm	• Noir	100 pièces par lot
I016779	Insert 80x33MM (+ 130°C) pour ID Fixing Set Large (3)	Synthétique	80 x 33 mm	• Noir	100 pièces par lot
I017430	Insert 100x47MM (+ 130°C) pour ID Fixing Set Extra Large (3)	Synthétique	100 x 47 mm	• Noir	100 pièces par lot
I017032	Fixing Tie (1)	Synthétique	12,7 mm	• Noir	30 m par rouleau
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Synthétique		• Noir	25 pièces par lot

L'ID fixing set (a. et b.) peut être combiné avec la référence suivante:

Article	Description	Dimension	Couleur	Quantité	Encreur
I010017	BPTPNP-028X055-434/7552-0,5 (A)	28 x 55 mm	• Argenté	500 pièces par lot	AR-10
I010018	BPTPNP-033X070-434/7552-0,5 (B)	33 x 70 mm	• Argenté	500 pièces par lot	AR-10
I010019	BPTPNP-048X089-434/7552-0,5 (C)	48 x 89 mm	• Argenté	500 pièces par lot	AR-10



## F4. Divers

### b. Jetons

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
<b>Synthétique:</b>					
I022194	JETON INSPECTION DIA. 29MM	PVC	dia 29 mm	● Noir	100 pièces par lot
I013837	JETON INSPECTION DIA. 41 MM	PVC	dia 41 mm	● Noir	100 pièces par lot
I019290	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-BL	PVC	dia 41 mm	● Bleu	100 pièces par lot
I019291	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-YL	PVC	dia 41 mm	● Jaune	100 pièces par lot
I019292	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-GR	PVC	dia 41 mm	● Vert	100 pièces par lot
I019293	JETON INSPECTION DIA. 41 MM-RD	PVC	dia 41 mm	● Rouge	100 pièces par lot
<b>RVS:</b>					
I020657	JETON INSPECTION DIA. 25 MM - RVS	RVS	dia 25 mm	● Argenté	50 pièces par lot
I020658	JETON INSPECTION DIA. 41 MM - RVS	RVS	dia 41 mm	● Argenté	50 pièces par lot



### b. Shackle tags

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I020441	ShackleTag - petit	Aluminium	27 x 40 mm - longueur sangle 260 mm	● Argenté	50 pièces par lot
I018051	ShackleTag - grand	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Argenté	50 pièces par lot
I020442	ShackleTag - grand - YL	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Jaune	100 pièces par lot
I020443	ShackleTag - grand - GR	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Vert	100 pièces par lot
I020444	ShackleTag - grand - RD	Aluminium	65 x 45 mm - longueur sangle 200 mm	● Rouge	100 pièces par lot




### c. Inspection tags

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I018465	Inspection Tag 152mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018466	Inspection Tag 228mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018467	Inspection Tag 304mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - longueur sangle 304 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018468	Inspection Tag 152mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018469	Inspection Tag 228mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018470	Inspection Tag 152mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - longueur sangle 152 mm	○ Blanc	20 pièces par lot
I018471	Inspection Tag 228mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - longueur sangle 228 mm	○ Blanc	20 pièces par lot



### d. Tags en inox/métal

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019316	RVS-TAG-085X044-0,6	RVS	85 x 44 mm	● Argenté	100 pièces par lot
I022256	MET-TAG-085X044-0,6	Metal	85 x 44 mm	● Argenté	100 pièces par lot



## e. Signage mounting kit



### Signage mounting kit small

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019552	Signage mounting kit S porteur	Synthétique	275 x 38 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019555	Signage mounting kit S insertion	Synthétique	275 x 33 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019548	Signage mounting kit S extrémités	Synthétique	38 mm	● Noir	50 pièces par lot

### Signage mounting kit medium

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019553	Signage mounting kit M porteur	Synthétique	375 x 55 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019556	Signage mounting kit M insertion	Synthétique	375 x 50 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019551	Signage mounting kit M extrémités	Synthétique	55 mm	● Noir	50 pièces par lot

### Signage mounting kit large

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I019554	Signage mounting kit L porteur	Synthétique	475 x 90 mm	● Noir	25 pièces par lot
I019557	Signage mounting kit L insertion	Synthétique	475 x 85 mm	● Noir	25 pièces par lot
I017088	Signage mounting kit L extrémités	Synthétique	90 mm	● Noir	50 pièces par lot

### Fixation pour le signage mounting kit

Article	Description	Matériel	Dimension	Couleur	Quantité
I017032	Fixing Tie (1)	Synthétique	12,7 mm	● Noir	30 m par rouleau
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Synthétique		● Noir	25 pièces par lot
I017090	Signage mounting kit adapter	Synthétique		● Noir	50 pièces par lot

## f. Snap Ons

Article	Description	Couleur	Dia. tuyau	Longueur	Quantité
I018472	PM-COVER-1	○ Transparent	Dia. 25 – 57 mm	228 mm	par pièce
I018473	PM-COVER-2	○ Transparent	Dia. 40 – 83 mm	300 mm	par pièce
I018474	PM-COVER-3	○ Transparent	Dia. 83 – 155 mm	420 mm	par pièce



## g. Porte-document

Article	Description	Auto-adhésif	Couleur	Dimension	Quantité
I020659	PORTE-DOCUMENT 230μ - A6	Ja	○ Transparent	A6	200 pièces par lot
I020660	PORTE-DOCUMENT 230μ - A5	Ja	○ Transparent	A5	200 pièces par lot
I020661	PORTE-DOCUMENT 230μ - A4	Ja	○ Transparent	A4	200 pièces par lot

## Logiciels



Imprimer les données sur les étiquettes aussi  
facilement et efficacement que possible



Gestion en ligne des formulaires d'impression et des  
fichiers d'étiquettes



## La facilité d'impression avec DataPrint

### Un codage simple et efficace

Altec a développé DataPrint® pour imprimer les données sur les étiquettes aussi facilement et efficacement que possible. Il s'agit d'un programme de label simple et facile à utiliser qui est particulièrement axé sur l'identification des câbles, fils et composants dans le secteur des télécommunications et de l'électricité ou de la construction de panneaux. Le texte des étiquettes peut être saisi manuellement ou importé à partir de listes existantes (fichiers Excel et ASCII).

## Logiciel pour une identification claire

### Spécifiquement adapté à l'imprimante ATP d'Altec

Une identification claire ne peut être faite sans un logiciel approprié. L'interface claire permet de créer, de modifier et d'imprimer des étiquettes.

Tous les formats d'étiquettes sont prédéfinis dans une base de données spéciale, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des paramètres de marge et de format. DataPrint® est réglé sur les imprimantes d'étiquettes ATP d'Altec pour garantir un marquage parfait dans votre situation.

## La force de DataPrint

### Qu'est-ce qui rend ce logiciel si puissant?

-  Interface utilisateur très simple, axée sur les secteurs des télécommunications et de l'électricité
-  Base de données complète avec fichiers d'étiquettes
-  Importation facile de données provenant de sources externes
-  Spécialement développé pour les imprimantes d'étiquettes TTP et ATP d'Altec




## Coder avec DataPrint

### Des étiquettes faciles à imprimer en grand nombre

Altec a développé DataPrint® pour imprimer les données sur les étiquettes aussi facilement et efficacement que possible. Il s'agit d'un programme d'étiquetage simple et facile à utiliser, particulièrement axé sur l'identification des câbles, fils et composants dans les secteurs des télécommunications, de l'électricité ou de la construction de panneaux.

Saisissez manuellement les textes des étiquettes ou importez les données de vos propres listes (fichiers Excel et ASCII).



## Configuration minimale requise

- |            |  |
|------------|--|
| OS         | Windows XP SP3, Windows 7, 8 et 10 (32- et 64-bit) |
| Processeur | 1 Ghz Pentium Processor                            |
| Mémoire    | 512MB ou plus                                      |
| Disque dur | Minimum 450MB                                      |

## Les licences

- 1 utilisateur
- 3 utilisateur
- 5 utilisateur
- License Site



## Logiciel On premise

Les installations telles que nous les connaissons habituellement. Le logiciel est installé localement et tourne sur l'ordinateurs de la personne de l'organisation qui utilise le logiciel.

## Tout sur une seule plateforme locale

L'ensemble de votre processus d'impression standardisé dans une seule plateforme. Nous proposons un système qui permet de relever tous les défis en matière de commande d'imprimante et de traitement de données dans un seul environnement. Vous disposez ainsi de l'outil le plus puissant pour concrétiser les solutions d'étiquettes les plus complexes, depuis la simple saisie manuelle de données suivie d'une tâche d'impression jusqu'à l'automatisation complète de l'ensemble du processus: récupération, traitement, création et impression de données. Le logiciel Altec vous aidera à créer des étiquettes de manière professionnelle, à mettre en place et à entretenir un processus d'impression efficace.

## Aperçu des différentes fonctionnalités de base

### Design App.



Grâce à notre designer, vous pouvez utiliser un environnement Microsoft Office habituel pour créer rapidement et simplement des étiquettes munies de champs de texte, de codes-barres 1D et 2D, de formes et d'images. L'utilisateur, qui est également celui qui va imprimer ces étiquettes, en gère totalement la conception et peut ainsi adapter au mieux ses souhaits en fonction de l'application souhaitée. Chaque création requiert une mise en pages unique en fonction de l'application voulue. Grâce à la « designer app » d'Altec, qui intègre des fonctionnalités de création graphique, chaque utilisateur est en mesure de créer un projet d'étiquette en un tour de main. Aucune connaissance d'un langage de programmation ni formation graphique ne sont requises.

### Print App.



Déployez des projets standardisés pour vous-même, vos collaborateurs, différents départements ou sites dans différents endroits. Créez et définissez un projet via la design app, approuvez-le et assurez-vous que tous vos collaborateurs ainsi que vos partenaires et vos fournisseurs impriment des étiquettes selon vos souhaits tout en centralisant la gestion. Les utilisateurs de ce système standard peuvent imprimer leurs étiquettes depuis une plateforme rationalisée dédiée sans connaissances préalables ni formation. Vous créez un environnement personnalisable auquel les opérateurs et les utilisateurs ne peuvent déroger. Vous développez ainsi un processus d'impression avec lequel chaque utilisateur se sentira à l'aise et qui réduira toute forme d'erreur.

### Integration App.



Le chaînon automatique entre votre système et les imprimantes d'étiquettes. La première étape dans un processus d'impression d'étiquettes consiste à intégrer un processus d'impression avec votre système ERP ou un autre environnement de travail. Grâce à l'intelligence de notre « integration app », plus besoin de générer une multitude de templates ou de projets: vous imprimez automatiquement des étiquettes sur l'imprimante de votre choix au sein de votre réseau. Pour une efficacité et une rapidité accrues, et sans erreurs. Imprimez automatiquement des étiquettes via votre système sans interaction manuelle de l'opérateur/utilisateur. Cette fonctionnalité est disponible dans le modèle Powerforms et est abordée en détail à la page 56.

### Nicelabel Free



**Créez et imprimez facilement des étiquettes avec des données statiques**

Nous fournissons gratuitement ce logiciel de création avec chaque système d'imprimante TTP ou ATP d'Altec. Il permet d'obtenir des créations simples munies de champs de texte fixes, de codes-barres 1D et 2D, d'images et de formes. La création de séries est la seule fonction variable dans cette version. Il n'y a aucune limite concernant l'impression du nombre d'étiquettes, les imprimantes ou les utilisateurs. Vous déployez le logiciel comme vous le souhaitez, sans aucune restriction.

\*Cette version est uniquement compatible avec des imprimantes TTP ou ATP d'Altec.

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



### Nicelabel Express



**Associez du texte et des champs de codes-barres à une liste Excel**

L'Express Designer vous permet, grâce à un éditeur graphique, de créer l'étiquette de votre choix. En complément à la fonctionnalité gratuite du Free Designer, il est possible d'établir des connexions avec des sources de données telles qu'Excel, du texte et des fichiers csv structurés que vous pouvez lier à des champs de texte et à tout type de codes-barres (linéaires ou 2D). Outre l'application de création, une version limitée de la Print App est disponible dans cette version. Toutes les étiquettes créées y sont rassemblées et, grâce à des champs de saisie, il est possible d'imprimer des données variables et d'effectuer une sélection des données dans Excel via une liste déroulante. Il n'y a aucune limite concernant l'impression du nombre d'étiquettes ou les imprimantes. Cette version est uniquement prévue pour l'installation locale sur un poste de travail (et ne peut donc pas être implémentée dans un réseau).

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



### Nicelabel Pro



**Assurez une connexion avec n'importe quelle source externe et rendez chaque projet plus intelligent grâce à la fonction de manipulation d'objets.**

Vous disposez du logiciel de création d'étiquettes le plus avancé, équipé de toutes les fonctionnalités correspondantes de la série. Voici un bref aperçu des principales possibilités :

- Ajustement automatique de la taille de caractère des champs de texte en fonction de l'input envoyé par les données variables.
- Connexions avancées avec des bases de données telles qu'Access, SQL, etc.
- Manipulation avancée d'objets tels que la commande d'images variables, etc.
- Extension de la fonctionnalité dans la Print App permettant d'adapter les formes d'impression standard (mais toujours en connexion avec le projet d'étiquette créé avec le Designer).
- Enchaînement et connexion d'objets.

Il n'y a aucune limite en ce qui concerne le nombre d'étiquettes à imprimer ou les imprimantes. La version de base est équipée pour une seule installation locale sur un poste de travail, mais une version réseau est également disponible. En outre, il n'y a aucune limite quant au nombre d'utilisateurs. Le nombre maximum d'imprimantes qui peuvent être utilisées avec cette licence est toutefois limité.

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



<b>ALTEC</b> <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small>	<b>MAINSTAGE</b>
Date out <b>28/4/2020</b>	Date in <b>15/5/2020</b>
Description <b>DIGITAL MIXER</b>	ID 
Type <b>XLR-2154-A6 / 12</b>	



Entrée manuelle

<b>ALTEC</b> <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small>	<b>MAINSTAGE</b>
Date out <b>28/4/2020</b>	Date in <b>15/5/2020</b>
Description <b>DIGITAL MIXER</b>	ID 
Type <b>XLR-2154-A6 / 12</b>	



Entrée manuelle



Champ de saisie



Base de données




Sérialisation


<b>ALTEC</b> <small>INDUSTRIAL IDENTIFICATION</small>	<b>STOCK</b>
STOCK LOCATION <b>A1/M2</b> 	
Description <b>DIGITAL MIXER</b>	ID 
Type <b>XLR-2154-A6 / 12 DEMO</b>	
Please check connection plan and also any specific wiring constructions or limitations before use!	



Entrée manuelle



Ajustement du texte



Longueur variable



Champ de saisie



Base de données



Calques



Manipulation d'objet



Sérialisation



La principale fonctionnalité de cette version est que vous disposez de "la Printer App la plus complète". Vous pouvez ainsi constituer des interfaces utilisateurs puissantes à travers plusieurs projets d'étiquettes. Il vous est en outre loisible d'aménager simplement un environnement de production selon vos souhaits afin de pouvoir imprimer des étiquettes sans souci et sans erreur. Vous créez les projets grâce au Pro Designer qui fait partie de cette version.

Il n'y a aucune limite en ce qui concerne le nombre d'étiquettes à imprimer ou les imprimantes. La version de base est prévue pour une installation locale sur un poste de travail, mais une extension pour permettre l'installation du Forms Manager sur le réseau est disponible en option. Ceci permet, de multiplier sans limite, le nombre d'utilisateurs. La version réseau dispose également d'une version de base de l'Integration App qui vous permet d'attribuer des actions aux données entrantes, qui peuvent être fournies par votre propre système, afin de commander ensuite différentes imprimantes de manière totalement automatique.

**Fonctionnalités de base**

**Connexion base de données**




## Notre logiciel en tant que maillon entre votre système et les imprimantes ? - Middleware

Comme expliqué, il s'agit souvent de la solution la plus stable pour utiliser un logiciel de création d'étiquettes dans la commande vers une imprimante d'étiquettes. Toutefois, le client souhaite souvent démarrer la commande d'impression depuis son propre logiciel/système qui doit ensuite faire figurer graphiquement les données sélectionnées sur l'étiquette finale.

Les problèmes de commande directe s'expliquent de plusieurs manières:

- Stabilité d'impression: impossible d'imprimer les données à la bonne place sur l'étiquette via votre système ? Notre logiciel middleware intermédiaire permet d'obtenir la mise en pages souhaitée.
- Limitations graphiques dans votre système. Votre logiciel ne peut pas générer la symbologie de codes-barres requise, par exemple. Notre suite logicielle est spécialement développée pour y parvenir.
- Vous modifiez souvent la mise en pages des étiquettes. C'est pourquoi vous souhaitez pouvoir maîtriser facilement des modifications graphiques apportées au design. Bien entendu, vous ne souhaitez pas apporter des modifications dans votre système lors de chaque adaptation de la mise en pages d'une étiquette. Grâce à des templates, ce type d'ajustement est très simple dans notre logiciel, et ce sans aucune connaissance de programmation.
- L'action qui doit générer des étiquettes est indépendante de votre système ; un scanner de codes-barres doit par exemple engendrer la tâche d'impression.

Il suffit souvent de rendre les données en question disponibles pour notre système au moment de l'impression. Dans la plupart des cas, un fichier structuré fixe (txt, csv, etc.) contenant les données souhaitées (les informations qui doivent être imprimées) est utilisé. Ce type de configuration est toujours unique et doit par conséquent être examiné au cas par cas.



## Modèles de licence



### Single user

Cette licence vous permet d'exécuter une copie du logiciel sur un seul poste de travail. Vous pouvez utiliser un nombre illimité d'imprimantes à partir de cet ordinateur. Cette licence peut être activée en ligne ou mise à disposition via une clé matérielle USB.



### Multi user

Grâce à votre licence, vous pouvez effectuer un nombre illimité d'installations locales sur un nombre illimité d'ordinateurs à condition que ces postes de travail puissent communiquer ensemble et fassent partie du même domaine. Aucune installation d'un serveur de licence dédié n'est nécessaire. Le nombre d'imprimantes que vous pouvez utiliser est limité par le nombre de « licences d'impression » fournies avec votre licence. Tous vos ordinateurs sont activés avec la même clé de licence. Vous pouvez dépasser temporairement le nombre de licences pour plusieurs utilisateurs (30 jours). Cette fonctionnalité est limitée dans le temps et vous permet de faire face à une situation provisoire (remplacement d'une imprimante défectueuse). Si cette situation prend un caractère permanent, il vous est toujours loisible d'étendre votre licence avec davantage de licences d'impression (par 5 unités).

Dans ce modèle de licence, toutes les imprimantes commandées sont prises en compte comme licence utilisée. L'environnement effectue un contrôle du caractère unique d'un appareil d'impression.

Pour ce faire, il tient compte de la combinaison suivante :

- Nom du modèle d'imprimante. Il s'agit du nom du modèle (hard coded) qui est enregistré dans le pilote de l'imprimante
- Remplacement de l'imprimante. Comment et via quelle interface l'imprimante est raccordée à votre environnement, notamment au moyen des données suivantes :
  - adresse IP des imprimantes réseau
  - Poste de travail + port pour les appareils accordés localement un poste de travail (p.ex. USB)

Chaque licence liée à un appareil qui n'a pas été utilisé pendant 7 jours sera automatiquement libérée par le système.

ATTENTION : Nous vous recommandons d'ouvrir les ports 6772 et 6773 de votre poste de travail pour garantir une communication efficace avec le serveur de licence. Le système enverra et réceptionnera les paquets nécessaires via ces ports.

### Exigences d'installation

#### Merci de tenir compte de la configuration requise suivante :

- CPU : Intel ou processeur compatible x86 family
- Mémoire : 2 GB RAM ou plus
- Disque dur : 1 GB d'espace disque disponible
- Écran : Moniteur 1366x768 ou résolution supérieure
- Pilotes d'impression recommandés NiceLabel printer driver V5.1 ou supérieur
- Système d'exploitation Windows 32-bit ou 64-bit : Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 (Windows Server Core et Windows Nano Server ne sont pas supportés) Microsoft .NET Framework Version 4.5

## Cloud Software

### Qu'est-ce que le Cloud ?

Le logiciel, les données et la configuration utilisés pour l'imprimante d'étiquettes ne sont pas stockés localement sur votre ordinateur ou votre serveur. Les données sont disponibles en ligne via un serveur auquel vous vous connectez via Internet.



### Imprimez vos étiquettes professionnelles où et quand vous le souhaitez en un tour de main

**Aucune configuration ni maintenance. Utilisez les données externes et ajoutez de l'intelligence. Connectez-vous et imprimez !**

Altec LabelCloud est un logiciel d'étiquettes dans le Cloud. L'avantage de cet environnement est que vous ne devez presque rien installer et régler sur votre PC ou ceux de vos collègues. Connectez-vous à l'aide de votre compte Microsoft ou Google et vous pouvez directement commencer à imprimer des étiquettes. Vous arrivez automatiquement dans un écran familier qui reste toujours le même pour vous et vos collègues et est parfaitement reconnaissable. Vous ne perdez pas de temps, puisque votre système d'exploitation Windows a reçu une mise à jour ou parce que votre collègue vient de recevoir un nouveau PC et souhaite travailler le plus rapidement possible ou même lorsque votre poste de travail n'est plus connecté au réseau.

Rien de plus facile que d'imprimer des étiquettes professionnelles grâce à notre logiciel en nuage. Cette plateforme présente l'avantage qu'Altec paramètre l'environnement selon vos souhaits. Vous évitez ainsi la multiplication d'un nombre incalculable de fichiers d'étiquettes (répartis entre de nombreux PC) et de mises en pages qui fonctionnent différemment sur chaque site.

	Mises à jour centralisées	→	Adaptations des logiciels, des formulaires et des fichiers d'étiquettes
	Extensible et évolutif	→	Utilisateurs, imprimantes ou sites supplémentaires
	Tourne sur des serveurs fiables	→	Microsoft Azure - disponibilité 99,9 %
	Une simple connexion à internet suffit	→	Aucune infrastructure existante nécessaire (sauf pilote et plug-in)
	Evite des frais ICT supplémentaires	→	Quasiment aucun support IT nécessaire
	Logiciel toujours à jour	→	Plus d'investissement élevé pour les mises à jour/mises à niveau
	Sauvegardes automatiques	→	Toutes vos données sont automatiquement sauvegardées

Altec.Cloud



**Aucune configuration ni maintenance. Utilisez les données externes et ajoutez de l'intelligence. Connectez-vous et imprimez !**

Nous gérons l'ensemble de votre processus d'impression en ligne, ce qui vous permet d'imprimer chaque projet partout et à tout moment. Vous imprimez où et quand vous le souhaitez, et nous prenons en charge la maintenance de vos fichiers d'étiquettes et formulaires d'impression. Une simple connexion Internet suffit pour imprimer.

Fonctionnalités de base



Connexion base de données



Se connecter avec un compte :





## Cloud

Ce modèle nécessite une connexion Internet stable et vous pouvez l'acquérir par imprimante physique. Chaque licence sera conclue annuellement et peut également être réiliée chaque année. Aucune activation locale de la licence n'est nécessaire. Grâce à ce modèle de licence, vous profitez toujours de la version la plus actuelle du logiciel. Chaque mise à jour de l'environnement est effectuée gratuitement. Cela vous évite des investissements importants à terme pour les mises à jour.



Ce modèle requiert une installation très limitée d'un client Web afin de permettre à l'environnement cloud d'établir une connexion locale avec le driver Windows.

### Merci de tenir compte de la configuration requise suivante :

Connexion Internet sortante vers  
[/altec.v.onnicelabel.com/](https://altec.v.onnicelabel.com/)

- port 443/TCP pour accéder à l'interface utilisateur du Control Center dans le navigateur
- port 8080/TCP pour accéder aux actifs des étiquettes dans le stockage des documents à partir des clients NiceLabel installés localement

Connexion Internet sortante vers  
[/labelcloudapi.onnicelabel.com/](https://labelcloudapi.onnicelabel.com/)

- ports 9350 à 9354 ou 80 ou 443 (tous TCP), si vous utilisez Cloud trigger API
- port 443/TCP si vous utilisez Cloud printing API

Merci d'ajouter les pages suivantes aux « trusted site zones » (Options Internet>Paramètres de sécurité) :

- Pour Microsoft authentication: <https://altec.v.onnicelabel.com>, <https://login.microsoftonline.com>, <https://aadcdn.msftauth.net>, <https://login.live.com>
- Pour Google authentication: <https://altec.v.onnicelabel.com>, <https://accounts.google.com>, <https://ssl.gstatic.com>

Exigences d'installation



## Sur mesure

Après une première analyse, une évaluation des souhaits du client en termes d'étiquettes nécessaires en combinaison avec l'application est effectuée. Vient ensuite la traduction vers un environnement intuitif permettant de gérer vos données et d'imprimer rapidement des étiquettes à l'aide d'un écran d'impression. Demandez une évaluation de votre processus d'impression auprès de notre service interne. Ils se feront un plaisir de planifier un rendez-vous sans engagement pour vous présenter les possibilités infinies disponibles.

	PRINT APP							INTEGRATION APP
	DESIGN APP							
DESIGNER	ALTEC.CLOUD	FREE	EXPRESS	PRO SINGLE	PRO MULTI	POWERFORMS SINGLE	POWERFORMS MULTI	
<b>GÉNÉRALITÉS</b>								
Licences par ordinateur		s.o.	•	•		•		
Licences par imprimante	•			•	•			•
<b>CRÉATION D'ÉTIQUETTES</b>								
Texte, lignes, formes, images	•	•	•	•	•	•	•	•
Champ de texte	•		•	•	•	•	•	•
Codes-barres	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistant GS1	•		•	•	•	•	•	•
Texte incurvé	•			•	•	•	•	•
Impression miroir	•	•	•	•	•	•	•	•
Rich text	•			•	•	•	•	•
RFID support	•			•	•	•	•	•
Ajustement automatique	•			•	•	•	•	•
Longueur d'étiquette variable	•			•	•	•	•	•
Masque de saisie	•			•	•	•	•	•
Saut	•			•	•	•	•	•
Groupage d'objets	•	•	•	•	•	•	•	•
Fusion d'objets	•			•	•	•	•	•
Préfixe et suffixe	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillez votre design par mot de passe	•			•	•	•	•	•
<b>SOURCES DE DONNÉES</b>								
Données dynamiques	•			•	•	•	•	•
Saisie par clavier lors de l'impression	•	•	•	•	•	•	•	•
Modification écran impression	•			•	•	•	•	•
Création de formulaires						•	•	•
Importation fichiers texte et Excel	•		•	•	•	•	•	•
Connexion base de données complète	•			•	•	•	•	•
Numérotation croissance simple	•		•	•	•	•	•	•
Sérialisation avancée	•			•	•	•	•	•
Champs de date	•		•	•	•	•	•	•
SQL queries	•			•	•	•	•	•
Contrôle orthographique	•					•	•	•
Impression conditionnelle d'objets	•			•	•	•	•	•
Impression conditionnelle de modèles	•					•	•	•
Preprinted	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>AUTOMATION</b>								
Intégration simple								•
Intégration complète	•							
<b>IMPRESSION</b>								
Contrôle lame complet	•			•	•	•	•	•
Print to file			•	•	•	•	•	•
Impression diff. étiqu. en batch	•					•	•	•
Créer un raccourci pour imprimer			•	•	•	•	•	•
<b>APPS SUPPLS.</b>								
DESIGN APP	•	•	•	•	•	•	•	•
PRINT APP	•		•	•	•	•	•	•
INTEGRATION APP	•							•



## ■ A.Care Cleaning

Le cleaning A.Care a été créé de manière à vous procurer aussi longtemps que possible une bonne qualité d'impression et à prolonger la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. Une bonne qualité d'impression n'est garantie que si la tête d'impression est à tout moment en contact avec le matériel à imprimer. Toute forme de saleté telle que poussière, résidus d'étiquette ou de colle peut écourter la durée de vie de la tête d'impression. Vous avez donc tout intérêt à préserver la propreté de votre tête d'impression et de votre imprimante.



### Produits d'entretien:

#### • Cleaning Wipes

Ces lingettes ont été conçues pour le nettoyage d'appareils et de surfaces délicates. Grâce à leur structure spéciale, elles ne laissent pas de restants en nettoyant votre imprimante.



I019039

#### • Dust remover (430g)

Des impressions en grandes quantités génèrent de la poussière dans l'imprimante, sur le rouleau d'alimentation et sur le capteur. Cela met en péril leur bon fonctionnement. Ce Dust Remover est la manière idéale de dépoussiérer votre imprimante et garantit ainsi un fonctionnement fluide pour longtemps. Ce gaz comprimé nettoyant peut également servir pour le nettoyage de pièces difficilement accessibles: armoires réseau, claviers, etc.



I009256

#### • Labelremover (100ml)

Ce liquide est destiné à éliminer les résidus d'étiquettes et de colles déposés sur les surfaces plastiques ou métalliques. À l'aide du spray, appliquez le liquide sur l'étiquette, laissez agir quelques minutes, après quoi l'étiquette s'enlève facilement. Utilisez une de nos lingettes de nettoyage non pelucheuses pour éliminer les éventuels résidus de colle, puis séchez l'endroit.



I009260

#### • Surface cleaner (100ml)

Votre imprimante et autres appareils électriques, après leur utilisation, peuvent avoir accumulé de l'électricité statique. Celle-ci attire la poussière et occasionne un moins bon fonctionnement de l'imprimante. Ce nettoyant pour surfaces en matière plastique a une action antistatique. Appliquez le nettoyant pour surfaces sur un chiffon non pelucheux et frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante. Laissez agir un peu puis sécher.



I009258

## Procédure complète de nettoyage:

1 • Coupez l'imprimante, enlevez tous les consommables et enlevez la prise de courant.

2 • Ouvrez l'imprimante et inspectez le rouleau d'alimentation, les guides du papier et la tête d'impression quant à d'éventuels résidus visibles de colle, d'étiquettes et/ou de poussière. Avant d'employer un liquide de nettoyage, utilisez de l'air comprimé si vous en disposez, pour souffler l'intérieur de votre imprimante et dépoussiérer les composants difficiles d'accès.



3 • Si des résidus d'étiquette ou de colle subsistent, utilisez un CleaningWipe pour les enlever. Passez-le sur les parties contenant des résidus. Laissez agir quelques minutes. Si les résidus de colle persistent, nous vous conseillons d'utiliser le labelremover (1009260).



4 • N'oubliez pas de nettoyer la tête d'impression à chaque entretien que vous faites. Frottez avec précaution sur toute la longueur de la tête d'impression, pour vous assurer de faire disparaître d'éventuels résidus ou inégalités.

5 • Faites de même avec le rouleau d'alimentation. Frottez avec précaution sur toute la longueur du rouleau. Ceci vous garantit une adhérence optimale sur votre matériel.



6 • Vous pouvez aussi utiliser les CleaningWipes pour nettoyer le châssis de l'imprimante. Si ceci doit se faire sur base régulière, vous pouvez faire usage du surface cleaner (1009258). Frottez les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'imprimante pour créer une couche antistatique sur le châssis.



### Quand dois-je nettoyer mon imprimante?

Un entretien régulier prolongera notablement la durée de vie de la tête d'impression et de l'imprimante. La périodicité du nettoyage de votre imprimante dépend des tirages que vous réalisez avec votre appareil. Un nettoyage est conseillé chaque fois que vous remplacez un rouleau et/ou un ruban encreur. Étant donné que l'entretien complet de votre imprimante ne prend que 5 minutes, c'est un très bon investissement qui permet d'éviter des problèmes ultérieurs.

### Remarque:

Altec vous propose ces produits, spécialement conçus pour nettoyer nos imprimantes. L'utilisation d'autres produits se fait à vos propres risques. Tous nos produits sont respectueux de l'environnement, doux pour la peau et biodégradables.



### A.Care: Simplicity is our plan for your efficiency

Chaque encreur sera désormais prévu d'un CleaningWipe gratuit afin de vous permettre d'entretenir la tête d'impression et le rouleau d'alimentation.



Rendez-vous sur le site web [www.altec.be](http://www.altec.be) pour découvrir toutes les informations relatives aux produits et services d'Altec. Vous y trouverez également des pilotes, des manuels pour les imprimantes Altec, des vidéos d'instruction (par exemple pour changer un ruban encreur) ainsi qu'une multitude de photos et d'applications produits informatives. Vous souhaitez une explication complémentaire, ou des informations ou des conseils concernant une solution pour votre problème spécifique? N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale au numéro 02 270 34 88 ou par e-mail à [info@altec.be](mailto:info@altec.be).

Helpdesk téléphonique Altec: +32 (0)2 270 34 88

L'équipe du Helpdesk Altec dispose d'une longue expérience. Elle connaît les étiquettes, les imprimantes d'étiquettes et les logiciels d'étiquettes d'Altec sur le bout des doigts et peut vous aider immédiatement par téléphone en cas de questions sur:

- la modification d'étiquettes ou des logiciels existants,
- l'installation du logiciel et des imprimantes d'étiquettes,
- les possibilités techniques des étiquettes, des imprimantes d'étiquettes et des logiciels,
- un défaut technique de votre imprimante d'étiquettes.

### Assistance en ligne Altec



Parfois, il est (presque) impossible de résoudre un problème par téléphone. Dans ce cas, l'intervention à distance d'un collaborateur helpdesk d'Altec peut apporter une solution. Après votre autorisation, il peut prendre provisoirement le contrôle de votre ordinateur et effectuer directement les modifications nécessaires sur votre propre machine. Ainsi, vous ne perdez pas plus de temps que nécessaire et vous pouvez poursuivre vos activités.

## Comment pouvez-vous nous joindre ?

### 1. Conseils par téléphone



Conseils immédiats sur les imprimantes les étiquettes.

Tel: +32 (0)2 270 34 88


Mail: [info@altec.be](mailto:info@altec.be)

### 2. Démonstration en ligne



- Avec plusieurs collègues simultanément
- Visualisation d'imprimantes et d'étiquettes sur image
- Planification directe (dans les 24 heures)
- Pas de déplacement

### 3. Démonstration chez Altec à Epegem



- Grands locaux de réception (distance de 1,5 m possible)
- Examiner toutes les imprimantes et toutes les étiquettes
- Démonstrations des logiciels
- Planification directe (dans les 24 heures)

### 4. Rendez-vous sur votre site



Tenez-vous au courant si vous désirez un rendez-vous

- Conseils personnalisés sur tout nos produits
- Conseils adaptés à la situation de votre entreprise









**ALTEC industrial identification**

Erasmuslaan 11  
1804 EPPEGEM  
België

+32 (0)2 270 34 88  
info@altec.be  
www.altec.be

Nieuwland Parc 159  
3351 LJ PAPENDRECHT  
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33  
info@altec.nl  
www.altec.nl

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

02.2021