



## ATP Series

ATP 23   ATP 300 PRO   ATP 600 PRO   ATP 3000

## ALTEC catalogus

Labelprinters, labels & software

*Make everything unique*

### Duidelijke identificatie

Identificatie loopt als een rode draad door vrijwel elk fabricageproces. Goede identificatie zorgt voor duidelijkheid, verhoogt het verwerkingsproces en verbetert uw kostenbeheersing. Dit is het werkerrein van Altec. Toonaangevende bedrijven en instellingen in onder andere de gezondheidszorg, elektrotechniek, apparatenbouw, farmacie, telecom, automotieve en elektronica vertrouwen al decennia op de duidelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid van onze identificatiesystemen. Meer dan 40 jaar kennis en ervaring op het gebied van (inter)nationale codering, printers en toebehoren maken Altec tot uw vertrouwde partner in identificatieoplossingen.

### Oplossingen voor elk doel

Altec heeft hoogwaardige printers en labeloplossingen voor elk identificatiedoel. Printers voor gebruik in kantoren of industriële omgevingen, maar ook draagbare printers voor gebruik op verschillende locaties. We leveren u tevens de bijbehorende labels en tags voor uw toepassingen. Bijvoorbeeld tags voor verwerking bij extreme temperaturen, in natlak- en poedercoatprocessen en andere agressieve omgevingen. Altec typeplaatjes met speciale lijmen zorgen voor duurzame, muurvaste identificatie van apparatuur, zelfs op de moeilijkste ondergrond.

Met ons bent u altijd verzekerd van de juiste informatie op het juiste moment. Denk daarbij ook aan draad- en kabelcodering, verpakings- en componentencodering of codering van gevaarlijke stoffen. Zo bieden wij niet alleen een ruime waaier aan standaardmaterialen, maar kan u ook beroep doen op ons voor identificatieoplossingen op maat.

### Altijd bereikbaar

De duurzame kwaliteit en probleemloze werking van onze Altec identificatieoplossingen zijn vanzelfsprekend. Toch zijn vragen soms onvermijdelijk. Vele antwoorden vindt u al op onze website die u onder andere snel kan bereiken via de QR-code op de cover van de catalogus. Daarnaast staat de Altec helpdesk ook altijd voor u klaar: telefonisch, voor het mondeling oplossen van relatief eenvoudige problemen, en online, voor het direct uitvoeren van complexere aanpassingen.

### België en Nederland

Wij opteren steeds voor een zeer persoonlijke aanpak. Gezien Altec zijn focus op de Benelux markt heeft liggen, hebben wij ervoor gekozen om zowel in België als in Nederland een filiaal op te richten. Ons uitgebreid gamma aan materialen vergt een nauwe begeleiding met kennis van zaken over land gebonden wet- en regelgevingen. Dit is door onze lokale kantoren perfect mogelijk. Wij wisselen onderling continu informatie uit omtrent materialen, soft- en hardware en gerealiseerde toepassingen. Het samenvoegen van deze expertise leidt tot een gepaste en klantgerichte benadering van uw project, met de nodige praktijkervaring. Door het creëren van dit internationaal draagvlak kan u eveneens meegenieten van grensoverschrijdende commerciële afspraken. Op deze manier bieden wij een klantgerichte service met snelheid, daadkracht en precisie.



ALTEC | België



ALTEC | Nederland

# Demonstratie plannen?


## 4 manieren om een afspraak of demonstratie te plannen

Benieuwd naar printers, labels en software? Wil je bijvoorbeeld een demonstratie van een labelprinter of bepaalde labels doornemen? Plan dan direct een afspraak in via de QR-code voor **Afspraak inplannen**.



**Afspraak inplannen**

### 1. Telefonisch advies



Direct advies over printers, software en labels

☎ 02 270 34 88


@ info@altec.be

### 2. Demonstratie bij Altec in Epegem



- Grote ontvangstruimtes
- Alle printers en labels bekijken
- Software demonstraties

### 3. Online demonstratie



- Met meerdere collega's tegelijk deelnemen
- Printers, labels en software via beeld bekijken
- Direct online inplannen (binnen 24 uur mogelijk)
- Geen reistijd

### 4. Afspraak bij jou op locatie



- Persoonlijk advies over printers, software en labels
- Mogelijkheden bespreken voor labeling binnen jouw bedrijf

#### Printer demonstratie?

Onze vertegenwoordigers hebben niet alle printers bij zich.

Wil je een bepaalde printer werkend zien?

Kies dan voor een (online) demonstratie bij Altec.

*Direct samples aanvragen?*



**Geschikte labels gezien in de catalogus?**

Vraag hier gratis samples van aan en we versturen deze nog op dezelfde werkdag.

**Aanvraagformulier  
voor samples**

# Inhoudsopgave

<b>Printers</b>	<b>6</b>		
ATP 300 Pro	6		
ATP 600 Pro	6		
ATP 23	7		
ATP 3000	7		
Colorcube	8		
ColorMAX / ColorMAXXL	8		
ICP 410	9		
Labelase 1000	9		
<b>A.care</b>	<b>10</b>		
<b>Printer accessoires</b>	<b>11</b>		
<b>Inktfolies</b>	<b>12</b>		
<b>Standaard Labels</b>	<b>14</b>		
A1. Papieren labels	14		
A2. Bandenlabels	14		
A3. Kartonnen ID-badges	15		
A4. Altec KeyTags	15		
A5. Polyethyleen labels	15		
A6. Verwijderbare polyethyleen labels	15		
A7. Polypropyleen GHS labels	16		
A8. Polyester labels	17		
a. Wit polyester	17		
b. Wit polyester - extra permanent	17		
c. Geel polyester	17		
d. Gemetalliseerd polyester	18		
e. Laslabel	18		
f. Print & Laminate	18		
g. Print & Laminate geel	18		
h. Print & Laminate Extreme	19		
i. paintlabel	20		
j. Extreme label	20		
k. Flexxtreme label	20		
l. ResoPrint	21		
A9. Vinyls	23		
a. Standaard vinyl labels	23		
b. Keuringslabels	23		
c. Vinyl leidingmerkers	25		
d. Waarschuwingslabels	25		
e. Gebodslabels	25		
f. High performance vinyl	25		
A10. Fraudebestendige materialen	26		
a. Wit breekbaar vinyl	26		
b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent	26		
c. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - extra permanent	26		
d. Checkerboard	26		
e. VOID Print & Laminate	27		
f. Fraudebestendig reflecterende vinyl	27		
g. VOID Zero transfer labels	27		
h. VOID Total transfer labels	27		
A11. Textiellabels	28		
A12. Acetaatlabel	28		
A13. Bescherm laminaten	28		
<b>Ader-, Draad- Kabel-, en slangenmarkering</b>	<b>30</b>		
B1. Enkelvoudige inserts	30		
B2. Dubbel te vouwen inserts	30		
B3. Carriers - op draad schuiven	30		
B4. Carriers - op draad klikken	31		
B5. Altec wire tags	31		
B6. Vlaglabels	32		
B7. Draadlabels	32		
B8. Kabelvlag	32		
B9. Cablestrap	32		
B10. Zelflaminerende labels op rol	33		
B11. Zelflaminerende labels op rol - 1 label per rij	33		
B12. Fanfold zelflaminerende labels	34		
B13. ALTEC Twistlabels	34		
B14. Zero halogene krimpkousen	35		
B15. Gekleurde Zero halogene krimpkousen	36		
B16. ADC merkers	37		
a. te bevestigen met 2 bandjes	37		
b. te bevestigen met 1 bandje	37		
B17. Bescherm laminaten	38		
<b>Continu tapes</b>	<b>40</b>		
C1. Standaard vinyl	40		
C2. Outdoor vinyl	40		
C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl	42		
C4. Verwijderbaar polyethyleen	42		
C5. Industrieel polyester	43		
C6. Gekleurd Industrieel polyester	43		
C7. Vloermarkeringstapes	44		
C8. Laminaat	44		
C9. Induclean tapes	45		
C10. Fraudebestendige reflecterende tapes	45		
C11. Fotoluminescente tapes	45		
C12. Magneetbanden	46		
a. Continu magneetbanden	46		
b. Voorgestante magneetbanden	46		

C13. Patchpanel labels	47
C14. Patchpanel tags	47
C15. Polyester tags	47
C16. Velcroprint	47

## **Tags** **48**

D1. Standaard PVC tags	48
D2. Standaard PVC tags met afscheurstrook	48
D3. Preprinted LOTO tags	48
D4. Rainbow tags	49
D5. Metal detectable tag	49
D6. Hittebestendige tags	50
D7. Extreme tags	50

## **RFID** **51**

RFID Labels	51
RFID Hardtags	52

## **Bevestigingsmaterialen** **53**

E1. Kabelbandjes	53
a. Permanent cable ties	53
b. Reusable cable ties	53
c. Metal detectable ties	53
d. RVS ties	54
E2. Bevestigingsclips	54
E3. RVS locking locking	54
E4. Gecoate staalkabel	54

## **Labelhouders** **55**

F1. Chaintag	55
F2. Hosetag	55
F3. Multi Tag	56
F4. Extreme ID fixing set	56
F5. Overige	57
a. Jetons	57
b. Shackle tags	57
c. Inspection tags	57
d. Steel/RVS tags	57
e. Signage mounting kit	58
f. Snap Ons	58
g. Documenthouders	58

## **Software** **59**

Qlickprint	60
Nicelabel	61
Cloud software	66

## **A.Care cleaning** **70**

Reinigingsproducten	70
Volledige reinigingsprocedure	71

# Printers

## ATP 300PRO

### Industrial desktop labelprinter

De ATP 300PRO is een industriële desktop labelprinter die garant staat voor duurzame en hoge printkwaliteit. Met deze printer print je zelf 1001 soorten labels, waaronder typeplaten, asset labels, magneetlabels, tags of het alternatief voor Resopal.

De ATP 300PRO is de opvolger van de succesvolle TTP-200/300 serie en is inzetbaar in de elektrotechniek, apparatenbouw, telecom, elektronica en (zware) industrie.

## ATP 600PRO

### Hoge printresolutie (600 DPI)

De ATP 600PRO is net als de ATP 300PRO de nieuwe industriële desktop labelprinter. Het verschil zit in de printresolutie. Dit is met 600 DPI tweemaal zo scherp.

Deze nieuwe labelprinter is technisch doorontwikkeld en een stuk gebruiksvriendelijker dan de TTP-200/300 Serie. Hierdoor kun je nóg eenvoudiger zo'n 1001 soorten labels afdrukken met éénzelfde labelprinter.



# ATP 300 PRO



# ATP 600 PRO



Thermal transfer labelprinter	ATP-300PRO
<b>Bediening</b>	LCD display + fysieke knoppen
<b>Printresolutie</b>	<b>300 DPI</b> (12 dots/mm)
<b>Printsnelheid</b>	152 mm / seconde
<b>Printbreedte</b>	Max. 106 mm
<b>Materiaal breedte</b>	19 - 112 mm
<b>Label lengte</b>	Max. 11.430 mm
<b>Afmeting printer</b>	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Monochroom
<b>Aansluitingen</b>	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps <b>Optioneel:</b> Wi-Fi / Bluetooth
<b>Garantie</b>	<b>5 jaar</b> op alle onderdelen
<b>Ondersteunde labels</b>	BPT / THT / FF

Thermal transfer labelprinter	ATP-600PRO
<b>Bediening</b>	LCD display + fysieke knoppen
<b>Printresolutie</b>	<b>600 DPI</b> (24 dots/mm)
<b>Printsnelheid</b>	102 mm / seconde
<b>Printbreedte</b>	Max. 106 mm
<b>Materiaal breedte</b>	19 - 112 mm
<b>Label lengte</b>	Max. 11.430 mm
<b>Afmeting printer</b>	226 x 198 x 332 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Monochroom
<b>Aansluitingen</b>	USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100 Mbps <b>Optioneel:</b> Wi-Fi / Bluetooth
<b>Garantie</b>	<b>5 jaar</b> op alle onderdelen
<b>Ondersteunde labels</b>	BPT / THT / FF



### ATP-X00PRO: 5 jaar garantie op alle onderdelen

Bij afname van het A.Care plan (zie pagina 10) geniet u een garantie van 5 jaar. Binnen deze garantietermijn krijg je vervanging van defecte onderdelen en (tijdelijk) een vervangende printer als we de printer niet direct weer werkend kunnen maken.



### Gratis support op printers, software en labels\*

Bij afname van het A.Care plan (Zie pagina 10) geven onze supportmedewerkers kosteloos ondersteuning op printers, software en labels. Bijvoorbeeld telefonisch of (wanneer mogelijk) via Teamviewer of Microsoft Teams.

\*Wanneer printer(s) en verbruiksmaterialen bij Altec zijn aangeschaft.

## ATP 23

### Voor kleine formaten labels (tot 54mm breed)

De ATP 23 is ondanks zijn kleine omvang groot in prestaties. Deze labelprinter is met name bedoeld voor laboratoria.

Print in het lab bijvoorbeeld eenvoudig labels voor objectglaasjes en eppendorff cupjes met barcodes.

Ook is deze printer sterk in het printen van keuringslabels en kleine labels zoals typeplaten (tot 54mm breed).

## ATP-3000

### Industrial heavy duty labelprinter

Met deze zeer industriële en robuuste labelprinter kun je met gemak grote volumes labels printen. Deze printer zet je bijvoorbeeld in voor het printen van grote hoeveelheden tags en labels.

Grotere formaten labels (op een 76mm kern) passen in de stevige aluminium behuizing van deze printer. Hier heb je dus geen externe rolhouder meer bij nodig.



## ATP 23



Geschikt voor ATP-Series labels tot 54 mm breed

Thermal transfer labelprinter	ATP-23
Bediening	Fysieke knop
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	76 mm / seconde
Printbreedte	54 mm
Materiaal breedte	15 - 60 mm
Label lengte	6 - 1.016 mm
Afmeting printer	140 x 177 x 241 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT (tot 54 mm breed - altijd in overleg)



## ATP 3000



Thermal transfer labelprinter	ATP-3000
Bediening	LCD touchscreen + fysieke knoppen
Printresolutie	300 DPI (12 dots/mm)
Printsnelheid	177 mm / seconde
Printbreedte	105,7 mm
Materiaal breedte	20 - 120 mm
Label lengte	Max. 11.430 mm
Afmeting printer	248 x 274 x 436 mm (B x H x L)
Kleuren	Monochroom
Aansluitingen	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps Optioneel: Wi-Fi / Bluetooth
Garantie	5 jaar op alle onderdelen
Ondersteunde labels	BPT / THT / FF



### Maak je gebruik van een TTP-200/300 Series printer?

Alle ATP-Series labels en inktfolies zijn ook geschikt voor de vorige generatie TTP-Series labelprinters.

# ATP Series

# Labelprinters

Full-color

## ColorCube

### Industrial full-color labelprinter

Deze kubus-vormige labelprinter zorgt voor kleurrijke en scherpe bedrukkingen, zoals full-color typeplaten of inspectielabels.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.



Full-color inkjet labelprinter	ColorCube
<b>Bediening</b>	Display + fysieke knoppen
<b>Printresolutie</b>	720 x 360 DPI
<b>Printsnelheid</b>	Max. 101,6 mm / seconde
<b>Printbreedte</b>	Max. 104 mm
<b>Materiaal breedte</b>	25,4 - 108 mm
<b>Label lengte</b>	8 - 1.117,6 mm
<b>Afmeting printer</b>	310 x 261 x 283 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Full-color (C/M/Y/K)
<b>Aansluitingen</b>	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
<b>Garantie</b>	1 jaar
<b>Ondersteunde labels</b>	Inktjet labels

### ColorCube inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
I018095	● Cyan
I018096	● Magenta
I018097	● Geel
I018098	● Zwart
I018094	Waste ink tank

## ColorMAX

### Industrial full-color labelprinter

Met een printresolutie van 1200x1200 dpi biedt deze printer de oplossing wanneer een haarfijne full-color bedrukking voor uw toepassing vereist is.

Het gebruik van kleur op labels zorgt voor opvallende communicatie. Zo kun je een kleur koppelen aan een bepaald jaar. Dan zie je later direct wanneer een product aan onderhoud toe is bijvoorbeeld.



Full-color inkjet labelprinter	ColorMAX
<b>bediening</b>	Display + fysieke knoppen
<b>Printresolutie</b>	max. 1200 x 1200 dpi
<b>Printsnelheid</b>	max. 75mm / seconde
<b>Printbreedte ColorMAX</b>	max. 108 mm
<b>Printbreedte ColorMAXXL</b>	max. 212mm
<b>Labellengte</b>	max. 609,6 mm
<b>Afmeting COLORMAX</b>	340 x 326 x 565 mm (B x H x L)
<b>Afmeting COLORMAXXL</b>	444 x 326 x 512 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Full-color (C/M/Y/K)
<b>Aansluitingen</b>	USB 2.0 & Ethernet 10/100 Mbps
<b>Garantie</b>	1 jaar
<b>Ondersteunende labels</b>	Inktjet labels

### ColorMAX inktcartridges



Artikelnummer	Omschrijving
I023016	● Cyan
I023017	● Magenta
I023015	● Geel
I023014	● Zwart
I023019	Waste ink tank



## ICP-410

### Industrial desktop cardprinter

De ICP-410 is een compacte snelle cardprinter en vooral multi-inzetbaar in de hoek van oppervlaktebehandeling. Denk aan paintcards tijdens poedercoaten of wetpaintcards (straalcards) bij stralen en natlakken.

Ook leent deze cardprinter zich uitstekend voor (full-color) bezoekerspasjes. Zo kun je cards uitgeven met het bedrijfslogo, bezoekgegevens en eventueel een pasfoto.

## ICP410



Thermal transfer cardprinter	ICP-410
<b>Bediening</b>	LCD touchscreen + fysieke knop
<b>Printresolutie</b>	300 DPI (12 dots/mm)
<b>Printsnelheid</b>	600 - 850 cards per uur (monochroom)
<b>Printbreedte</b>	54 mm
<b>Materiaal formaat</b>	85,6 x 54 mm (creditcard formaat)
<b>Label lengte</b>	-
<b>Afmeting printer</b>	205 x 247 x 382 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Monochroom / Multi-color
<b>Aansluitingen</b>	USB 1.1, Ethernet 10/100 Mbps
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Ondersteunde labels</b>	Badges, straalcards & paintcards

### ICP-410 Inktfolies



Artikelnummer	Omschrijving
I023669	● LINT AR-10 BLACK - 1.000 CARDS
I023643	■ ■ ■ ■ LINT FULL COLOUR - 300 CARDS


## Labelase 1000

### Metal tag printer

Aluminium of metalen labels printen voor gebruik in de metaal-industrie en verzinkerijen? Dan is de Labelase 1000 de perfecte printer. Met de Labelase voorzie je metalen tags door middel van lasertechniek van een bedrukking. Bijvoorbeeld barcodes, logo's en teksten.

De tags zijn tegen extreem industriële omstandigheden bestand. Denk hierbij o.a. aan hoge temperaturen of verzinkingsprocessen.

## LL1000



Metal tag laser printer	Labelase 1000
<b>Bediening</b>	Fysieke knoppen
<b>Printsnelheid</b>	5 - 10 seconde / inch
<b>Printbreedte</b>	76 mm
<b>Materiaal breedte</b>	76 mm
<b>Label lengte</b>	9,5 - 610 mm
<b>Afmeting printer</b>	260 x 360 x 590 mm (B x H x L)
<b>Kleuren</b>	Monochroom
<b>Aansluitingen</b>	USB, Serial & Ethernet
<b>Garantie</b>	1 jaar
<b>Ondersteunde labels</b>	HotTag / KettleTag

### Op zoek naar een draagbare labelprinter?



## M610 M611

De M610/M611 zijn vooral geschikt voor het printen van kleine aantallen labels op locatie. De printers beschikken over een 300 DPI printkop.



**Overzicht**  
Draagbare printers



### Simplicity is our plan for your efficiency

A.Care, een onderhouds- en supportplan waarmee U het maximale uit uw investering kan halen. U wint kostbare tijd en beperkt hiermee de down time van uw installatie.

#### Voordelen van A.Care:

- Kosteloze installatie on site van 2u. Bij extra gepresteerde uren geniet u van een voordeeltarief aan €90,00/u.
- 5 jaar volledige garantie op het toestel, inclusief spareparts (printkop, ...), werkuren en verzending. Na het 5de levensjaar worden herstellingen uitgevoerd op basis van een kosteloos bestek.
- Onbeperkte service gedurende de levensduur van uw toestel, waaronder een gratis vervangtoestel (voorzien van specifieke setup) tijdens de reparatie.
- Onbeperkte online support gedurende de levensduur van uw toestel:
  - Overzetten van installaties naar een nieuw werkstation
  - Hulp en begeleiding binnen de standaard functionaliteiten van de software
  - Ondersteuning bij het afstellen van uw ATP toestel conform het verbruiksmateriaal (incl. firmwareupdates, etc.)
- Voordeeltarief van €90,00/u voor on site interventie na online analyse (geen verplaatsingskosten).
- Koop na 5 jaar een nieuw toestel aan tegen extra commerciële voorwaarden.
- Gratis A.Care Cleaning Wipes (25 st.) bij aankoop van uw labelsysteem.

#### Voorwaarden:

- Enkel geldig bij het gebruik van de ATP printer in combinatie met Altec software en verbruiksmaterialen (labels & ribbon).
- Naleven van de Altec installatievoorwaarden.
- Het onderhoudsplan start op de factuurdatum van uw ATP printer:
  - Af te sluiten tot maximum 1 jaar na factuurdatum
  - Binnen de 6 maanden na factuurdatum zonder bijkomende kosten
  - Vanaf 6 maanden na factuurdatum is een nulstelling (€90,00 excl. Spare parts) van uw toestel noodzakelijk.
- Technische dienst is telefonisch bereikbaar gedurende de actuele openingsuren.

Artikel	Omschrijving	Uitleg
I019039	Cleaning Wipes	Reinigingsdoekjes (25 stuks)
I021780	ATP stofhoes	Beschermt de printer tegen stof

Cleaning wipes I019039



Stofhoes I021780



## ■ Accessoires

### Doe meer met uw ATP 300Pro en ATP 600Pro

Door middel van handige accessoires vergroot u in een handomdraai de veelzijdigheid van de ATP printer. Zo staan in deze catalogus verschillende formaten labels en labelrollen vermeld. Met de Altec externe rolhouder, die achter de printer geplaatst wordt, kan u extra grote (THT) rollen labels printen. Daarmee hoeft u ook minder vaak rollen om te wisselen. Optioneel is er een stofkap om ervoor te zorgen dat de labels op de externe rolhouder stofvrij blijven, waardoor er een constante kwaliteit kan worden gewaarborgd. Voor veilig transport van uw printer (met of zonder cutter-unit) is er een solide, compacte draagkoffer. In de draagkoffer is tevens voldoende opslagruimte voor de nodige labels en inktfolies. Met de ATP zorgt u altijd en overal voor duidelijkheid.

Artikel	Omschrijving	Uitleg
I022583	ATP Storage Unit	Opslag van labels en inktfolies, eenvoudiger afscheuren van labels & opvangbak voor labels
I022586	Storage unit Externe rolhouder	Voor het printen van rollen met een kern van dia 76 mm
I022587	Storage Unit plexi fanfold geleider	Voor het vlot geleiden van fanfold materiaal
I022584	Spare Storage Unit lade	Extra lade voor het opslaan van labelmaterialen
I018029	Automatische cutter	Snijdt continu materiaal perfect op maat
I022798	ATP Carrying case	Stevige draagkoffer
I016383	LabelSlide (Rakel)	Maakt het aanbrengen van grote labels eenvoudiger
I018348	LabelStrip	Voor het verwijderen van uw labels
I021670	ATP Batterypack	Met de batterypack is de printer altijd en overal te gebruiken. Ook wanneer er geen stroomaansluiting in de buurt is.
I021903	Ribbon Carrier	Inktrolhouder
I022585	TTP adaptor voor ATP Storage Unit	Maakt de Storage unit compatibel met de TTP printer
I021857	Wifi module	Interne wifi module voor ATP-X00 Pro printer
I021855	Bluetooth module	Interne Bluetooth module voor ATP-X00 Pro printer
I023458	Altec label rewinder	Rol uw reeksen aan labels met gemak opnieuw op onmiddellijk na het printen


ATP Storage Unit

I022583




Externe Rolhouder

I022586



Storage Unit plexi fanfold geleider

I022587



Altec label rewinder

I023458



Automatische cutter

I018029



Carrying Case

I022798



LabelSlide

I016383



LabelStrip

I018348



ATP Batterypack


I021670



## ■ Inktfolies

### Uw identificatie: blijvend en haarscherp

ATP staat voor Altec Thermal Transfer Printing. Dit betekent dat de bedrukking van uw materialen tot stand komt op basis van een thermal transfer technologie, met behulp van een inktfolie. De printkop brandt de inkt als het ware in het materiaal. Door de afgewogen combinatie van materiaal en inktfolie staan uw identificatiegegevens direct, blijvend en haarscherp op labels en tags. ATP inktfolies zijn zorgvuldig getest onder uiteenlopende omstandigheden en op verschillende materialen, zo krijgt u gegarandeerd het beste resultaat. Neem bij twijfel contact op met één van onze specialisten voor passend advies.



### Voor gladdes/glanzende labels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (Zoals polyester of vinyl)

Type	Samenstelling	Kleuren
AR-00	Resin	● Zwart
AR-01	Resin	● Zwart - ● zilver- ● blauw- ● rood
AR-02	Resin	● Zwart - ● blauw - ● rood - ● groen - ○ wit
AR-06	Resin	● Zwart
AR-09	Resin	● Zwart
AR-13	Resin	○ Wit
AR-14	Resin	● Zwart
AR-10	Resin	● Zwart
AR-16	Resin	● Zwart
AR-19	Resin	○ Wit - ● blauw - ● rood - ● groen
AR-24	Resin	● Zwart
AR-98	Resin	○ Wit


### Voor matte/grovere materialen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (Zoals wikkellabels en papier)

Type	Samenstelling	Kleuren
AWH-10	Wax/Resin	● Zwart
AWH-13	Wax/Resin	● Zwart
AWH-20	Wax/Resin	● Zwart



### Het principe van Thermal Transfer Printing

Labels (onder) en inktfolie (boven) worden onder de printkop doorgevoerd. De printkop verhit de inkt en 'brandt' de inkt als het ware direct, duurzaam en haarscherp in de labels.



	AR-00	AR-01	AR-02	AR-09	AR-10	AR-13	AR-14	AR-16	AR-19	AR-24	AR-25	AWH-13	AWH-20	AR-98
A1. Papier					●							●	●	
A2. Bandenlabels					●									
A3. Kartonnen ID-badges													●	
A4. Altec Keytags												●	●	
A5. Polyethyleen			●		●									
A6. Verwijderbare polyethyleen			●		●									
A7. Polyprop. GHS			●		●									
A8. Polyester labels	●	●	●		●	●	●		●					
A9. Vinyls			●		●				●					
A10. Fraudebestendig			●		●									
A11. Textiellabels								●			●			
A12. Acetaat			●					●						
B1. Enkelvoudige inserts	●	●	●		●									
B2. Dubbelzijdige inserts		●	●	●	●							●	●	
B5. Altec Wire Tags			●		●									
B6. Vlaglabels			●		●							●	●	
B7. Draadlabels					●									
B8. Kabelvlag												●	●	
B9. Cablestrap			●		●									
B10. Zelfflamierend - rol					●							●	●	
B11/12. Zelfflamierende - fanfold + 1 label per rij op rol												●	●	
B13. Twist label			●		●									
B14. Zero halogene krimpousen		●			●	●				●				
B15. ADC merkers	●	●			●									●
C1. Standaard vinyl					●				●					
C2. Outdoor vinyl					●				●					
C3. Herpositioneerbaar vinyl					●				●					
C4. Verwijderbaar PE					●				●					
C5. Ind. polyester					●				●					
C5. Polyester					●				●					
C7. Vloermarkeringstapes					●				●					
C9. Induclean tapes	●				●									
C10. Fraude. reflective					●									
C11. Fotoluminescente tapes					●									
C12. Magneetbanden					●									
C13. Patchpanel labels					●									
C14. Patchpanel tags					●									
C15. Polyester tags					●									
C16. Velcroprint					●									
D1 / D2. Standaard PVC tags												●	●	
D3. Preprinted LOTO tags					●							●	●	
D4. Rainbow tags					●							●		
D5. Metal Detectable Tag					●									
D6. Hittebestendige tags					●									
D7. Extreme tags					●		●							

- : Aanbevolen
- : Aanvaardbaar

Opmerking: om een optimale drukwaliteit te garanderen, raden wij steeds aan de aanbevolen (●) inktfolie te gebruiken. Voor sommige materialen bestaan er eveneens kleurlijnen. Aarzel niet ons hiervoor te contacteren.

## ■ Standaard labels

### A1. Papieren labels ○



- **Kleefstof: standaard permanent**
- **Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C**
- **Topcoat: semi-gloss**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I003642	BPT-032X025-PA980	32 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003643	BPT-057X019-PA980	57 x 19 mm	○ Wit	3.315 labels per rol	AWH-20
I003644	BPT-057X032-PA980	57 x 32 mm	○ Wit	2.100 labels per rol	AWH-20
I007379	BPT-057X051-PA980	57 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003645	BPT-076X025-PA980	76 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003646	BPT-076X051-PA980	76 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003647	BPT-102X025-PA980	102 x 25 mm	○ Wit	2.580 labels per rol	AWH-20
I003648	BPT-102X038-PA980	102 x 38 mm	○ Wit	1.790 labels per rol	AWH-20
I007733	BPT-102X051-PA980	102 x 51 mm	○ Wit	1.370 labels per rol	AWH-20
I003649	BPT-102X076-PA980	102 x 76 mm	○ Wit	930 labels per rol	AWH-20
I003650	BPT-102X102-PA980	102 x 102 mm	○ Wit	700 labels per rol	AWH-20
I003651	BPT-102X127-PA980	102 x 127 mm	○ Wit	565 labels per rol	AWH-20
I003652	BPT-102X152-PA980	102 x 152 mm	○ Wit	475 labels per rol	AWH-20




### Wateroplosbaar papier

Het wateroplosbare papieren label lost binnen 30 seconden volledig op bij blootstelling aan warm water zonder daarbij het oppervlak te beschadigen of lijmresten achter te laten. Dit materiaal is perfect voor het labelen van items die nieuwe identificatie nodig hebben na elk gebruik. Het wateroplosbare label blijft goed kleven op de meeste oppervlakken, waaronder glas, roestvrij staal, aluminium en kunststof. Dat maakt van het label een uitstekende oplossing voor de tijdelijke identificatie van containers, kisten en glaswerk met een minimale hoeveelheid afval.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

### A2. Bandenlabels ○ ● ● ● ● ●




- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40 tot 60°C**
- **Topcoat: semi-gloss**



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I012272	BPT-096X096-PA2000W	96 x 96 mm	○ Wit	450 labels per rol	AR-10
I012273	BPT-096X096-PA2000PI	96 x 96 mm	● Roos	450 labels per rol	AR-10
I012274	BPT-096X096-PA2000YL	96 x 96 mm	● Geel	450 labels per rol	AR-10
I012275	BPT-096X096-PA2000BLU	96 x 96 mm	● Blauw	450 labels per rol	AR-10
I021364	BPT-096X096-PA2000OR	96 x 96 mm	● Oranje	450 labels per rol	AR-10
I021365	BPT-096X096-PA2000GR	96 x 96 mm	● Groen	450 labels per rol	AR-10

### A3. Kartonnen ID-badges




- **Presentatie:** Fanfold
- **Kleefstof:** niet klevend



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022144	BPTJET-IDB-090X080	80 x 90 mm	o Wit	500 labels per rol	AWH-20

### A4. Altec KeyTags




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** 15°C tot 25°C
- **Topcoat:** Mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I024952	BPT-TAG-032X108-PE4500WH	32 x 108 mm	o Wit	250 labels per rol	AR-10
I024953	BPT-TAG-032X108-PE4500YL	32 x 108 mm	• Geel	250 labels per rol	AR-10
I024954	BPT-TAG-032X108-PE4500RD	32 x 108 mm	• Rood	250 labels per rol	AR-10
I024955	BPT-TAG-032X108-PE4500BL	32 x 108 mm	• Blauw	250 labels per rol	AR-10
I024956	BPT-TAG-032X108-PE4500GR	32 x 108 mm	• Groen	250 labels per rol	AR-10

### A5. Polyethyleen labels




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018157	BPT-030X015-PE5000	30 x 15 mm	o Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I018158	BPT-038X023-PE5000	38 x 23 mm	o Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I018159	BPT-050X018-PE5000	50 x 18 mm	o Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I018160	BPT-051X025-PE5000	51 x 25 mm	o Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I018161	BPT-060X030-PE5000	60 x 30 mm	o Wit	750 labels per rol	AR-10
I017519	BPT-075X050-PE5000	75 x 50 mm	o Wit	500 labels per rol	AR-10
I018136	BPT-100X050-PE5000	100 x 50 mm	o Wit	500 labels per rol	AR-10
I018162	BPT-100X100-PE5000	100 x 100 mm	o Wit	250 labels per rol	AR-10
I018163	BPT-100X150-PE5000	100 x 150 mm	o Wit	250 labels per rol	AR-10

### A6. Verwijderbare polyethyleen labels



- **Kleefstof:** verwijderbaar
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I021882	BPT-030X015-PE5000V	30 x 15 mm	o Wit	2 rollen van 2000 labels	AR-10
I021883	BPT-038X023-PE5000V	38 x 23 mm	o Wit	1 rol van 2000 labels	AR-10
I021884	BPT-051X025-PE5000V	51 x 25 mm	o Wit	2 rollen van 1290 labels	AR-10
I021885	BPT-060X030-PE5000V	60 x 30 mm	o Wit	2 rollen van 750 labels	AR-10
I016664	BPT-075X050-PE5000V	75 x 50 mm	o Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I021886	BPT-100X050-PE5000V	100 x 50 mm	o Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I021887	BPT-105X074-PE5000V	105 x 74 mm	o Wit	2 rollen van 500 labels	AR-10
I020127	BPT-100X150-PE5000V	100 x 150 mm	o Wit	4 rollen van 250 labels	AR-10

## A7. Polypropyleen GHS labels



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 100°C
- Topcoat: glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Lay-out	Verpakking	Inktilnt
I018164	BPT-055X085-PP502/1	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	1	400 labels per rol	AR-10
I017296	BPT-055X085-PP502/2	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	2	400 labels per rol	AR-10
I018165	BPT-055X085-PP502/3A	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	3A	400 labels per rol	AR-10
I018166	BPT-055X085-PP502/3B	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	3B	400 labels per rol	AR-10
I018167	BPT-055X085-PP502/4A	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	4A	400 labels per rol	AR-10
I017795	BPT-055X085-PP502/4B	55 x 85 mm - zijde ruit 17 mm	4B	400 labels per rol	AR-10
I018168	BPT-075X110-PP502/1	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	1	300 labels per rol	AR-10
I017291	BPT-075X110-PP502/2	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	2	300 labels per rol	AR-10
I017424	BPT-075X110-PP502/3A	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	3A	300 labels per rol	AR-10
I018169	BPT-075X110-PP502/3B	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	3B	300 labels per rol	AR-10
I017924	BPT-075X110-PP502/4A	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	4A	300 labels per rol	AR-10
I016221	BPT-075X110-PP502/4B	75 x 110 mm - zijde ruit 23 mm	4B	300 labels per rol	AR-10
I018015	BPT-105X155-PP502/1	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	1	200 labels per rol	AR-10
I018170	BPT-105X155-PP502/2	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	2	200 labels per rol	AR-10
I017807	BPT-105X155-PP502/3A	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	3A	200 labels per rol	AR-10
I018171	BPT-105X155-PP502/3B	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	3B	200 labels per rol	AR-10
I018172	BPT-105X155-PP502/4A	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	4A	200 labels per rol	AR-10
I017796	BPT-105X155-PP502/4B	105 x 155 mm - zijde ruit 32 mm	4B	200 labels per rol	AR-10



## ColorCube CLP/GHS Markering


Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. Onze **ColorCube** oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in één printbeweging het aantal gewenste rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrucken zonder van rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.





## A8 Polyester labels

### a. Wit polyester - standaard permanent ○




- **Kleefstof:** standaard permanent, geschikt voor vlakke ondergrond
- **Temperatuurbereik:** -70°C tot 110°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I002587	BPT-015X005-P501-5	15 x 5 mm - 4 labels per rij	○ Wit	5.000 labels per rol	AR-10
I015190	BPT-016X005-P5000-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I015495	BPT-017X007-P5000-2,5	17 x 7 mm - 5 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I010669	BPT-019X006-423-2,5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I015163	BPT-020X008-P5000-10	20 x 8 mm - 4 labels per rij	○ Wit	10.000 labels per rol	AR-10
I014038	BPT-022X006-423-2,5	22 x 6 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I018137	BPT-025X013-423-1	25 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013142	BPT-025X013-423-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013200	BPT-038X019-423-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I004049	BPT-051X013-423-1	51 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013199	BPT-051X025-423-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013201	BPT-070X032-423-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013448	BPT-076X025-423-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I009962	BPT-076X051-423-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000008	BPT-102X051-423-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

### b. Wit polyester - extra permanent ○




- **Kleefstof:** extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 120°C
- **Topcoat:** glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018173	BPT-025X013-483-1	25 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I009015	BPT-025X013-483-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I014512	BPT-038X013-483-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013537	BPT-051X025-483-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I008663	BPT-070X032-483-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012266	BPT-076X025-483-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I011021	BPT-076X051-483-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000009	BPT-102X051-483-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014804	BPT-102X076-483-0,5	102 x 76 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

### c. Geel polyester ●




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 120°C
- **Topcoat:** glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I004383	BPT-015X005-P501YL-5	15 x 5 mm - 4 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I016283	BPT-015x006-P5000YL-2,5	15 x 6 mm - 6 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I013904	BPT-016X005-P5000YL-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I012711	BPT-017X007-P5000YL-2,5	17 x 7 mm - 5 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I012670	BPT-019X006-P5000YL-5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I013139	BPT-020X008-P5000YL-10	20 x 8 mm - 4 labels per rij	● Geel	10.000 labels per rol	AR-10
I016188	BPT-025X013-423YL-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016190	BPT-038X013-423YL-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016191	BPT-038X019-423YL-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I016185	BPT-051X025-423YL-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I016186	BPT-076X025-423YL-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I016187	BPT-076X051-423YL-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I016189	BPT-102X051-423YL-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10

#### d. Gemetalliseerd polyester - extra permanent ●



- Kleefstof: extra permanent, geschikt voor gestructureerde ondergrond
- Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I013548	BPT-025X013-434-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I015431	BPT-038X013-434-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I013988	BPT-038X019-434-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	• Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I013936	BPT-051X025-434-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I010242	BPT-076X025-434-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013642	BPT-076X051-434-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I013694	BPT-102X051-434-0,5	102 x 51 mm - 1 label per rij	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I015554	BPT-100X100-GP305-0,38	100 x 100 mm - 1 label per rij	• Zilver	380 labels per rol	AR-10
I015555	BPT-100X150-GP305-0,25	100 x 150 mm - 1 label per rij	• Zilver	250 labels per rol	AR-10

#### e. Laslabel ●



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 450°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I023190	THTIC-038X019-LAS404-1	38 x 19 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I018116 *	THT-050X050-LAS111-0,5	50 x 50 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

Dit materiaal kan niet gecombineerd worden met andere verbruiksmaterialen op één en hetzelfde toestel. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

#### f. Print&Laminate ●



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022311	BPTPNL-012X030-434/7552	12 x 30 mm	• Zilver	1000 labels per rol	AR-10
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010016	BPTPNL-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I019780	BPTPNL-016X050-434/7552-0,5	16 x 50 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552-0,5	20 x 28 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010017	BPTPNL-028X055-434/7552-0,5	28 x 55 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I018458	BPTPNL-028X079-434/7552-0,2	28 x 79 mm	• Zilver	200 labels per rol	AR-10
I010018	BPTPNL-033X070-434/7552-0,5	33 x 70 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I018459	BPTPNL-048X089-434/7552-0,25	48 x 89 mm	• Zilver	250 labels per rol	AR-10
I010019	BPTPNL-048X089-434/7552-0,5	48 x 89 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

#### g. Print&Laminate ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I023282*	BPTPNL-018X030-P348YL/L14-0,5	18 x 30 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10
I023281*	BPTPNL-028X055-P348YL/L14-0,5	28 x 55 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10
I024996	BPTPNL-033X070-P348YL/L14-0,5	33 x 70 mm	Geel	500 labels per rol	AR-10

\* Op aanvraag verkrijgbaar. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

## h. Print&Laminate Extreme



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 70°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilnt
I023997	THTICPNL-020X030-PP413/L14	20 x 30 mm	o Wit	500 labels per rol	AR-10
I023515	THTICPNL-025X050-PP413/L14	25 x 50 mm	o Wit	400 labels per rol	AR-10
I025062	THTICPNL-020X080-PP413/L14	20 x 80 mm	o Wit	400 labels per rol	AR-10
I025063	THTICPNL-040X160-PP413/L14	40 x 160 mm	o Wit	400 labels per rol	AR-10



1. Presenteer het label.
2. Plooi de liner doormidden door gebruik te maken van de perforatiestrook.
3. Rol het laminaat van de drager.
4. Breng het eerste gedeelte van het laminaat aan op het label, zonder de kleefstof aan te raken.
5. Maak de drager gedeeltelijk los en breng het label aan op het product.
6. Haal het resterende gedeelte van de drager weg.



[instructievideo](#)

**Combineer de Print&Laminate labels met bevestigingsmaterialen wanneer het rechtstreeks kleven door omstandigheden niet mogelijk is door externe factoren zoals beschikbare oppervlakte, extreme temperatuur, wrijving, etc. Zie pagina 53 & 54 voor meer info.**

### Chaintag

De Chaintag is een compacte houder die ontworpen is voor heavy duty markeringstoepassingen. In dit bevestigingsmateriaal is een uitsparing voorzien waar het Print&Laminate label van 16X30MM in gekleefd kan worden. Doordat het label op die manier verzonken en beschermd komt te zitten in de Chaintag, is de kans op beschadiging zeer klein. Gebruik deze als een hangende markering aan uw stukken of fixeer door middel van RVS kabelbandjes aan bijvoorbeeld kabels, hijsmaterialen en flexibels.



### Shackle Tag

Dit is een aluminium beugel die voorzien is van een "staart". Deze staart is een gelamineerde staalkabel die aan de ene zijde van de markering vastzit, en waarmee een lus kan gemaakt worden ter bevestiging van de beugel. Na het aanbrengen wordt de staalkabel geklemd aan de andere zijde van de beugel, waardoor de hangende markering mechanisch is vergrendeld. Bij deze oplossing zijn er geen extra tools nodig om de markering te kunnen bevestigen.



### HoseTag

De HoseTag is een houder ontworpen voor een duurzame markering van kabels en slangen. Deze houder is voorzien van een uitsparing waar het Print&Laminate label van 40x12 mm in gekleefd kan worden. Doordat het label verzonken zit, is de kans op beschadiging zeer klein. U kan deze met RVS kabelbandjes bevestigen op allerlei kabels en slangen.



### MultiTag

Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.



### ID Fixing set

De ID Fixing set is een montageoplossing waarmee in combinatie met het Print&Laminate label een superieure chemische en mechanische resistentie kan geboden worden bij identificatie van bijvoorbeeld leidingwerk. De houder wordt gemonteerd via een montageband die u zelf op de gewenste lengte kan afknippen in functie van de leidingdiameter. In dit gamma is zowel een kunststof als een RVS uitvoering beschikbaar.



## i. PaintLabel ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 230°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I015358	BPTPL-030X012-GP310-1	30 x 12 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I023767	BPTPL-040X014-GP310-1	40 x 14 mm	• Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013627	BPTPL-030X056-GP310-0,4	30 x 56 mm	• Zilver	400 labels per rol	AR-10
I013965	BPTPL-049X089-GP310-0,25	49 x 89 mm	• Zilver	250 labels per rol	AR-10
I022185*	THTPL-030X012-GP310-4	30 x 12 mm	• Zilver	4.000 labels per rol	AR-10
I014037*	THTPL-030X056-GP310-1.6	30 x 56 mm	• Zilver	1.600 labels per rol	AR-10
I023425	THTPL-048X089-GP310-0,5	48 x 89 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10

\* Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm en zijn dus enkel geschikt voor gebruik in combinatie met een externe rolhouder of op de ATP3000 labelprinter

## j. Extreme label ○




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I017302	BPT-030X012-P404-2	30 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017301	BPT-050X025-P404-1	50 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I017300	BPT-073X035-P404-0,5	73 x 35 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I016545	BPT-100X050-P404-0,5	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I017304	BPT-100X080-P404-0,4	100 x 80 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I016877	BPT-100X150-P404-0,2	100 x 150 mm - 1 label per rij	○ Wit	200 labels per rol	AR-10

## k. Flexxtreme label ○




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 60°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022886	BPT-030X015-P111	30 x 15 mm	○ Wit	1.390 labels per rol	AR-10
I021047	BPT-060X025-P111-0,8	60 x 25 mm	○ Wit	860 labels per rol	AR-10
I019336	BPT-100X050-P111-0,5	100 x 50 mm	○ Wit	470 labels per rol	AR-10



## I. ResoPrint



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I013675	BPTRE-015X008-P510YL	15 x 8 mm - 3 labels per rij	● Geel	2.500 labels per rol	AR-10
I013412	BPTRE-018X010-P510WH	18 x 10 mm - 2 labels per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I011469	BPTRE-020X010-P510WH	20 x 10 mm - 2 labels per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I013888	BPTRE-022X008-P510SV	22 x 8 mm - 2 labels per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I009754	BPTRE-027X008-P510WH	27 x 8 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009756	BPTRE-027X008-P510SV	27 x 8 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009755	BPTRE-027X008-P510BK	27 x 8 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I018460	BPTRE-026X012-P510WH	26 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000011	BPTRE-027X013-P510WH	27 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009758	BPTRE-027X013-P510SV	27 x 13 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009757	BPTRE-027X013-P510BK	27 x 13 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I009759	BPTRE-027X015-P510WH	27 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	375 labels per rol	AR-10
I009761	BPTRE-027X015-P510SV	27 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	375 labels per rol	AR-10
I009760	BPTRE-027X015-P510BK	27 x 15 mm - 1 label per rij	● Zwart	375 labels per rol	AR-19
I000012	BPTRE-027X018-P510WH	27 x 18 mm - 1 label per rij	○ Wit	375 labels per rol	AR-10
I009763	BPTRE-027X018-P510SV	27 x 18 mm - 1 label per rij	● Zilver	375 labels per rol	AR-10
I009762	BPTRE-027X018-P510BK	27 x 18 mm - 1 label per rij	● Zwart	375 labels per rol	AR-19
I018100	BPTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	160 labels per rol	AR-10
I011393	THTRE-030X030-P510WH	30 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009764 ***	BPTRE-030X040-P510WH	30 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009766 ***	BPTRE-030X040-P510SV	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009765 ***	BPTRE-030X040-P510BK	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009767 ***	BPTRE-030X040-P510RD	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Rood	250 labels per rol	AR-10
I009768 ***	BPTRE-030X040-P510GR	30 x 40 mm - 1 label per rij	● Groen	250 labels per rol	AR-10
I009771	BPTRE-035X018-P510BK	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009772	BPTRE-035X018-P510SV	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I000014	BPTRE-035X018-P510WH	35 x 18 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009773	BPTRE-035X018-P510YL	35 x 18 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
I014306	BPTRE-038X012-P510WH (OBO)	38 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I013889	BPTRE-039X007-P510WH (JUNG)	39 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I015426	BPTRE-041X010-P510WH (Bush-Jaeger)	41 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014727	BPTRE-042X010-P510WH (R&Mwerkplek)	42 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I010339	BPTRE-044X007-P510WH (Peha)	44 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I014307	BPTRE-044X011-P510WH (Siemon Outlet)	44 x 11 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I000013	BPTRE-045X015-P510WH	45 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009770	BPTRE-045X015-P510SV	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I009769	BPTRE-045X015-P510BK	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zwart	500 labels per rol	AR-19
I009775	BPTRE-048X019-P510BK	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009747	BPTRE-048X019-P510SV	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I009774	BPTRE-048X019-P510WH	48 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009776	BPTRE-048X019-P510YL	48 x 19 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
I014031	BPTRE-055X007-P510WH(GIRA)	55 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009845	BPTRE-056X012-P510WH (JUNG AS 500)	56 x 12 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
620482 *	THTRE-DIA60-P510YL	dia 60 mm - 1 label per rij	● Geel	100 labels per pak	AR-10
I009787	BPTRE-060X030-P510BK	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009788	BPTRE-060X030-P510SV	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009786	BPTRE-060X030-P510WH	60 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009789	BPTRE-060X030-P510YL	60 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
620480 *	THTRE-060X400-P510SV	60 x 400 mm - 1 label per rij	● Zilver	200 labels per rol	AR-10
620481 *	THTRE-060X400-P510WT	60 x 400 mm - 1 label per rij	○ Wit	200 labels per rol	AR-10
I009777	BPTRE-069X019-P510BK	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Zwart	400 labels per rol	AR-19
I009778	BPTRE-069X019-P510SV	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per rol	AR-10
I009612	BPTRE-069X019-P510WH	69 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I009779	BPTRE-069X019-P510YL	69 x 19 mm - 1 label per rij	● Geel	400 labels per rol	AR-10
620478 *	THTRE-069X150-P510SV	69 x 150 mm - 1 label per rij	● Zilver	400 labels per pak	AR-10

620479 *	THTRE-069X150-P510WH	69 x 150 mm - 1 label per rij	○ Wit	400 labels per pak	AR-10
I013890	BPTRE-072X007-P510WH (R&M 48voudig paneel)	72 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011779	BPTRE-075X025-P510WH	75 x 25 mm mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I011781	BPTRE-075X025-P510YL	75 x 25 mm mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I010376	BPTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Rood	160 labels per rol	AR-10
I015569	BPTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	160 labels per rol	AR-10
I015570	BPTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	160 labels per rol	AR-10
I010702 **	THTRE-080X030-P510RD	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Rood	500 labels per rol	AR-10
I010396 **	THTRE-080X030-P510WH	80 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011392 **	THTRE-080X030-P510YL	80 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I011394	BPTRE-081X009-P510WH (AMP)	81 x 9 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I009791	BPTRE-090X045-P510BK	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009792	BPTRE-090X045-P510SV	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009790	BPTRE-090X045-P510WH	90 x 45 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009793	BPTRE-090X045-P510YL	90 x 45 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011184	BPTRE-091X007-P510WH (Systemax)	91 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I016471	BPTRE-091X007-P510YL (Systemax)	91 x 7 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I012982	BPTRE-095X010-P510WH	95 x 10 mm - 1 label per rij	○ Wit	300 labels per rol	AR-10
I010816 **	THTRE-099X049-P510WH	99 x 49 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I011780	BPTRE-100X025-P510WH	100 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I011782	BPTRE-100X025-P510YL	100 x 25 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I009614	BPTRE-100X030-P510BK	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009780	BPTRE-100X030-P510SV	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009613	BPTRE-100X030-P510WH	100 x 30 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009781	BPTRE-100X030-P510YL	100 x 30 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I009783	BPTRE-100X050-P510BK	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Zwart	250 labels per rol	AR-19
I009784	BPTRE-100X050-P510SV	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Zilver	250 labels per rol	AR-10
I009782	BPTRE-100X050-P510WH	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I009785	BPTRE-100X050-P510YL	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011055	BPTRE-103X007-P510WH (R&M 24voudig paneel)	103 x 7 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I021195	BPTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	165 labels per rol	AR-10
I011470 **	THTRE-110X040-P510WH	110 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I012493 *	BPTRE-113X007-P510WH (R&M Fibre)	113 x 7 mm - 3 labels per rij	○ Wit	300 labels per pak	AR-10
I015427 *	BPTRE-125X007-P510WH (Brandex)	125 x 7 mm - 3 labels per rij	○ Wit	300 labels per pak	AR-10
I009794 *	BPTRE-008X125-P510WH	8 x 125 mm - 3 labels per rij	○ Wit	700 labels per pak	AR-10

\* Deze labels worden fanfold aangeleverd

\*\* Deze labels worden aangeleverd op een kern van 76 mm


\*\*\* Deze labels worden geleverd met een boring dia 24 mm

■ Enkel voor ATP3000 / TTP



## A9. Vinyls

### a. Standaard vinyl labels



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I020753	BPT-025X013-V320WH	25 x 13 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I020754	BPT-038X019-V320WH	38 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I020755	BPT-050X015-V320WH	50 x 15 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I020756	BPT-050X025-V320WH	50 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020757	BPT-055X028-V320WH	55 x 28 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020758	BPT-070X032-V320WH	70 x 32 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020759	BPT-075X050-V320WH	75 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I020760	BPT-100X050-V320WH	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

### b. Keuringslabels



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I020761	BPT-DIA20-V320WH	dia 20 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020762	BPT-DIA20-V320YL	dia 20 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020763	BPT-DIA20-V320OR	dia 20 mm - 1 label per rij	● Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020764	BPT-DIA20-V320GR	dia 20 mm - 1 label per rij	● Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020765	BPT-DIA20-V320BLU	dia 20 mm - 1 label per rij	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020766	BPT-DIA20-V320RD	dia 20 mm - 1 label per rij	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020767	BPT-DIA20-V320SI	dia 20 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020768	BPT-DIA20-V320BK	dia 20 mm - 1 label per rij	● Zwart	1.000 labels per rol	AR-19
I020823	BPT-DIA25-V320WH	dia 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020826	BPT-DIA25-V320YL	dia 25 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020827	BPT-DIA25-V320OR	dia 25 mm - 1 label per rij	● Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020825	BPT-DIA25-V320GR	dia 25 mm - 1 label per rij	● Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020828	BPT-DIA25-V320BLU	dia 25 mm - 1 label per rij	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020824	BPT-DIA25-V320RD	dia 25 mm - 1 label per rij	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020616	BPT-DIA25-V320SI	dia 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I021428	BPT-DIA25-V320BK	dia 25 mm - 1 label per rij	● Zwart	1.000 labels per rol	AR-19
I020344	BPT-DIA34-V320WH	dia 34 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I020345	BPT-DIA34-V320YL	dia 34 mm - 1 label per rij	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I020346	BPT-DIA34-V320OR	dia 34 mm - 1 label per rij	● Oranje	1.000 labels per rol	AR-10
I020330	BPT-DIA34-V320GR	dia 34 mm - 1 label per rij	● Groen	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020347	BPT-DIA34-V320BLU	dia 34 mm - 1 label per rij	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020338	BPT-DIA34-V320RD	dia 34 mm - 1 label per rij	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020348	BPT-DIA34-V320SI	dia 34 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020769	BPT-DIA34-V320BK	dia 34 mm - 1 label per rij	● Zwart	1.000 labels per rol	AR-19





## Keuringsjetons ● ● ● ● ●

De Altec keuringsjeton maakt het mogelijk om uw zelf geprinte keuringslabels aan een product te bevestigen, zonder dat deze werkelijk op het product worden gekleefd. Dit is handig wanneer het moeilijk is om een keuringslabel aan te brengen (bijvoorbeeld op kabels) of wanneer het niet toegestaan is om een keuringslabel op het product aan te brengen. De Altec keurings-schijf is op maat gemaakt zodat de keuringslabels daar perfect in passen. De opstaande rand van de keurings-schijf dient als bescherming tegen mechanische belasting van de keuringslabels.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting
<b>Kunststof:</b>				
I022194	JETON KEURING DIA. 29 MM	● Zwart	PVC	dia 29 mm
I013837	JETON KEURING DIA. 41 MM	● Zwart	PVC	dia 41 mm
I019290	JETON KEURING DIA. 41 MM-BL	● Blauw	PVC	dia 41 mm
I019291	JETON KEURING DIA. 41 MM-YL	● Geel	PVC	dia 41 mm
I019292	JETON KEURING DIA. 41 MM-GR	● Groen	PVC	dia 41 mm
I019293	JETON KEURING DIA. 41 MM-RD	● Rood	PVC	dia 41 mm
<b>RVS:</b>				
I020657	JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS	● Zilver	RVS	dia 25 mm
I020658	JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS	● Zilver	RVS	dia 41 mm

## UV-laminaat

Maak keuringslabels chemisch resistent door een UV-laminaat op het keuringslabel te bevestigen. Daarbij wordt de levensduur van het label met jaren verlengd.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Materiaal	Afmeting	Aantal
I017358	LAM-DIA18-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 18 mm	250 per pak
I022162	LAM-DIA23-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 23 mm	250 per pak
I016469	LAM-DIA32-UVL750	○ Transparant	Vinyl	Dia 32 mm	250 per pak


**Priktang** - I008999 ●  
- I008998 ▲

Onze Altec priktang zorgt ervoor dat u eenvoudig gaten in uw keuringslabels kunt ponsen om aan te geven tot wanneer de keuring geldig is. Andere vormen, cijfers en letters zijn beschikbaar op aanvraag.





### c. Vinyl leidingmerkers ○ ● ● ● ● ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020770	BPTPM-012X150-V320WH	12 x 150 mm - 3 labels per rij	○ Wit	600 labels per rol	AR-10
I020771	BPTPM-018X150-V320WH	18 x 150 mm - 2 labels per rij	○ Wit	400 labels per rol	AR-10
I020772	BPTPM-025X250-V320WH	25 x 250 mm - 1 label per rij	○ Wit	150 labels per rol	AR-10
I020773	BPTPM-040X360-V320WH	40 x 360 mm - 1 label per rij	○ Wit	100 labels per rol	AR-10
I020774	BPTPM-055X450-V320WH	55 x 450 mm - 1 label per rij	○ Wit	75 labels per rol	AR-10

Eveneens beschikbaar in volgende kleuren: geel, rood, oranje, groen, blauw, zilver en zwart

### d. Waarschuwingslabels ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020775	BPT-TRI025-V320YL	driehoek 25 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I020776	BPT-TRI050-V320YL	driehoek 50 mm - 1 label per rij	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I020777	BPT-TRI075-V320YL	driehoek 75 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I020778	BPT-TRI100-V320YL	driehoek 100 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10

### e. Gebodslabels ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -30°C tot 90°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020779	BPT-DIA025-V320BLU	cirkel 25 mm - 1 label per rij	● Blauw	500 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020780	BPT-DIA050-V320BLU	cirkel 50 mm - 1 label per rij	● Blauw	500 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020781	BPT-DIA075-V320BLU	cirkel 75 mm - 1 label per rij	● Blauw	250 labels per rol	AR-10 / AR-19
I020782	BPT-DIA100-V320BLU	cirkel 100 mm - 1 label per rij	● Blauw	250 labels per rol	AR-10 / AR-19

### f. High Performance vinyl ○




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I012895	BPT-050X020-V405	50 x 20 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012897	BPT-076X050-V405	76 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	700 labels per rol	AR-10
I012892	BPT-080X040-V405	80 x 40 mm - 1 label per rij	○ Wit	700 labels per rol	AR-10
I018263	BPT-100X023-V405	100 x 23 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I012896	BPT-100X050-V405	100 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	700 labels per rol	AR-10
I012898	BPT-100X080-V405	100 x 80 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I012894	BPT-100X150-V405	100 x 150 mm - 1 label per rij	○ Wit	330 labels per rol	AR-10

## A10. Fraudebestendige materialen

### a. Wit breekbaar vinyl ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I013095	BPT-019X006-7351-10	19 x 6 mm - 4 labels per rij	○ Wit	2 x 5.000 labels per rol	AR-10
I008077	BPT-025X013-7351-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I015436	BPT-051X006-7351-2,5	51 x 6 mm - 1 label per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10
I013337	BPT-051X025-7351-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10

### b. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - standaard permanent ●



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -70°C tot 80°C
- Topcoat: glossy




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I017700	BPT-025X013-362-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I017701	BPT-038X013-362-2,5	38 x 13 mm - 2 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I017702	BPT-038X019-362-2,5	38 x 19 mm - 2 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I016874	BPT-045X015-GDES1750	45 x 15 mm - 1 label per rij	● Zilver	800 labels per rol	AR-10
I017703	BPT-051X013-362-1	51 x 13 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017704	BPT-051X025-362-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017705	BPT-070X032-362-1	70 x 32 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017706	BPT-076X025-362-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I017691	BPT-076X051-362-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

### c. Gemetalliseerd breekbaar vinyl - extra permanent ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -60°C tot 95°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I017487	BPT-050X025-GV306	50 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I023989	BPT-070X033-GV8500	70 x 33 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I023310	BPT-100X050-GV8500	100 x 50 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

### d. Checkerboard ●



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 40°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I015430	BPT-016X005-CHE500-2,5	16 x 5 mm - 4 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I015428	BPT-019X006-CHE500-2,5	19 x 6 mm - 4 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I002012	BPT-025X013-CHE500-2,5	25 x 13 mm - 3 labels per rij	● Zilver	2.500 labels per rol	AR-10
I000549	BPT-051X025-CHE500-1	51 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I013320	BPT-076X025-CHE500-1	76 x 25 mm - 1 label per rij	● Zilver	1.000 labels per rol	AR-10
I014739	BPT-076X051-CHE500-0,5	76 x 51 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I019174	BPTC-075MMX35M-CHE500	75 x 35 mm - 35 m	● Zilver	35 m per rol	AR-10

### e. VOID Print&Laminate ●




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -25°C tot 90°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022470	BPTPNP-045X080-VD111	45 x 80 mm - 1 label per rij	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

### f. Fraudebestendig reflecterende vinyl ○ ●




- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -20°C tot 65°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I011941	BPT-050X080-DESRFL2000WH	50 x 80 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I012471	BPT-050X080-DESRFL2000YL	50 x 80 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I011942	BPT-050X110-DESRFL2000WH	50 x 110 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I017394	BPT-050X110-DESRFL2000YL	50 x 110 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10
I018461 *	THT-070X100-DESRFL2000WH	70 x 100 mm - 1 label per rij	○ Wit	250 labels per rol	AR-10
I018462 *	THT-070X100-DESRFL2000YL	70 x 100 mm - 1 label per rij	● Geel	250 labels per rol	AR-10

### g. VOID ZERO transfer labels ● ●



- Kleefstof: permanent
- Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C
- Topcoat: Mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022442	BPT-040X020-VD250BLU	40 x 20 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022445	BPT-040X020-VD250RD	40 x 20 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022441	BPT-050X019-VD250BLU	50 x 19 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022444	BPT-050X019-VD250RD	50 x 19 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022373	BPT-078X030-VD250BLU	78 x 30 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022443	BPT-078X030-VD250RD	78 x 30 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10

### h. VOID TOTAL transfer labels ● ●



- Kleefstof: permanent
- Temperatuurbereik: -10°C tot 40°C
- Topcoat: Mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022438	BPT-040X020-VD251BLU	40 x 20 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022440	BPT-040X020-VD251RD	40 x 20 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022437	BPT-050X019-VD251BLU	50 x 19 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022439	BPT-050X019-VD251RD	50 x 19 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I022376	BPT-078X030-VD251BLU	78 x 30 mm	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10
I022374	BPT-078X030-VD251RD	78 x 30 mm	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10

#### VD250 - ZERO Transfer




VOID-patroon zichtbaar in het label bij verwijdering

#### VD251 - TOTAL Transfer



Laat een VOID-patroon achter bij verwijdering

## A11. Textiellabels ○



- Kleefstof: permanent
- Wasbaar op: 95°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020234	BPTTX-041X014,4	41 x 14,4 mm - 1 label per rij	○ Wit	1.180 labels	AR-25
I020235	BPTTX-053X019	53 x 19 mm - 1 label per rij	○ Wit	775 labels	AR-25
I020202	BPTTX-084X023,4	84 x 23,4 mm - 1 label per rij	○ Wit	640 labels	AR-25


Andere formaten en kleuren op aanvraag beschikbaar



### Altec HeatPress

Een optimale hechting en resistentie van de textiellabels kan gegarandeerd worden door het materiaal te combineren met de Altec Pro Heatsealer voor het aanbrengen van de identificatie op kleding / textiel. De transferpers heeft een functioneel persoppervlak en gaat door middel van druk in combinatie met de temperatuur van 204°C de markering fixeren. De zwenkarm is ideaal ontworpen zodat u met een minimale kracht de pers kan sluiten. Vraag meer info aan over onze pakketten waarbij een printsysteem, pers en markeringen in een set worden aangeleverd.

## A12. Acetaatlabel ○



- Kleefstof: verwijderbaar
- Temperatuurbereik: -40°C tot 120°C
- Topcoat: zijden



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016546	BPT-080X050-AC401V	80 x 50 mm - 1 label per rij	○ Wit	500 labels per rol	AR-16

## A13. Bescherm laminaten

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Voor labels	Verpakking	Voorzien van
I020977	LAM-022X010-UVL750	22 x 10 mm	25 x 13 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021145	LAM-036X017-UVL750	36 x 17 mm	38 x 19 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021076	LAM-047X022-UVL750	47 x 22 mm	51 x 25 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I022068	LAM-073X047-UVL750	73 x 47 mm	76 x 51 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021147	LAM-078X028-UVL750	78 x 28 mm	80 x 30 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I019714	LAM-097X047-UVL750	97 x 47 mm	100 x 50 mm	250 stuks per pak	Rugslit
I021146	LAM-147X097-UVL750	147 x 97 mm	150 x 100 mm	250 stuks per pak	Rugslit



### Fraudebestendige laminaten

Producenten van aanhangwagens en trailers of voertuigbouwers worden door de wetgeving verplicht om een nieuwe of extra kentekenplaat te voorzien. Te vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van een metalen plaat. Het produceren van deze platen is duur en omslachtig. Volgens verordening 19/2011 is het gebruik van labels ook toegestaan op voorwaarde dat deze knoei- en fraudebestendig zijn en onbruikbaar worden bij een poging het etiket te verwijderen. .

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.



## Verleng de levensduur van labels met jaren


Altec labels hebben van zichzelf al een uitstekende levensduur. Toch zijn er situaties denkbaar waarin extra bescherming waardevol is. Denk aan labels die buiten te maken krijgen met zon en weersinvloeden. Ook het gebruik van chemicaliën in de industrie kan een negatieve werking hebben op de bedrukking. Met een beschermlaminaat wordt een label slijtvast en blijft het in iedere situatie jaren langer leesbaar.

Waarom laminaat rondom ca. 1,5 mm kleiner is dan het label?

Dit is om loslaten van het laminaat te voorkomen in de loop der jaren. Wanneer het laminaat net zo groot of groter is, zal vuil zich langzamerhand gaan ophopen tussen het laminaat en het label. Daarbij is het label een stuk makkelijker aan te brengen met een millimeter marge rondom.

Laminaat op maat?

Ben je op zoek naar een bepaalde afmeting uv laminaat, die niet in de bovenstaande lijst staat? UV laminaten zijn per pak op maat te laten maken. Neem hiervoor contact met ons op.



1



2



3



4



5



6




 Product Video

Scan de QR-code  
of klik erop  
in een digitale versie.



## ■ Ader-, draad-, kabel-, en slangenmarkering

### B1. Enkelvoudige inserts ○ ●




- Kleefstof: niet klevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I019031	TTPRDS-10X4,4-7696	10 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	4.000 labels per rol	AR-10
I015331	TTPRDS-12X4,4-7696	12 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	4.000 labels per rol	AR-10
I015332	TTPRDS-16X4,4-7696	16 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	3.000 labels per rol	AR-10
I015333	TTPRDS-16X4,4-7696YL	16 x 4 mm - 8 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10
I015334	TTPRDS-23X4,4-7696	23 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I019031	TTPRDS-30X4,4-7696	30 x 4 mm - 8 labels per rij	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I015336	TTPRDS-30X4,4-7696YL	30 x 4 mm - 8 labels per rij	● Geel	5.000 labels per rol	AR-10

### B2. Dubbel te vouwen inserts ○



- Kleefstof: niet klevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 50°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016423	TTPCC-015X008-PE500	15 x 8 mm - 4 labels per rij	○ Wit	5.000 labels per rol	AR-10
I016424	TTPCC-030X008-PE500	30 x 8 mm - 2 labels per rij	○ Wit	2.500 labels per rol	AR-10

### B3. Carriers - op draad schuiven ⊗



Artikel	Omschrijving	Kabeldia mm	Lengte	Verpakking	Kleur
621735	AC-0-L16	1,30 – 2,00	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621736	AC-1-L16	1,80 – 2,50	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621737	AC-2-L16	2,50 – 4,00	16 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621738	AC-3-L16	4,00 – 6,50	16 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621739	AC-4-L16	6,00 – 10,00	16 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621740	AC-5-L16	9,00 – 15,00	16 mm	750 carriers per pak	○ Transparant
621741	AC-6-L16	15,00 – 24,00	16 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621743	AC-1-L18	1,80 – 2,50	18 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621744	AC-2-L18	2,50 – 4,00	18 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621751	AC-2-L23	2,50 – 4,00	23 mm	2.000 carriers per pak	○ Transparant
621752	AC-3-L23	4,00 – 6,50	23 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621756	AC-0-L30	1,30 – 2,00	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621757	AC-1-L30	1,80 – 2,50	30 mm	1.500 carriers per pak	○ Transparant
621758	AC-2-L30	2,50 – 4,00	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621759	AC-3-L30	4,00 – 6,50	30 mm	1.000 carriers per pak	○ Transparant
621760	AC-4-L30	6,00 – 10,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621761	AC-5-L30	9,00 – 15,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Transparant
621762	AC-6-L30	15,00 – 24,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Transparant


## B4. Carriers - op draad klikken ○



Artikel	Omschrijving	Kabeldia mm	Lengte	Verpakking	Kleur
I016418	CC-1-L15	2,00 – 3,50	15 mm	1.000 carriers per pak	○ Wit
I016419	CC-2-L15	2,80 – 5,00	15 mm	1.000 carriers per pak	○ Wit
I016420	CC-3-L15	5,00 – 8,00	15 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016421	CC-4-L15	8,00 – 10,00	15 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016425	CC-1-L30	2,00 – 3,50	30 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016426	CC-2-L30	2,80 – 5,00	30 mm	500 carriers per pak	○ Wit
I016427	CC-3-L30	5,00 – 8,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Wit
I016428	CC-4-L30	8,00 – 10,00	30 mm	200 carriers per pak	○ Wit



Opmerking: deze carriers zijn enkel compatibel met de dubbel te vouwen inserts.

## B5. Altec Wire Tags ○ ● ● ● ●




- **Kleefstof:** niet klevend
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 125°C
- **Topcoat:** glossy

AWT- A(mm) x B(mm) x C(mm) -P350




Artikel	Omschrijving	Draaddia mm <sup>2</sup>	Kleur	Verpakking	Inkflint
I017096	AWT-023x005x013-P350WT-A	0,25 – 0,75	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017097	AWT-023x005x013-P350YL-A	0,25 – 0,75	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I023184	AWT-023x005x013-P350RD-A	0,25 – 0,75	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I023186	AWT-023x005x013-P350GR-A	0,25 – 0,75	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I023185	AWT-023x005x013-P350BLU-A	0,25 – 0,75	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017098	AWT-023x005x011-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017099	AWT-023x005x011-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018267	AWT-023x005x011-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018268	AWT-023x005x011-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018269	AWT-023x005x011-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017100	AWT-023x005x011-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017101	AWT-023x005x011-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018270	AWT-023x005x011-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018271	AWT-023x005x011-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018272	AWT-023x005x011-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017102	AWT-026x007x011-P350WT-D	2,50 – 6,00	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017103	AWT-026x007x011-P350YL-D	2,50 – 6,00	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018273	AWT-026x007x011-P350RD-D	2,50 – 6,00	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018274	AWT-026x007x011-P350GR-D	2,50 – 6,00	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018275	AWT-026x007x011-P350BLU-D	2,50 – 6,00	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017104	AWT-034x005x022-P350WT-B	0,75 – 1,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017105	AWT-034x005x022-P350YL-B	0,75 – 1,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018276	AWT-034x005x022-P350RD-B	0,75 – 1,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018277	AWT-034x005x022-P350GR-B	0,75 – 1,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018278	AWT-034x005x022-P350BLU-B	0,75 – 1,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017106	AWT-036x005x022-P350WT-C	1,50 – 2,50	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10
I017107	AWT-036x005x022-P350YL-C	1,50 – 2,50	● Geel	2.000 labels per rol	AR-10
I018279	AWT-036x005x022-P350RD-C	1,50 – 2,50	● Rood	2.000 labels per rol	AR-10
I018280	AWT-036x005x022-P350GR-C	1,50 – 2,50	● Groen	2.000 labels per rol	AR-10
I018281	AWT-036x005x022-P350BLU-C	1,50 – 2,50	● Blauw	2.000 labels per rol	AR-10
I017108	AWT-041x011x017-P350WT-E	6,00 – 16,0	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
I017109	AWT-041x011x017-P350YL-E	6,00 – 16,0	● Geel	1.000 labels per rol	AR-10
I018282	AWT-041x011x017-P350RD-E	6,00 – 16,0	● Rood	1.000 labels per rol	AR-10
I018283	AWT-041x011x017-P350GR-E	6,00 – 16,0	● Groen	1.000 labels per rol	AR-10
I018284	AWT-041x011x017-P350BLU-E	6,00 – 16,0	● Blauw	1.000 labels per rol	AR-10


## B6. Vlaglabels ○



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



BPT- A(mm) x B(mm) -425T




BPT- A(mm) x B(mm) -425P




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I015411	BPT-030X010-425P	30 x 10 mm - model P	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10
217025	BPT-030X010-425T	30 x 10 mm - model T	○ Wit	1.000 labels per rol	AR-10

## B7. Draadlabels ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018463	BPT-014X019-425	14 x 19 mm	○ Wit	2.000 labels per rol	AR-10

## B8. Kabelvlag ○




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018464	BPT-110X013-PVC111	110 x 13 mm	○ Wit	2.500 labels per rol	AWH-20

## B9. Cablestrap ○



- Kleefstof: kleeft enkel op zichzelf (zelfbelijmend)
- Temperatuurbereik: -30°C tot 60°C
- Topcoat: mat

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I019564	BPT-100X040-PO1900	100 x 40 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I020545	BPT-060X025-PO1900	60 x 25 mm	○ Wit	750 labels per rol	AR-10



Hecht alleen op zichzelf




Verschuifbaar na aanbrengen



## B10. Zelflaminerende labels op rol ○ ○ ○ ○ ○ ○




- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktilint
I000973	BPT-012X019-427	12 x 9 mm - 4 labels per rij	○ Wit	3	2.500 labels per rol	AWH-20
I007910	BPT-211-292-3S	25 x 25 mm - 3 labels per rij	○ Wit	3	1.500 labels per rol	AWH-20
I007911	BPT-211-292-3YS	25 x 25 mm - 3 labels per rij	● Geel	3	1.500 labels per rol	AWH-20
I019110	BPT-025X032-TV400-3S	25 x 32 mm - 3 labels per rij	○ Wit	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I019111	BPT-025X032-TV400-3YS	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Geel	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I023815	BPT-025X032-TV400-3BLU	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Blauw	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020523	BPT-025X032-TV400-3GR	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Groen	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020091	BPT-025X032-TV400-3OR	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Oranje	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I020522	BPT-025X032-TV400-3RD	25 x 32 mm - 3 labels per rij	● Rood	6	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I005694	BPT-038X038-292-2YS	38 x 38 mm - 2 labels per rij	● Geel	6	1.500 labels per rol	AWH-20
I009010	BPT-025X064-TV400-3S	25 x 64 mm - 3 labels per rij	○ Wit	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011124	BPT-025X064-TV400-3YS	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Geel	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016162	BPT-025X064-TV400-3BLU	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Blauw	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016489	BPT-025X064-TV400-3GR	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Groen	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016488	BPT-025X064-TV400-3OR	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Oranje	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I016163	BPT-025X064-TV400-3RD	25 x 64 mm - 3 labels per rij	● Rood	14	1.500 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011030	BPT-038X064-TV400-2S	38 x 64 mm - 2 labels per rij	○ Wit	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009168	BPT-038X064-TV400-2YS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Geel	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011031	BPT-038X064-TV400-2GRS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Groen	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I011032	BPT-038X064-TV400-2RS	38 x 64 mm - 2 labels per rij	● Rood	14	700 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I005876	BPT-049X062-292-2S	49 x 62 mm - 2 labels per rij	○ Wit	14	1.000 labels per rol	AWH-20
I006793	BPT-049X062-292-2YS	49 x 62 mm - 2 labels per rij	● Geel	14	1.000 labels per rol	AWH-20
I008773	BPT-025X102-TV400-3S	25 x 102 mm - 3 labels per rij	○ Wit	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009515	BPT-025X102-TV400-3YS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Geel	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009516	BPT-025X102-TV400-3BLUS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Blauw	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I014175	BPT-025X102-TV400-3GRS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Groen	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I006070	BPT-025X102-TV400-3ORS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Oranje	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I015937	BPT-025X102-TV400-3RDS	25 x 102 mm - 3 labels per rij	● Rood	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I010678	BPT-038X102-TV400-2S	38 x 102 mm - 2 labels per rij	○ Wit	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I009199	BPT-038X102-TV400-2YS	38 x 102 mm - 2 labels per rij	● Geel	24	750 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I007904	BPT-049X115-292S	49 x 115 mm - 2 labels per rij	○ Wit	28	500 labels per rol	AWH-20
I007905	BPT-049X115-292YS	49 x 115 mm - 2 labels per rij	● Geel	28	500 labels per rol	AWH-20
I003572	BPT-049X165-292S	49 x 165 mm - 2 labels per rij	○ Wit	41	300 labels per rol	AWH-20
I005878	BPT-049X165-292YS	49 x 165 mm - 2 labels per rij	● Geel	41	300 labels per rol	AWH-20
I017282	BPT-050X165-TV400	50 x 165 mm - 2 labels per rij	○ Wit	41	350 labels per rol	AWH-20 / AR-10
I017713	BPT-035X210-292	35 x 210 mm - 2 labels per rij	○ Wit	57	500 labels per rol	AWH-20

## B11. Zelflaminerende labels op rol - 1 label per rij ○



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktilint
I020397	BPT-024X057-292-1S	25 x 25 mm	○ Wit	6	1.250 labels per rol	AWH-20
I005693	BPT-038X038-292-1S	38 x 38 mm	○ Wit	6	1.500 labels per rol	AWH-20
I022306	BPT-025X095-292-1S	25 x 95 mm	○ Wit	22,29	830 labels per rol	AWH-20
I022307	BPT-050X095-292-1S	50 x 95 mm	○ Wit	22,29	330 labels per rol	AWH-20

## B12. Fanfold zelflaminerende labels ○



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktilint
I013456	TTPFF-024X036-292	24 x 36 mm - 4 labels per rij	○ Wit	7,6	5.000 labels per pak	AWH-20
I013688	TTPFF-024X036-292-10	24 x 36 mm - 4 labels per rij	○ Wit	7,6	10.000 labels per pak	AWH-20
I012669	TTPFF-024X057-292	24 x 57 mm - 4 labels per rij	○ Wit	12,1	2.500 labels per pak	AWH-20
I013457	TTPFF-025X095-292	25 x 95 mm - 1 label per rij	○ Wit	22,29	2.500 labels per pak	AWH-20
I013689	TTPFF-035X055-292	35 x 55 mm - 1 label per rij	○ Wit	9,5	1.500 labels per pak	AWH-20
I013691	TTPFF-035X100-292	35 x 100 mm - 1 label per rij	○ Wit	17,5	1.500 labels per pak	AWH-20
I013690	TTPFF-050X057-292	50 x 57 mm - 1 label per rij	○ Wit	12,1	2.500 labels per pak	AWH-20
I013506	TTPFF-050X095-292	50 x 95 mm - 1 label per rij	○ Wit	22,29	1.000 labels per pak	AWH-20

## B13. Twist label ○



- Kleefstof: standaard permanent
- Temperatuurbereik: -80°C tot 150°C
- Topcoat: Glanzend



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Beschr. hoogte	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inktilint
I024972	BPTATL-025X038-V452WH	25 x 38 mm	25 x 12,50 mm	○ Wit	4,1 - 8,1 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024973	BPTATL-025X057-V452WH	25 x 57 mm	25 x 19 mm	○ Wit	6,1 - 12,1 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024974	BPTATL-025X095-V452WH	25 x 95 mm	25 x 25 mm	○ Wit	8,1 - 32,3 mm	1.000 labels per rol	AR-10
I024975	BPTATL-050X057-V452WH	50 x 57 mm	50 x 19 mm	○ Wit	6,1 - 12,1 mm	500 labels per rol	AR-10
I024976	BPTATL-050X095-V452WH	50 x 95 mm	50 x 25 mm	○ Wit	8,1 - 32,3 mm	500 labels per rol	AR-10




### Twistlabels

Met Twistlabels codeer je eenvoudig kabels en draden. Identificatie vindt in één oogopslag plaats en storingsen worden sneller en efficiënter opgespoord en hersteld.

#### Verschuif- en draaibaar wikkellabel


Het voordeel van het twistlabel is dat je na bevestigen de labels naar je toe kan schuiven en/of draaien zodat het label vanuit elke hoek goed leesbaar is. Dit is vooral handig wanneer een kabel al aangesloten is. Een ander voordeel is dat het twistlabel geen lijmresten achterlaat op de kabel.



Scan de QR-code en bekijk de video om te zien hoe de TwistLabels werken



# B14. Zero halogene krimpkousen




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 125°C
- Topcoat: mat


Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inkttint
I020113	ADS1-013X005-PO3500WH-3	12,70 x 4,6 mm	o Wit	0,8 - 2,4	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020114	ADS1-013X005-PO3500YL-3	12,70 x 4,6 mm	• Geel	0,8 - 2,5	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020111	ADS1-025X005-PO3500WH-1,5	25,40 x 4,6 mm	o Wit	0,8 - 2,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I020112	ADS1-025X005-PO3500YL-1,5	25,40 - 4,6 mm	• Geel	0,8 - 2,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019533	ADS2-013X006-PO3500WH-3	12,70 x 6,2 mm	o Wit	1,1 - 3,2	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019532	ADS2-013X006-PO3500YL-3	12,70 x 6,2 mm	• Geel	1,1 - 3,2	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020450	ADS2-017X006-PO3500WH-2,25	16,70 x 6,2 mm	o Wit	1,1 - 3,2	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I020451	ADS2-017X006-PO3500YL-2,25	16,70 x 6,2 mm	• Geel	1,1 - 3,2	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I019190	ADS2-025X006-PO3500WH-1,5	25,40 x 6,2 mm	o Wit	1,1 - 3,2	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019182	ADS2-025X006-PO3500YL-1,5	25,40 x 6,2 mm	• Geel	1,1 - 3,2	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019186	ADS2-050X006-PO3500WH-0,75	50,80 x 6,2 mm	o Wit	1,1 - 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019178	ADS2-050X006-PO3500YL-0,75	50,80 x 6,2 mm	• Geel	1,1 - 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019535	ADS3-013X009-PO3500WH-3	12,70 x 8,7 mm	o Wit	1,6 - 4,8	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019534	ADS3-013X009-PO3500YL-3	12,70 x 8,7 mm	• Geel	1,6 - 4,8	3.000 krimpkousen per rol	AR-24
I020452	ADS3-017X009-PO3500WH-2,25	16,70 x 8,7 mm	o Wit	1,6 - 4,8	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I020453	ADS3-017X009-PO3500YL-2,25	16,70 x 8,7 mm	• Geel	1,6 - 4,8	2.250 krimpkousen per rol	AR-24
I019191	ADS3-025X009-PO3500WH-1,5	25,40 x 8,7 mm	o Wit	1,6 - 4,8	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019183	ADS3-025X009-PO3500YL-1,5	25,40 x 8,7 mm	• Geel	1,6 - 4,8	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019187	ADS3-050X009-PO3500WH-0,75	50,80 x 8,7 mm	o Wit	1,6 - 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019179	ADS3-050X009-PO3500YL-0,75	50,80 x 8,7 mm	• Geel	1,6 - 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019192	ADS4-025X011-PO3500WH-1,5	25,40 x 11,3 mm	o Wit	2,1 - 6,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019184	ADS4-025X011-PO3500YL-1,5	25,40 x 11,3 mm	• Geel	2,1 - 6,4	1.500 krimpkousen per rol	AR-24
I019188	ADS4-050X011-PO3500WH-0,75	50,80 x 11,3 mm	o Wit	2,1 - 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019180	ADS4-050X011-PO3500YL-0,75	50,80 x 11,3 mm	• Geel	2,1 - 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I019193	ADS5-025X016-PO3500WH-1	25,40 x 15,9 mm	o Wit	3,1 - 9,5	1.000 krimpkousen per rol	AR-24
I019189	ADS5-050X016-PO3500WH-0,5	50,80 x 15,9 mm	o Wit	3,1 - 9,5	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019181	ADS5-050X016-PO3500YL-0,5	50,80 x 15,9 mm	• Geel	3,1 - 9,5	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019527	ADS6-050X021-PO3500WH-0,5	50,80 x 20,9 mm	o Wit	4,2 - 12,7	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019528	ADS6-050X021-PO3500YL-0,5	50,80 x 20,9 mm	• Geel	4,2 - 12,7	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019529	ADS7-050X031-PO3500YL-0,35	50,80 x 31,4 mm	• Geel	6,3 - 19,0	350 krimpkousen per rol	AR-24
I019530	ADS8-050X041-PO3500YL-0,25	50,80 x 41,5 mm	• Geel	8,4 - 25,4	250 krimpkousen per rol	AR-24
I023336	ADS8-025X041-PO3500YL-0,5	25,40 x 41,5 mm	• Geel	8,4 - 25,4	500 krimpkousen per rol	AR-24
I019531	ADS9-050X061-PO3500YL-0,1	50,80 x 60,8 mm	• Geel	12,7 - 38,1	100 krimpkousen per rol	AR-24



## B15. Gekleurde zero halogene krimpkousen ● ● ● ● ● ● ●



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -55°C tot 135°C
- **Topcoat:** mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Kabeldia mm	Verpakking	Inkttint
I022271	ADS2-050X006-PO3510BLU-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Blauw	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022890	ADS2-050X006-PO3510OR-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Oranje	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022891	ADS2-050X006-PO3510RD-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Rood	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022892	ADS2-050X006-PO3510BK-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Zwart	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022893	ADS2-050X006-PO3510GR-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Groen	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022894	ADS2-050X006-PO3510BR-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Bruin	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022895	ADS2-050X006-PO3510PI-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Roze	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022896	ADS2-050X006-PO3510GRY-0,75	50,80 x 6,2 mm	● Grijs	1,1 – 3,2	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022897	ADS3-050X009-PO3510BLU-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Blauw	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022898	ADS3-050X009-PO3510RD-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Oranje	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022899	ADS3-050X009-PO3510BK-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Rood	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022900	ADS3-050X009-PO3510OR-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Zwart	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022901	ADS3-050X009-PO3510GR-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Groen	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022902	ADS3-050X009-PO3510BR-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Bruin	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022903	ADS3-050X009-PO3510PI-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Roze	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022904	ADS3-050X009-PO3510GRY-0,75	50,80 x 8,7 mm	● Grijs	1,6 – 4,8	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022905	ADS4-050X011-PO3510BLU-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Blauw	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022906	ADS4-050X011-PO3510RD-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Oranje	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022907	ADS4-050X011-PO3510BK-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Rood	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022908	ADS4-050X011-PO3510OR-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Zwart	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022909	ADS4-050X011-PO3510GR-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Groen	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022910	ADS4-050X011-PO3510BR-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Bruin	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-13
I022911	ADS4-050X011-PO3510PI-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Roze	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24
I022912	ADS4-050X011-PO3510GRY-0,75	50,80 x 11,3 mm	● Grijs	2,1 – 6,4	750 krimpkousen per rol	AR-24



### Extra opties voor de ADS4 krimpkousen (sleeves)



Door gebruik te maken van Altec draagstrips kan u ook sleeves gebruiken om kabels te coderen. Deze kan u vastzetten met bundelbandjes op verschillende soorten kabels. Ook verkrijgbaar zijn de speciale Altec UV-laminaten. Daarmee verlengt u de levensduur van de sleeves aanzienlijk bij buitengebruik.


Artikel	Omschrijving	Materiaal	Kleur	Verpakking
I013237	Draagstrip voor sleeves 75x10 mm	Kunststof	Zwart	100 stuks per pak

## SLEEVETOOL


Met de Altec SleeveTool kun je eenvoudig en in korte tijd sleeves aanbrengen op aders of draden. De tool heeft 4 formaten applicators en is hierdoor geschikt voor ieder formaat krimpkous (sleeve).



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Verpakking
I020875	Altec Sleeve Tool	Kunststof	Per stuk



## B16. ADC merkers



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C
- Topcoat: glanzend




### a. Te bevestigen met 2 bandjes

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I018756	ADC-060X010-PU3500BK	60 x 10 mm	● Zwart	500 merkers per rol	AR-98
I019339	ADC-060X010-PU3500LBLU	60 x 10 mm	● Lichtblauw	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I017826	ADC-060X010-PU3500DBLU	60 x 10 mm	● Donkerblauw	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I017827	ADC-060X010-PU3500GR	60 x 10 mm	● Groen	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019228	ADC-060X010-PU3500OR	60 x 10 mm	● Oranje	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019212	ADC-060X010-PU3500RD	60 x 10 mm	● Rood	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I018755	ADC-060X010-PU3500WH	60 x 10 mm	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01
I016652	ADC-060X010-PU3500YL	60 x 10 mm	● Geel	500 merkers per rol	AR-01
I019338	ADC-060X010-PU3500PI	60 x 10 mm	● Roze	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019340	ADC-060X010-PU3500GRY	60 x 10 mm	● Zilver	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019452	ADC-090X010-PU3500WH	90 x 10 mm	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01
I019451	ADC-090X010-PU3500YL	90 x 10 mm	● Geel	500 merkers per rol	AR-01
I019454	ADC-075X015-PU3500BK	75 x 15 mm	● Zwart	500 merkers per rol	AR-98
I019455	ADC-075X015-PU3500LBLU	75 x 15 mm	● Lichtblauw	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I016098	ADC-075X015-PU3500DBLU	75 x 15 mm	● Donkerblauw	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I016101	ADC-075X015-PU3500GR	75 x 15 mm	● Groen	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019456	ADC-075X015-PU3500OR	75 x 15 mm	● Oranje	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I016099	ADC-075X015-PU3500RD	75 x 15 mm	● Rood	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I016102	ADC-075X015-PU3500WH	75 x 15 mm	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01
I016100	ADC-075X015-PU3500YL	75 x 15 mm	● Geel	500 merkers per rol	AR-01
I019457	ADC-075X015-PU3500PI	75 x 15 mm	● Roze	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019458	ADC-075X015-PU3500GRY	75 x 15 mm	● Zilver	500 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019459	ADC-075X025-PU3500BK	75 x 25 mm	● Zwart	250 merkers per rol	AR-98
I019342	ADC-075X025-PU3500LBLU	75 x 25 mm	● Lichtblauw	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019460	ADC-075X025-PU3500DBLU	75 x 25 mm	● Donkerblauw	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019461	ADC-075X025-PU3500GR	75 x 25 mm	● Groen	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019341	ADC-075X025-PU3500OR	75 x 25 mm	● Oranje	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019462	ADC-075X025-PU3500RD	75 x 25 mm	● Rood	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I017051	ADC-075X025-PU3500WH	75 x 25 mm	○ Wit	250 merkers per rol	AR-01
I017052	ADC-075X025-PU3500YL	75 x 25 mm	● Geel	250 merkers per rol	AR-01
I019463	ADC-075X025-PU3500PI	75 x 25 mm	● Roze	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98
I019464	ADC-075X025-PU3500GRY	75 x 25 mm	● Zilver	250 merkers per rol	AR-01 / AR-98

### b. Te bevestigen met 1 bandje

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
	<b>Model A</b>				
I019512	ADCSF-020X030-PU3500WH	20 x 30	○ Wit	250 merkers per rol	AR-01 / AR-10
I017957	ADCSF-020X030-PU3500YL	20 x 30	● Geel	250 merkers per rol	AR-01 / AR-10
	<b>Model B</b>				
I019513	ADCSF-040X014-PU3500WH	40 x 14	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01 / AR-10
I019514	ADCSF-040X014-PU3500YL	40 x 14	● Geel	500 merkers per rol	AR-01 / AR-10
	<b>Model C</b>				
I019515	ADCSF-055X012-PU3500WH	55 x 12	○ Wit	500 merkers per rol	AR-01 / AR-10
I019516	ADCSF-055X012-PU3500YL	55 x 12	● Geel	500 merkers per rol	AR-01 / AR-10



Model A



Model B



Model C

## B17. Bescherm laminaten

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Voor ADC's	Verpakking	Voorzien van
I021148	LAM-040X030-UVL750	40 x 30 mm	60 x 10 mm	250 stuks	Rugslit
I022069	LAM-054X043-UVL750	54 x 43 mm	75 x 15 mm	250 stuks	Rugslit
I021150	LAM-054X070-UVL750	54 x 70 mm	90 x 10 + 75 x 25 mm	250 stuks	Rugslit

Scan de QR-code  
of klik erop  
in een digitale versie.



Product Video



### Metaal detecteerbare kabelmarkering ADC

Naast het standaard gamma kabelmerkers kan Altec ook een metaal detecteerbare oplossing standaard uit voorraad aanbieden. Dit is een alternatief dat vaak zijn toepassing heeft in de voedselindustrie met open productieprocessen. Het materiaal is geoptimaliseerd voor de verwerking met de meest gebruikelijke metaaldetectoren en röntgendetectoren. Het basismateriaal voldoet aan de eisen voor contact met voedingsmiddelen conform de EU en FDA eisen.





### RVS-316 Kabelmerkers

Ga je kabelmerkers inzetten in een extreem industriële omstandigheden? Dan zijn RVS-316 kabelmerkers met een geponste bedrukking een uitstekende oplossing.

De combinatie van een geponste identificatie op een RVS-316 drager zorgt voor een (Chemisch) resistente identificatie in de meest extreme omstandigheden. RVS kabelmerkers maken coderingen op kabels en slangen onverwoestbaar.

#### Data aanleveren


Lever de gegevens voor een RVS printservice altijd aan in het Altec aanleverbestand. Deze kan u telefonisch of per e-mail bij ons opvragen of downloaden op onze website

#### Bestelinformatie

**Opstartkosten** 25,00 per order

#### Mogelijke letters, cijfers en leestekens

- A t/m Z
- 0 t/m 9
- Symbolen:            ! ? @ # & + - / : ; , ~



[Aanvraagformulier  
printservice](#)



**18 karakters (1-LIJNS)**  
Tot 500 stuks




**36 karakters (2-LIJNS)**  
Tot 500 stuks



**54 karakters (3-LIJNS)**  
Tot 500 stuks



**30 karakters (1-LIJNS)**  
Vanaf 500 stuks



**60 karakters (2-LIJNS)**  
Vanaf 500 stuks

## Continu tapes

### C1. Standaard vinyl ○●



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -30°C tot 90°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Breed inzetbaar voor indoor toepassingen: magazijn-identificatie en algemene signalisatie



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I017057	BPTC-015MMX25M-V111YL	15 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I017058	BPTC-015MMX25M-V111WH	15 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009050	BPTC-023MMX25M-V111YL	23 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009049	BPTC-023MMX25M-V111WH	23 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009052	BPTC-045MMX25M-V111YL	45 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009051	BPTC-045MMX25M-V111WH	45 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009054	BPTC-075MMX25M-V111YL	75 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009053	BPTC-075MMX25M-V111WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I009056	BPTC-100MMX25M-V111YL	100 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I009055	BPTC-100MMX25M-V111WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10

### C2. Outdoor vinyl ⊗○●●●●●●●●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Duurzaam outdoor resistent markering op gebogen, ruwe en gestructureerde oppervlakken.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I020292	BPTC-015MMX25M-V320WH	15 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020293	BPTC-015MMX25M-V320YL	15 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020294	BPTC-015MMX25M-V320RD	15 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020295	BPTC-015MMX25M-V320GR	15 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020296	BPTC-015MMX25M-V320BLU	15 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020475	BPTC-015MMX25M-V320OR	15 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020481	BPTC-015MMX25M-V320SI	15 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020575	BPTC-015MMX25M-V320CL	15 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020581	BPTC-015MMX25M-V320BK	15 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020297	BPTC-023MMX25M-V320WH	23 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020298	BPTC-023MMX25M-V320YL	23 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020299	BPTC-023MMX25M-V320RD	23 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020300	BPTC-023MMX25M-V320GR	23 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020301	BPTC-023MMX25M-V320BLU	23 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020476	BPTC-023MMX25M-V320OR	23 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020482	BPTC-023MMX25M-V320SI	23 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020576	BPTC-023MMX25M-V320CL	23 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020582	BPTC-023MMX25M-V320BK	23 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I021321	BPTC-029MMX25M-V320WH	29 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I021114	BPTC-029MMX25M-V320YL	29 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I021323	BPTC-029MMX25M-V320RD	29 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I021322	BPTC-029MMX25M-V320GR	29 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I021113	BPTC-029MMX25M-V320BLU	29 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I022707	BPTC-029MMX25M-V320OR	29 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I022407	BPTC-029MMX25M-V320SI	29 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I022761	BPTC-029MMX25M-V320CL	29 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I022408	BPTC-029MMX25M-V320BK	29 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020302	BPTC-045MMX25M-V320WH	45 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020303	BPTC-045MMX25M-V320YL	45 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020304	BPTC-045MMX25M-V320RD	45 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020305	BPTC-045MMX25M-V320GR	45 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020306	BPTC-045MMX25M-V320BLU	45 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19



I020477	BPTC-045MMX25M-V320OR	45 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020483	BPTC-045MMX25M-V320SI	45 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020577	BPTC-045MMX25M-V320CL	45 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020583	BPTC-045MMX25M-V320BK	45 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020307	BPTC-055MMX25M-V320WH	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020308	BPTC-055MMX25M-V320YL	55 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020309	BPTC-055MMX25M-V320RD	55 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020310	BPTC-055MMX25M-V320GR	55 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020311	BPTC-055MMX25M-V320BLU	55 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020478	BPTC-055MMX25M-V320OR	55 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020484	BPTC-055MMX25M-V320SI	55 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020578	BPTC-055MMX25M-V320CL	55 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020584	BPTC-055MMX25M-V320BK	55 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020312	BPTC-075MMX25M-V320WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020313	BPTC-075MMX25M-V320YL	75 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020314	BPTC-075MMX25M-V320RD	75 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020315	BPTC-075MMX25M-V320GR	75 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020316	BPTC-075MMX25M-V320BLU	75 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020479	BPTC-075MMX25M-V320OR	75 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020485	BPTC-075MMX25M-V320SI	75 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020579	BPTC-075MMX25M-V320CL	75 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020585	BPTC-075MMX25M-V320BK	75 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19
I020317	BPTC-100MMX25M-V320WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020318	BPTC-100MMX25M-V320YL	100 mm	● Geel	25 m per rol	AR-10
I020319	BPTC-100MMX25M-V320RD	100 mm	● Rood	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020320	BPTC-100MMX25M-V320GR	100 mm	● Groen	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020321	BPTC-100MMX25M-V320BLU	100 mm	● Blauw	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020480	BPTC-100MMX25M-V320OR	100 mm	● Oranje	25 m per rol	AR-10
I020486	BPTC-100MMX25M-V320SI	100 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020580	BPTC-100MMX25M-V320CL	100 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020586	BPTC-100MMX25M-V320BK	100 mm	● Zwart	25 m per rol	AR-19

Opmerking: volgende kleuren zijn op aanvraag beschikbaar: bruin, paars.



### C3. Verwijderbaar / herpositioneerbaar vinyl ○●




- Kleefstof: verwijderbaar
- Temperatuurbereik: -40°C tot 82°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: als alternatief voor magnetische tapes



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020805	BPTC-029MMX30M-V510V/WH	29 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020806	BPTC-029MMX30M-V510V/YL	29 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I016330	BPTC-057MMX30M-V510V/WH	57 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020498	BPTC-057MMX30M-V510V/YL	57 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I020807	BPTC-100MMX30M-V510V/WH	100 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I020808	BPTC-100MMX30M-V510V/YL	100 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10

### C4. Verwijderbaar polyethyleen ⊗



- Kleefstof: verwijderbaar
- Temperatuurbereik: -20°C tot 80°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: Tijdelijke marking zoals verkeersborden



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktlint
I020097	BPTC-045MMX25M-TPE401V	45 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19
I020096	BPTC-100MMX25M-TPE401V	100 mm	○ Transparant	25 m per rol	AR-10 / AR-19



### Swaplabel ○ ⊗ ●

Maak permanente labels eenvoudig verwijder- en verwisselbaar. Permanente labels zijn na lange tijd vaak lastig tot nauwelijks te verwijderen. Zelfs verwijderbare labels worden na lange tijd vanzelf permanent. Dit is bij toepassingen waar regelmatig gewisseld wordt van labels een probleem. Met SW320 Swaplabels maak je ieder label verwissel- en verwijderbaar.

#### De voordelen van Swaplabel met "Place label here" functie

- Place label here: onderlaag voor tijdelijke labels met permanente kleeflaag
- Zelfklevend hoogwaardig zonder scheur- en lijmresten
- Permanente labels plakken en verwijderen zonder scheur- en lijmresten
- Ideaal voor hergebruik van transport-/magazijnbakken



Artikel	Omschrijving	Kleur	Breedte in mm	Lengte in m	Geschikt voor tape
I022600	SWAP-025MMX50M-V320WH	○ Wit	25	50	23mm
I022607	SWAP-025MMX50M-V320CL	○ Transparant	25	50	23mm
I022608	SWAP-025MMX50M-V320BK	● Zwart	25	50	23mm
I022609	SWAP-050MMX50M-V320WH	○ Wit	50	50	45mm
I022616	SWAP-050MMX50M-V320CL	○ Transparant	50	50	45mm
I022617	SWAP-050MMX50M-V320BK	● Zwart	50	50	45mm
I022618	SWAP-060MMX50M-V320WH	○ Wit	60	50	55mm
I022624	SWAP-060MMX50M-V320CL	○ Transparant	60	50	55mm
I022625	SWAP-060MMX50M-V320BK	● Zwart	60	50	55mm
I022626	SWAP-080MMX50M-V320WH	○ Wit	80	50	75mm
I022632	SWAP-080MMX50M-V320CL	○ Transparant	80	50	75mm
I022633	SWAP-080MMX50M-V320BK	● Zwart	80	50	75mm
I022634	SWAP-105MMX50M-V320WH	○ Wit	105	50	100mm
I022640	SWAP-105MMX50M-V320CL	○ Transparant	105	50	100mm
I022641	SWAP-105MMX50M-V320BK	● Zwart	105	50	100mm



Product Video

\*Andere kleuren op aanvraag beschikbaar

## C5. Industrieel polyester



- **Kleefstof: extra permanent**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 150°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: voor hittebestendige toepassingen**




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I020413	BPTC-055MMX25M-P348	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020414	BPTC-075MMX25M-P348	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020415	BPTC-100MMX25M-P348	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I020416	BPTC-055MMX25M-GP350	55 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020417	BPTC-075MMX25M-GP350	75 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10
I020418	BPTC-100MMX25M-GP350	100 mm	● Zilver	25 m per rol	AR-10

## C6. Gekleurd industrieel polyester



- **Kleefstof: standaard permanent (chloorvrij)**
- **Temperatuurbereik: -40°C tot 100°C**
- **Topcoat: glossy**
- **Toepassing: Chloorarme polyester geschikt voor de identificatie van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal**




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018285 *	BPTC-013X030M-P514CL	13 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I018286 *	BPTC-013X030M-P514WH	13 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018287 *	BPTC-013X030M-P514YL	13 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018288 *	BPTC-013X030M-P514RD	13 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018289 *	BPTC-013X030M-P514GR	13 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018290 *	BPTC-013X030M-P514BLU	13 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018291 *	BPTC-013X030M-P514OR	13 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018292 *	BPTC-013X030M-P514BK	13 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018293 *	BPTC-013X030M-P514GRY	13 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018294 *	BPTC-013X030M-P514OC	13 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10
I018295 *	BPTC-013X030M-P514BR	13 mm	● Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018296 *	BPTC-013X030M-P514PU	13 mm	● Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021104 *	BPTC-013X030M-P514LBLU	13 mm	● Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I018297	BPTC-029X030M-P514CL	29 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017890	BPTC-029X030M-P514WH	29 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018298	BPTC-029X030M-P514YL	29 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018299	BPTC-029X030M-P514RD	29 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018300	BPTC-029X030M-P514GR	29 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018301	BPTC-029X030M-P514BLU	29 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018302	BPTC-029X030M-P514OR	29 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018303	BPTC-029X030M-P514BK	29 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018304	BPTC-029X030M-P514GRY	29 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018305	BPTC-029X030M-P514OC	29 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10
I018306	BPTC-029X030M-P514BR	29 mm	● Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018307	BPTC-029X030M-P514PU	29 mm	● Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021105	BPTC-029X030M-P514LBLU	29 mm	● Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I018308	BPTC-057X030M-P514CL	57 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017889	BPTC-057X030M-P514WH	57 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018057	BPTC-057X030M-P514YL	57 mm	● Geel	30 m per rol	AR-10
I018310	BPTC-057X030M-P514RD	57 mm	● Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018058	BPTC-057X030M-P514GR	57 mm	● Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018311	BPTC-057X030M-P514BLU	57 mm	● Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018312	BPTC-057X030M-P514OR	57 mm	● Oranje	30 m per rol	AR-10
I018313	BPTC-057X030M-P514BK	57 mm	● Zwart	30 m per rol	AR-19
I018314	BPTC-057X030M-P514GRY	57 mm	● Zilver	30 m per rol	AR-10
I018315	BPTC-057X030M-P514OC	57 mm	● Oker	30 m per rol	AR-10

I018316	BPTC-057X030M-P514BR	57 mm	• Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018059	BPTC-057X030M-P514PU	57 mm	• Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018309	BPTC-057X030M-P514LBLU	57 mm	• Lichtblauw	30 m per rol	AR-10
I017888	BPTC-075X030M-P514WH	75 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018048	BPTC-100X030M-P514CL	100 mm	○ Transparant	30 m per rol	AR-10
I017886	BPTC-100X030M-P514WH	100 mm	○ Wit	30 m per rol	AR-10
I018318	BPTC-100X030M-P514YL	100 mm	• Geel	30 m per rol	AR-10
I018319	BPTC-100X030M-P514RD	100 mm	• Rood	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018320	BPTC-100X030M-P514GR	100 mm	• Groen	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018321	BPTC-100X030M-P514BLU	100 mm	• Blauw	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018322	BPTC-100X030M-P514OR	100 mm	• Oranje	30 m per rol	AR-10
I018323	BPTC-100X030M-P514BL	100 mm	• Zwart	30 m per rol	AR-19
I016432	BPTC-100X030M-P514GRY	100 mm	• Zilver	30 m per rol	AR-10
I018324	BPTC-100X030M-P514OC	100 mm	• Oker	30 m per rol	AR-10
I018354	BPTC-100X030M-P514BR	100 mm	• Bruin	30 m per rol	AR-10/AR-19
I018326	BPTC-100X030M-P514PU	100 mm	• Paars	30 m per rol	AR-10/AR-19
I021106	BPTC-100X030M-P514LBL	100 mm	• Lichtblauw	30 m per rol	AR-10

## C7. Vloermarkeringstapes ○ ● ● ● ●



- Kleefstof: extra permanent
- Temperatuurbereik: -18°C tot 54°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: Op maat printen van vloermarkeringen voor de identificatie van doorgangen, logistieke zones, etc.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I023284	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320WH	55 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023285	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320YL	55 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023286	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320GR	55 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023287	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320RD	55 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023288	AFT-55&45MM(LAM)X25M-V320BLU	55 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023290	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320WH	75 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023291	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320YL	75 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023292	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320GR	75 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023293	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320RD	75 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023294	AFT-75&60MM(LAM)X25M-V320BLU	75 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023296	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320WH	100 mm	○ Wit	25 m per rol	AR-10
I023297	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320YL	100 mm	• Geel	25 m per rol	AR-10
I023298	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320GR	100 mm	• Groen	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023299	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320RD	100 mm	• Rood	25 m per rol	AR-10/AR-19
I023300	AFT-100&80MM(LAM)X25M-V320BLU	100 mm	• Blauw	25 m per rol	AR-10/AR-19

Opmerking: De vloertape wordt standaard geleverd als een set bestaande uit 1 bedrukbare tape en 1 rol laminaat.

## C8. Laminaat ⊗




- Kleefstof: standaard permanent
- Linerless
- Temperatuurbereik: -40°C tot 70°C
- Topcoat: glossy
- Toepassing: Verlengt de levensduur van uw continu markering (UV, mechanische schade, etc.)



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Geschikt voor	Verpakking
I023476	LAM-023MMX25M-SW320CL	23 mm	○ Transparant	Tape 23 mm	25 m per rol
I023455	LAM-035MMX25M-SW320CL	35 mm	○ Transparant	Tape 35 & 45 mm	25 m per rol
I023454	LAM-045MMX25M-SW320CL	45 mm	○ Transparant	Tape 45, 50 & 55 mm	25 m per rol
I023477	LAM-050MMX25M-SW320CL	50 mm	○ Transparant	Tape 50 mm	25 m per rol
I023450	LAM-060MMX25M-SW320CL	60 mm	○ Transparant	Tape 75 mm	25 m per rol
I023478	LAM-075MMX25M-SW320CL	75 mm	○ Transparant	Tape 75 mm	25 m per rol
I023449	LAM-080MMX25M-SW320CL	80 mm	○ Transparant	Tape 80 & 100 mm	25 m per rol
I023475	LAM-100MMX25M-SW320CL	100 mm	○ Transparant	Tape 100 mm	25 m per rol

## C9. Induclean tapes ○●




- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 110°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Resistent tegen repetitieve reinigingsprocessen bvb onder druk en of bij gebruik van agressieve middelen. Beschikbaar met metaaldetectie-laag voor gebruik in voedingsindustrie



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I019567	BPTC-025MMX022M-P519WH metal detectable	25 mm	Wit	22 m per rol	AR-00
I019568	BPTC-025MMX022M-P519YL metal detectable	25 mm	Geel	22 m per rol	AR-00
I018624	BPTC-029MMX015M-P520WH	29 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018625	BPTC-029MMX015M-P520YL	29 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I019569	BPTC-050MMX022M-P519WH metal detectable	50 mm	Wit	22 m per rol	AR-00
I019568	BPTC-050MMX022M-P519YL metal detectable	50 mm	Geel	22 m per rol	AR-00
I018626	BPTC-057MMX015M-P520WH	57 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018627	BPTC-057MMX015M-P520YL	57 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I018628	BPTC-101MMX015M-P520WH	101 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018629	BPTC-101MMX015M-P520YL	101 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00
I018630	BPTC-101MMX015M-P519WH metal detectable	101 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-00
I018631	BPTC-101MMX015M-P519YL metal detectable	101 mm	● Geel	15 m per rol	AR-00

## C10. Fraudebestendige reflecterende tapes ○●



- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -20°C tot 65°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Verhoogt de leesbaarheid door het terugkaatsende effect van een lichtbundel in duistere zones



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I012472	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000WH	50 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012474	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000WH	75 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012476	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000WH	100 mm	○ Wit	22 m per rol	AR-10
I012473	BPTC-050MMX22M-DESRFL2000YL	50 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10
I012475	BPTC-075MMX22M-DESRFL2000YL	75 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10
I012477	BPTC-100MMX22M-DESRFL2000YL	100 mm	● Geel	22 m per rol	AR-10



## C11. Fotoluminescente tapes ●




- **Kleefstof:** extra permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 60°C
- **Topcoat:** glossy
- **Toepassing:** Ideaal voor evacuatiemarkeringen, noodstops voor nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controle apparatuur



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I018358	BPTC-029X015M-P518	29 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10
I018359	BPTC-057X015M-P518	57 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10
I018360	BPTC-101X015M-P518	101 mm	● Lichtgevend groen	15 m per rol	AR-10

## C12. Magneetbanden

### a. Continu magneetbanden ○ ● ● ● ●



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -20°C tot 50°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Bedruk rechtstreeks magnetische tapes. Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare doeleinden



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I019102	BPTMAG-15MMX15M-MAG111YL	15 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I020859	BPTMAG-15MMX15M-MAG111WH	15 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005960	BPTMAG-023MMX015M-MAG111WH	23 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005962	BPTMAG-023MMX015M-MAG111YL	23 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I015537	BPTMAG-023MMX010M-MAG111BLU	23 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I015538	BPTMAG-023MMX010M-MAG111GR	23 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014366	BPTMAG-023MMX010M-MAG111RD	23 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10
I023211	BPTMAG-030MMX015MM111YL	30 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I023212	BPTMAG-030MMX015MM111YWH	30 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I015560	BPTMAG-035MMX015M-MAG111YL	35 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I005961	BPTMAG-045MMX015M-MAG111WH	45 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I014907	BPTMAG-045MMX010M-MAG111BLU	45 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I016662	BPTMAG-045MMX010M-MAG111GR	45 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014367	BPTMAG-045MMX010M-MAG111RD	45 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10
I005958	BPTMAG-045MMX015M-MAG111YL	45 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I005964	BPTMAG-075MMX015M-MAG111WH	75 mm	○ Wit	15 m per rol	AR-10
I005965	BPTMAG-075MMX015M-MAG111YL	75 mm	● Geel	15 m per rol	AR-10
I015040	BPTMAG-075MMX010M-MAG111BLU	75 mm	● Blauw	10 m per rol	AR-10
I022650	BPTMAG-075MMX010M-MAG111GR	75 mm	● Groen	10 m per rol	AR-10
I014365	BPTMAG-075MMX010M-MAG111RD	75 mm	● Rood	10 m per rol	AR-10

### b. Voorgestante magneetbanden ○ ●

Naast de continu magneetbanden heeft Altec twee standaard magnetische markeringen die voor elke locatieaanduiding kan ingezet worden. Druk afzonderlijk of in reeks de gewenste locatie-informatie, scheur ze los en positioneer de markering op de ligger. Deze markering kan al gebruikt worden voor de kleinste liggers met een hoogte van 23mm en is standaard uit voorraad leverbaar in de witte en de gele kleur.



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I019366	TH TIC-MAG-060X022-MAG111YL	60 x 22 mm	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I019367	TH TIC-MAG-060X022-MAG111WH	60 x 22 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10
I021888	TH TIC-MAG-098X022-MAG111YL	98 x 22 mm	● Geel	500 labels per rol	AR-10
I021890	TH TIC-MAG-098X022-MAG111WH	98 x 22 mm	○ Wit	500 labels per rol	AR-10



### Mag@Tach

Vaak wenst de klant op zijn kunststof bakjes bijvoorbeeld even variabel om te springen met markeringen zoals dit op zijn metalen reklocaties gebeurt. Geen nood om aparte klevende labels te gebruiken, maak de ondergrond magneetband-proof met Altec Mag@Tach en gebruik gewoon uw standaard magneetlabels. Knip ze eenvoudig op maat en kleef ze op de gewenste plaats. Op deze manier kan u onmiddellijk aan de slag met magnetische markeringen bedrukt met de ATP printer.

### Place Label Here

Ben je op zoek naar een verwijderbare afneembare labels om materialen of producten tijdelijk te coderen? Er zijn labelmaterialen beschikbaar in papier en kunststof uitvoering, die na verloop van tijd eenvoudig en zonder lijmresten te verwijderen zijn.

Waarom verwijderbare labels gebruiken?

- Tijdelijk coderen van producten en materialen
- Eenvoudig afneembare labels zonder lijmresten te verwijderen



De Mag@Tach is beschikbaar in volgende breedtes:

Artikel	Breedte	Verpakking
I019539	30 mm	5 stuks van 1 m
I019540	50 mm	5 stuks van 1 m
I019541	80 mm	5 stuks van 1 m




[instructievideo](#)



### C13. Patchpanel labels



- **Kleefstof:** standaard permanent
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 80°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Klevende oplossing voor een vlotte identificatie van switchen en/of patchpanelen




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I015459	BPTPP-006,10/16,50X25M-V508	6,10/16,50 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10
I015458	BPTPP-008,08/14,90X25M-V508	8,08/14,90 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10
I015456	BPTPP-009,53/13,40X25M-V508	9,53/13,40 mm	o Wit	25 m per rol	AR-10

### C14. Patchpanel tags




- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Temperatuurbereik:** -40°C tot 100°C
- **Topcoat:** mat
- **Toepassing:** Niet-klevende oplossing voor identificatie van patchpanelen en klemmenstroken



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I015936	BPTPP-TAG-005,84/14,78X15M-PP502	5,84/14,78 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I015610	BPTPP-TAG-009,53/11,09X15M-PP502	9,53/11,09 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10

### C15. Polyester tags



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Dikte:** 110µ
- **Topcoat:** mat
- **Temperatuurbereik:** -20° tot 150°C



Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I021877	BPTC-TAG-050MMX40M-P5010	50 mm	o Wit	40 m per rol	AR-10
I021878	BPTC-TAG-075MMX40M-P5010	75 mm	o Wit	40 m per rol	AR-10
I021879	BPTC-TAG-100MMX40M-P5010	100 mm	o Wit	40 m per rol	AR-10

### C16. VelcroPrint



- **Kleefstof:** niet zelfklevend
- **Dikte:** 0,38 mm
- **Topcoat:** mat
- **Temperatuurbereik:** -40° tot 50°C




Artikel	Omschrijving	Breedte	Kleur	Verpakking	Inktilint
I022071	BPTC-006MMX015M-VP500 VELCROPRINT 6,35MMX15M	6,35 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I022072	BPTC-013MMX015M-VP500 VELCROPRINT 12,70 MMX15M	12,70 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10
I022073	BPTC-019MMX015M-VP500 VELCROPRINT 19,05MMX15M	19,05 mm	o Wit	15 m per rol	AR-10

#### Bevestigingslint:

I011310	RKWRA-09-BK KABELBINDER VELCRO	9 mm	• Zwart	4x 25 m per rol	
I011311	RKWRA-16-BK KABELBINDER VELCRO	16 mm	• Zwart	2x 25 m per rol	
I011313	RKWRA-20-BK KABELBINDER VELCRO	20 mm	• Zwart	2x 25 m per rol	

## Tags

### D1. Standaard PVC tags ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I016302	BPT-TAG-085X050-PVC111YL	85 x 50 mm	● Geel	700 tags per rol	AWH-20
I016310	BPT-TAG-085X050-PVC111RD	85 x 50 mm	● Rood	700 tags per rol	AWH-20
I016303	BPT-TAG-085X050-PVC111GR	85 x 50 mm	● Groen	700 tags per rol	AWH-20
I016306	BPT-TAG-085X050-PVC111BR	85 x 50 mm	● Bruin	700 tags per rol	AWH-20
I016301	BPT-TAG-085X050-PVC111DBLU	85 x 50 mm	● Donkerblauw	700 tags per rol	AWH-20
I016304	BPT-TAG-085X050-PVC111GRY	85 x 50 mm	● Grijs	700 tags per rol	AWH-20
I016305	BPT-TAG-085X050-PVC111LBLU	85 x 50 mm	● Lichtblauw	700 tags per rol	AWH-20
I016311	BPT-TAG-085X050-PVC111PI	85 x 50 mm	● Roze	700 tags per rol	AWH-20
I016307	BPT-TAG-085X050-PVC111MGR	85 x 50 mm	● Muntgroen	700 tags per rol	AWH-20
I016308	BPT-TAG-085X050-PVC111OR	85 x 50 mm	● Oranje	700 tags per rol	AWH-20
I016309	BPT-TAG-085X050-PVC111PU	85 x 50 mm	● Paars	700 tags per rol	AWH-20
I016312	BPT-TAG-085X050-PVC111WH	85 x 50 mm	○ Wit	700 tags per rol	AWH-20
I019646	TH TIC-TAG-070X140-PVC111YL-1,75	70 x 140 mm	● Geel	175 tags per rol	AWH-20
I019644	TH TIC-TAG-070X140-PVC111RD-1,75	70 x 140 mm	● Rood	175 tags per rol	AWH-20
I019652	TH TIC-TAG-070X140-PVC111GR-1,75	70 x 140 mm	● Groen	175 tags per rol	AWH-20
I019650	TH TIC-TAG-070X140-PVC111BR-1,75	70 x 140 mm	● Bruin	175 tags per rol	AWH-20
I019653	TH TIC-TAG-070X140-PVC111BLU-1,75	70 x 140 mm	● Donkerblauw	175 tags per rol	AWH-20
I019651	TH TIC-TAG-070X140-PVC111GRY-1,75	70 x 140 mm	● Grijs	175 tags per rol	AWH-20
I019647	TH TIC-TAG-070X140-PVC111LBLU-1,75	70 x 140 mm	● Lichtblauw	175 tags per rol	AWH-20
I019649	TH TIC-TAG-070X140-PVC111PI-1,75	70 x 140 mm	● Roze	175 tags per rol	AWH-20
I019648	TH TIC-TAG-070X140-PVC111MGR-1,75	70 x 140 mm	● Muntgroen	175 tags per rol	AWH-20
I019655	TH TIC-TAG-070X140-PVC111OR-1,75	70 x 140 mm	● Oranje	175 tags per rol	AWH-20
I019654	TH TIC-TAG-070X140-PVC111PU-1,75	70 x 140 mm	● Paars	175 tags per rol	AWH-20
I019645	TH TIC-TAG-070X140-PVC111WH-1,75	70 x 140 mm	○ Wit	175 tags per rol	AWH-20

Opmerking: voor de tags met het formaat 70x140mm zijn rollen met grotere aantallen beschikbaar (700/rol) die via de storage unit met externe rolhouder kunnen bedrukt worden met de ATP printer. Neem vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst voor meer informatie.

### D2. Standaard PVC tags met afscheurstrook ○ ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I023792	THT-TAG-070X140-PVC111WH/PERFO	70 x 140 mm	○ Wit	700 tags per rol	AWH-20
I023791	THT-TAG-070X140-PVC111RD/PERFO	70 x 140 mm	● Rood	700 tags per rol	AWH-20
I016872	THT-TAG-100X200-PVC111WH	100 x 200 mm	○ Wit	400 tags per rol	AWH-20
I016873	THT-TAG-100X200-PVC111RD	100 x 200 mm	● Rood	400 tags per rol	AWH-20

### D3. Preprinted LOTO tags ● ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I017423	THT-TAG-080X152-PVC111/2RD	80 x 152 mm	● Zwart / ● Rood	175 tags per rol	AWH-20
I020809	THT-TAG-080X152-PVC111/YL	80 x 152 mm	● Geel	175 tags per rol	AWH-20



## D4. Rainbow tags



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C
- Topcoat: mat




Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I013220	THT-TAG-100X228-PE4500/3	100 x 228 mm	● Groen - ● Geel - ● Rood	400 tags per rol	AR-10
I017275	THT-TAG-100X305-PE4500/4	100 x 305 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje	300 tags per rol	AR-10
I020810	THT-TAG-070X254-PE4500/5	70 x 254 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Oranje - ● Blauw	250 tags per rol	AR-10
I016871	THT-TAG-100X381-PE4500/5	100 x 381 mm	○ Wit - ● Groen - ● Geel - ● Rood - ● Oranje	250 tags per rol	AR-10




### Gebruik van de Revisietag: een stappenplan bij het uitvoeren van herstellingen/onderhoud

- **Stap 1**  
De eerste kleur die afgescheurd dient te worden is rood. Dit is de kleur die aangeeft dat er een defect werd vastgesteld.
- **Stap 2**  
De tweede kleur, geel, kan aangeven dat de component in herstelling is. Op dit moment is deze herstelling in behandeling.
- **Stap 3**  
Na herstelling wordt het gele gedeelte losgescheurd, waardoor de tag zich in fase 'groen' bevindt. Op dat moment wordt er visueel gecommuniceerd dat de indienstname een feit is.



## D5. Metal Detectable Tag ●



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022134	THTICMD-070X140-P4500BLU	70 x 140 mm	● Blauw	175 tags per rol	AR-10




## De 1000°C tag

Wanneer een specifieke situatie dit vereist, hebben wij een tag beschikbaar bestendig tegen temperaturen tot 1000°C.



## D6. Hittebestendige tags ● ● ● ●




- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 250°C
- Topcoat: glossy



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I013502	BPT-TAG-085X050-P2000WH	85 x 50 mm	○ Wit	1.000 tags per rol	AR-10
I010174 *	THT-TAG-070X102-P2000WH	70 x 102 mm	○ Wit	1.000 tags per rol	AR-10
I015556 *	THT-TAG-070X102-P2000RD	70 x 102 mm	● Rood	1.000 tags per rol	AR-10
I015557 *	THT-TAG-070X102-P2000GR	70 x 102 mm	● Groen	1.000 tags per rol	AR-10
I018353 *	THT-TAG-070X102-P2000YL	70 x 102 mm	● Geel	1.000 tags per rol	AR-10
I015559 *	THT-TAG-070X102-P2000BLU	70 x 102 mm	● Blauw	1.000 tags per rol	AR-10

## D7. Extreme tags ● ● ● ● ● ●



- Kleefstof: niet zelfklevend
- Temperatuurbereik: -40°C tot 200°C
- Topcoat: mat



Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktilint
I020816	THT-TAG-070X140-P2010WH	70 x 140 mm	○ Wit	250 tags per rol	AR-14
I020817	THT-TAG-070X140-P2010RD	70 x 140 mm	● Rood	250 tags per rol	AR-14
I020818	THT-TAG-070X140-P2010OR	70 x 140 mm	● Oranje	250 tags per rol	AR-14
I020819	THT-TAG-070X140-P2010GR	70 x 140 mm	● Groen	250 tags per rol	AR-14
I020820	THT-TAG-070X140-P2010GRY	70 x 140 mm	● Grijs	250 tags per rol	AR-14
I020821	THT-TAG-070X140-P2010YL	70 x 140 mm	● Geel	250 tags per rol	AR-14
I020822	THT-TAG-070X140-P2010BLU	70 x 140 mm	● Blauw	250 tags per rol	AR-14
I010469	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 50 mm	○ Wit	300 tags per rol	AR-14
I016324	BPT-TAG-100X050-P2010GR	100 x 50 mm	● Groen	300 tags per rol	AR-14
I016325	BPT-TAG-100X050-P2010RD	100 x 50 mm	● Rood	300 tags per rol	AR-14
I020812	BPT-TAG-100X050-P2010OR	100 x 50 mm	● Oranje	300 tags per rol	AR-14
I020813	BPT-TAG-100X050-P2010GRY	100 x 50 mm	● Grijs	300 tags per rol	AR-14
I020814	BPT-TAG-100X050-P2010YL	100 x 50 mm	● Geel	300 tags per rol	AR-14
I020815	BPT-TAG-100X050-P2010BLU	100 x 50 mm	● Blauw	300 tags per rol	AR-14
I010470	BPT-TAG-100X050-P2010WH	100 x 180 mm	○ Wit	200 tags per rol	AR-14





## Maak gebruik van RFID-labels met barcodes

Op ieder type object is een zelfklevend of hangend RFID label te gebruiken. Deze labels zorgen voor een snelle en betrouwbare toepassing van track & trace. Door RFID te combineren met barcodes is het track&trace systeem waterdicht en zijn items áltijd te traceren.

### 3-in-1 label

Het 3-in-1 RFID-label is breed inzetbaar. Dankzij zijn specifieke constructie kan deze ingezet worden voor diverse toepassingen zoals als vlag op metalen oppervlakken, plat op non-metal en hangend als tag.




### Print & Laminate RFID-label

Het print & laminate label is een 2-ledig label. Deze bestaat enerzijds uit een bedrukbaar label dat voorzien is van een RFID inlay en anderzijds uit een transparant laminaat. Door een simpele plooibeweging wordt het laminaat over het label aangebracht om een langdurige resistentie van de bedrukking te garanderen.

### Kunststof labels

Onze kunststof RFID labels zijn op iedere oppervlakte te bevestigen. De labels maken gebruik van een UHF-frequentie en zijn daardoor van op een afstand te scannen. Dit zorgt ervoor dat je objecten snel en gemakkelijk kunt identificeren. Onze RFID labels zijn ideaal voor toepassingen in assetmanagement of in de verhuurbranche. Dit label is geschikt voor non-metal toepassingen. Non-metal labels zijn ontworpen voor gebruik op niet-metalen oppervlakken, zoals plastic, papier, hout, glas of stof.



### RFID vlaglabels

Met onze RFID vlaglabels kun je binnen een paar seconden alle kabels en draden in een serverruimte of besturingskast scannen. Hierdoor kun je snel achterhalen hoeveel kabels en draden er hangen en welke er mogelijk niet werken. Het voordeel van deze RFID vlaglabels is dat je niet meer elk label apart hoeft te scannen, maar dat je binnen enkele seconden een overzicht hebt van alle kabels en draden. Bij onderhoud of reparatie wil je namelijk zo snel mogelijk het juiste draad vinden.



## Duurzame RFID-oplossing voor industriële omgevingen

RFID HardTags zijn ideaal wanneer je aan de slag wil met RFID en werkt in industriële omgevingen waar objecten ruw behandeld kunnen worden. Omdat de HardTags gemaakt zijn van robuust materiaal zijn ze namelijk extra bestand tegen onder meer slijtage, weersinvloeden en chemicaliën. Dat maakt ze ook uiterst geschikt voor herhaaldelijk gebruik. HardTags zijn dankzij hun lange levensduur dan ook een duurzame oplossing voor wie aan de slag wil met RFID.

Elke HardTag heeft een uniek nummer. Bij de HardTags van 33x10 en 40x10 zijn deze ook uit te lezen via een datamatrix code.

### RFID hardtags

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Inlay	On-metal	Verpakking
I024977	ALTEC RFID HARDTAG 22X8MM- UHF	22 x 8 mm	• Zwart	UHF	Ja	100 stuks
I023894	ALTEC RFID HARDTAG 33X10MM- UHF	33 x 10 mm	• Zwart	UHF	Ja	100 stuks
I023904	ALTEC RFID HARDTAG 40X10MM- UHF	40 x 10 mm	• Zwart	UHF	Ja	100 stuks

### HardTags bevestigen

De RFID HardTags zijn makkelijk te bevestigen op verschillende oppervlakken. Je kan ze plakken op buizen, trussen en leidingen. Of kies voor de RFID HardTag houder, waarmee je de HardTags met kabelbandjes kan bevestigen voor nóg meer bescherming. Ben je op zoek naar een RFID-oplossing voor slangen of kabels? Dan kan je de RFID HardTag ook gebruiken in combinatie met onze Krimpkousen voor RFID HardTags. Hierbij is de HardTag volledig omhulsd en onzichtbaar, en is deze goed beschermd bij slangen of kabels die vaak over de grond worden verslept.



### RFID hardtag houder

Artikel	Omschrijving	Geschikt voor	Kleur	Verpakking
I024978	ALTEC RFID HARDTAG HOLDER ZWART	Hardtag 33/40x10	• Zwart	100 stuks



### RFID hardtag houder spanbandjes

Artikel	Omschrijving	Geschikt voor	Kleur	Verpakking
I024980	CABLE TIES FOR ALTEC RFID HARDTAG HOLDER	Hardtag houder	• Zwart	100 stuks



### RFID in de praktijk

RFID wordt vaak genoemd als een veelbelovende technologie voor een breed scala aan toepassingen, zoals voorraadbeheer, toegangscontrole en logistiek. Hoewel het eenvoudig lijkt is de implementatie in de praktijk vaak complex en uitdagend. Zo zijn er technische uitdagingen, zoals interferentie van metalen objecten en vloeistoffen, die de leesbaarheid van RFID-tags kunnen beïnvloeden. Dit vraagt om zorgvuldige planning en installatie van de apparatuur om optimale prestaties te garanderen. Daarnaast zijn er diverse soorten RFID-tags (bijvoorbeeld passieve, actieve en semi-actieve tags), elk met hun eigen voor- en nadelen, wat een grondige evaluatie vereist. Als Altec hebben we reeds standaard oplossingen beschikbaar dat in de praktijk hun werking bewezen hebben. Contacteer bij interesse zeker onze commerciële binnendienst om samen met u te bekijken welke oplossing aansluit bij uw noden.

## E1. Kabelbandjes

### a. Permanent cable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I006558	IMP-200X4,8-BL	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006563	IMP-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006574	IMP-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I006577	IMP-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak
I006581	IMP-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I016501	IMP-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	100 stuks per pak



Opmerking: ook verkrijgbaar in de kleuren: blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood en geel

### b. Reusable cable ties




Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Model	Verpakking
I016864	IMPRU-200X4,8-NA	Pa 6.6	200 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016865	IMPRU-300X4,8-BL	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016866	IMPRU-300X4,8-NA	Pa 6.6	300 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I016867	IMPRU-368X4,8-BL	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	● Zwart	A	100 stuks per pak
I016868	IMPRU-368X4,8-NA	Pa 6.6	368 x 4,8 mm	○ Wit	A	100 stuks per pak
I011662	IMPRU-230X4,8-RD	Pa 6.6	230 x 4,8 mm	● Rood	B	1.000 stuks per pak



Model A



Model B



### Voorbedrukte kabelbandjes

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op machines of materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de standaard spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan niet met een extra logo. Het is een kant-en-klare oplossing waarbij de bandjes standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200 x 4,8mm. Vraag vrijblijvend een samplepakket en een offerte aan.



Aanvraagformulier voor samples

### c. Metal detectable ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017885	IMPMD-200X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	200 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017966	IMPMD-368X4,8-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 4,8 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I017967	IMPMD-368X7,6-BLU	Pa 6.6 + metaaldeeltjes	368 x 7,6 mm	● Blauw	100 stuks per pak



d. RVS ties



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019113	IMP-150X4,6-316	RVS316	150 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016678	IMP-200X4,6-316	RVS316	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016656	IMP-350X4,6-316	RVS316	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016655	IMP-550X4,6-316	RVS316	550 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019833	IMP-1000X4,6-316	RVS316	1000 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016679	IMP-350X7,9-316	RVS316	350 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I016680	IMP-550X7,9-316	RVS316	550 x 7,9 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019836	IMP-760X12-316	RVS316	760 x 12 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019837	IMP-350X16-316	RVS316	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019838	IMP-150X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	150 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018001	IMP-200X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	200 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I018002	IMP-350X4,6-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 4,6 mm	• Inox	100 stuks per pak
I019839	IMP-350X16-316 COATED	RVS316 Gecoat	350 x 16 mm	• Inox	100 stuks per pak



E2. Bevestigingsclips

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I012877	Clip rond staal	Staal	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak
I016573	Clip rond RVS	RVS316	dia 80 mm	• Zilver	500 stuks per pak



E3. RVS locking

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019808	RVS316 CABLE 1,5X150MM WITH SCREW LOCKING	RVS	150 x 1,5mm	• Zilver	100 stuks per pak



E4. Gecoate staalkabel

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I023237	Gecoate staalkabel dia. 1/2mm incl. kabelklem	staal / PVC	200 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I022180	Kniptang voor staalkabel tot 6mm				per stuk
I024748	Hydraulische pers 6 Ton				per stuk



Kniptang tot 6mm

I022180

Hydraulische pers 6T

I024748



## Labelhouders

### F1. ChainTag



#### Maak je codering onverwoestbaar in industriële omstandigheden

Geef je codering extra bescherming in industriële omstandigheden met de Altec ChainTag. Deze houder van verstevigd kunststof kun je op meerdere manieren bevestigen. Bijvoorbeeld hangend aan een object of met twee kabelbinders rond een leiding of kabel. Het label is ingekapseld in de ChainTag. Samen met het beschermlaminaat van het label is de kans op beschadiging van de codering minimaal.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders
- Print&Laminate-label exact op maat beschikbaar
- Label aan twee zijden te bevestigen
- Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017896	Chaintag (+160°C)	Kunststof	53 x 28 mm	● Zwart	20 stuks per pak
I024169	Chaintag (+160°C)	Kunststof	53 x 28 mm	● Geel	20 stuks per pak

Te combineren met labelreferentie

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I010016	BPTPNL-016X030-434/7552-0,5	16 x 30 mm	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

### F2. HoseTag



#### Labels bevestigen op kabels en slangen

Met de Altec HoseTag kun je typeplaat-labels (met beschermlaminaat) gebruiken voor kabel-codering. Het label is precies op maat gemaakt voor de HoseTag. Hierdoor is het label eenvoudig aan te brengen. De tag maak je vervolgens vast met behulp van tie-wraps. Hierdoor is deze vorm van codering geschikt voor iedere diameter slang of kabel.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad
- Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar
- In 5 kleuren: ● ● ● ● ●



Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I021361	HOSETAG 56X15MM - ZWART	Kunststof	56 x 15 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I021851	HOSETAG 56X15MM - GEEL	Kunststof	56 x 15 mm	● Geel	100 stuks per pak
I021849	HOSETAG 56X15MM - BLAUW	Kunststof	56 x 15 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I021848	HOSETAG 56X15MM - ROOD	Kunststof	56 x 15 mm	● Rood	100 stuks per pak
I021850	HOSETAG 56X15MM - GROEN	Kunststof	56 x 15 mm	● Groen	100 stuks per pak
I022969	HOSETAG 56X15MM - ORANJE	Kunststof	56 x 15 mm	● Oranje	100 stuks per pak
I025022	HOSETAG XL 47X23MM - ZWART	Kunststof	23 x 47 mm	● Zwart	100 stuks per pak

Te combineren met labelreferentie

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I022375	BPTPNL-012X040-434/7552	12 x 40 mm	● Zilver	500 labels per rol	AR-10
I022419	BPTPNL-020X028-434/7552	20 x 28 mm	● Zilver	500 labels per rol	AR-10

### F3. MultiTag



#### Multi-inzetbare houder voor leidingen, buizen en trussen

Onze MultiTag is door het flexibele materiaal op bijna ieder object te bevestigen; leidingen, buizen, trussen en nog veel meer. Deze multi-inzetbare houder kan op verschillende manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld gebonden met Kabelbinders. Hierbij geldt een minimale diameter van 25,4 mm (verticaal) en 40 mm (horizontaal). Je kunt er ook voor kiezen om de MultiTag op te hangen met een hersluitbaar draad.



- Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
- Meerdere bevestigingsmogelijkheden: met twee RVS-316 cable ties of hangend met een staaldraad
- Print & Laminate-label exact op maat beschikbaar

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I025021	MULTITAG 52X27MM - ZWART	Kunststof	52 x 27 mm	• Zwart	100 stuks per pak

### F4. ID fixing set



#### Codeer leidingen, kleppen en appendages

Bij het coderen van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruikgemaakt van hangende labels. Wist je dat het Print&Laminate label hier ook uitermate geschikt voor is?

Om dit plakende label niet direct (of ongewenst) op een leiding te plakken, is er de Fixing Tie Set. Dit bevestigingsmateriaal voor indirecte montage is graveerplaatwaardig. Het label kun je daarbij voorzien van grafische elementen zoals logo's, pijlen en barcodes.

- Niet direct op een leiding plakken
- geen last van lijmresten
- Net zo duurzaam als een graveerplaat
- Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcode



#### Extreme ID fixing set

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019819	Altec extreme ID fixing set Small RVS316 60X35 MM (A)	RVS	60 x 35 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019820	Altec extreme ID fixing set Medium RVS316 85X40 MM (B)	RVS	85 x 40 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019821	Altec extreme ID fixing set Large RVS316 110X60MM (C)	RVS	110 x 60 mm	• Zilver	50 stuks per pak
I019234	ID FIXING RVS Fixing Tie	RVS		• Zilver	30 m per rol
I019235	ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie	RVS		• Zilver	100 stuks per pak
I019236	ID FIXING RVS Application & Cutting Tool				Per stuk
I017032	Fixing Tie	Kunststof	12,7 mm	• Zwart	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie	Kunststof		• Zwart	25 stuks per pak

De ID fixing set (a. en b.) kan gebruikt worden in combinatie met de volgende referenties:

Artikel	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Verpakking	Inktlint
I010017	BPTPNP-028X055-434/7552-0,5 (A)	28 x 55 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010018	BPTPNP-033X070-434/7552-0,5 (B)	33 x 70 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10
I010019	BPTPNP-048X089-434/7552-0,5 (C)	48 x 89 mm	• Zilver	500 labels per rol	AR-10



## F5. Overige

### a. Jetons

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
<b>Kunststof:</b>					
I022194	JETON KEURING DIA. 29MM	PVC	dia 29 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I013837	JETON KEURING DIA. 41 MM	PVC	dia 41 mm	● Zwart	100 stuks per pak
I019290	JETON KEURING DIA. 41 MM-BL	PVC	dia 41 mm	● Blauw	100 stuks per pak
I019291	JETON KEURING DIA. 41 MM-YL	PVC	dia 41 mm	● Geel	100 stuks per pak
I019292	JETON KEURING DIA. 41 MM-GR	PVC	dia 41 mm	● Groen	100 stuks per pak
I019293	JETON KEURING DIA. 41 MM-RD	PVC	dia 41 mm	● Rood	100 stuks per pak
<b>RVS:</b>					
I020657	JETON KEURING DIA. 25 MM - RVS	RVS	dia 25 mm	● Zilver	50 stuks per pak
I020658	JETON KEURING DIA. 41 MM - RVS	RVS	dia 41 mm	● Zilver	50 stuks per pak



### b. Shackle tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I018051	ShackleTag - groot	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	● Zilver	50 stuks per doos
I020442	ShackleTag - groot - YL	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	● Geel	100 stuks per doos
I020443	ShackleTag - groot - GR	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	● Groen	100 stuks per doos
I020444	ShackleTag - groot - RD	Aluminium	65 x 45 mm - staartlengte 200 mm	● Rood	100 stuks per doos




### c. Inspection tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I018465	Inspection Tag 152mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018466	Inspection Tag 228mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018467	Inspection Tag 304mm Nylon strop	Nylon	dia 41 mm - stroplengte 304 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018468	Inspection Tag 152mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018469	Inspection Tag 228mm RVS strop	RVS	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018470	Inspection Tag 152mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - stroplengte 152 mm	○ Wit	20 stuks per pak
I018471	Inspection Tag 228mm Coated RVS strop	Coated RVS	dia 41 mm - stroplengte 228 mm	○ Wit	20 stuks per pak



### d. Steel/RVS tags

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019316	RVS-TAG-085X044-0,6	RVS	85 x 44 mm	● Zilver	100 stuks per pak
I022256	MET-TAG-085X044-0,6	Metaal	85 x 44 mm	● Zilver	100 stuks per pak



## e. Signage mounting kit



### Signage mounting kit small

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019552	Signage mounting kit S holder	Kunststof	275 x 38 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I019555	Signage mounting kit S inserts	Kunststof	275 x 33 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I019548	Signage mounting kit S eindkappen	Kunststof	38 mm	● Zwart	50 stuks per pak

### Signage mounting kit medium

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019553	Signage mounting kit M holder	Kunststof	375 x 55 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I019556	Signage mounting kit M inserts	Kunststof	375 x 50 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I019551	Signage mounting kit M eindkappen	Kunststof	55 mm	● Zwart	50 stuks per pak

### Signage mounting kit large

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I019554	Signage mounting kit L holder	Kunststof	475 x 90 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I019557	Signage mounting kit L inserts	Kunststof	475 x 85 mm	● Zwart	25 stuks per pak
I017088	Signage mounting kit L eindkappen	Kunststof	90 mm	● Zwart	50 stuks per pak

### Bevestigingssysteem voor de signage mounting kit

Artikel	Omschrijving	Materiaal	Afmeting	Kleur	Verpakking
I017032	Fixing Tie (1)	Kunststof	12,7 mm	● Zwart	30 m per rol
I018982	Locking for Fixing Tie (2)	Kunststof		● Zwart	25 stuks per pak
I017090	Signage mounting kit adapter	Kunststof		● Zwart	50 stuks per pak

## f. Snap Ons

Artikel	Omschrijving	Kleur	Buisdiameter	Lengte	Verpakking
I018472	PM-COVER-1	○ Transparant	Dia. 25 – 57 mm	228 mm	per stuk
I018473	PM-COVER-2	○ Transparant	Dia. 40 – 83 mm	300 mm	per stuk
I018474	PM-COVER-3	○ Transparant	Dia. 83 – 155 mm	420 mm	per stuk



## g. Documenthouders

Artikel	Omschrijving	Zelfklevend	Kleur	Afmeting	Verpakking
I020659	DOCUMENTHOUDER 230µ - A6	Ja	○ Transparant	A6	200 stuks per pak
I020660	DOCUMENTHOUDER 230µ - A5	Ja	○ Transparant	A5	200 stuks per pak
I020661	DOCUMENTHOUDER 230µ - A4	Ja	○ Transparant	A4	200 stuks per pak



# QlickPrint

Easily print barcode labels



# NiceLabel

Designer Pro Suite • PowerForms Suite



# ALTEC .Cloud

Web based label printing

Labeling in de Cloud



# QlickPrint

## Easily print barcode labels

QlickPrint is labelsoftware waarmee je snel en eenvoudig labels kunt ontwerpen en printen. Of je nu barcodes, 2D codes, logo's of teksten gebruikt voor jouw identificatie, de simpele user interface zorgt ervoor dat werkelijk iedereen foutloos labels kan ontwerpen en printen. Tegelijk biedt het alle functionaliteiten die je van moderne labelsoftware verwacht.

QlickPrint helpt je met het opmaken van de meest gangbare 1D & 2D barcodes, passend bij de eisen die aan jouw product worden gesteld.

De functie automatische schalen past teksten automatisch aan naar de door u gewenste grootte.

Om uw labelontwerp te vervolledigen bevat de software de meest gangbare symbolen en pictogrammen.

### Wilt u meer weten over Qlickprint?


Contacteer onze commerciële binnendienst op +32 (0) 2 270 34 88 of [info@altec.be](mailto:info@altec.be)

Connecteer nagenoeg met elk type database

Automatische schalen van tekstvakken en olopende nummeringen


Print barcodes, 2D codes, afbeeldingen, logo's en teksten

Alle label templates zijn afgestemd op de Altec printers



## De kracht van Qlickprint

Klikken en printen. Of je nu barcodes, logo's of teksten gebruikt voor jouw identificatie, met QlickPrint print je direct op alle labels uit onze catalogus. Bovendien maak je eenvoudig een koppeling met de meest voorkomende databases (Excel, csv, txt, MS Access en SQL). Dit gebruiksvriendelijke pakket bevat een aantal handige functionaliteiten waardoor werkelijk iedereen foutloos labels kan ontwerpen en printen. Zo zorgt de functionaliteit «Automatisch schalen» ervoor dat de teksten zich automatisch aanpassen aan het gewenste formaat en haal je snel symbolen of pictogrammen op uit de ingebouwde galerij. Wanneer wij verbeteringen aan QlickPrint toevoegen kan je in één klik de software updaten naar de laatste versie. Dus geen gedoe meer met aparte downloads of installatiebestanden.



* <b>Gratis updates gedurende 5 jaar</b>	* <b>Tekst, tekstvak en gebogen tekst</b>
* <b>Up-to-date in 1 klik</b>	* <b>Variabele afbeeldingen</b>
* <b>Full database connectie: Excel, csv, txt, MS Access en SQL</b>	* <b>Voor- en achtervoegsels</b>
* <b>Objecten: Teksten, lijnen, vormen, afbeeldingen en barcodes</b>	* <b>Toetsenbord input bij afdrukken</b>
* <b>1D barcodes: CODE 128, CODE 39, EAN13 &amp; EAN8</b>	* <b>Automatisch oplopende nummering</b>
* <b>2D barcodes: Datamatrix &amp; QR-code</b>	* <b>Automatische schaling</b>

## Samenvattingstabel

DESIGNER	FREE	LICENSED
<b>ALGEMEEN</b>		
Licentie op basis van aantal computers	nvt	●
<b>ETIKETONTWERP</b>		
Tekst, lijnen, vormen, afbeeldingen	●	●
tekstvak	●	●
Barcodes	●	●
Gebogen tekst	●	●
Inversief afdrukken	●	●
Automatisch schalen	●	●
Objecten samenvoegen		●
Variabele afbeeldingen		●
<b>GEGEVENSBRONNEN</b>		
Toetsenbord input bij het afdrukken		●
Tekst en Excel bestanden importeren		●
Full database connectie (SQL, MS Access)		●
Eenvoudig oplopende nummering		●
Datum velden		●
SQL queries (Filters)		●
Preprinted objecten	●	●
<b>PRINTEN</b>		
Volledig cutter controleren	●	●
DESIGN APP	●	●

## Minimum systeemvereisten

<b>OS</b>	Windows 7, 8, 10 & 11 (32- and 64-bit)
<b>Processor</b>	1Ghz Pentium Processor
<b>Memory</b>	512MB or more
<b>Hard Drive</b>	At least 450MB
<b>Communicatie over onderstaande poorten noodzakelijk voor</b>	Online activatie via IP: 193.77.148.184 POORT:5805 Update software / label templates via IP: 91.185.211.101 POORT:80

## Licentie

- 1 user lokale installatie.  
\*PC activatie
- On a stick (USB) - Geen installatie vereist (excl. printerdriver).  
\*Software werkt rechtstreeks van USB-key.





# NiceLabel

**Designer Pro Suite • PowerForms Suite**

## On premise Software

Installaties hoe we deze klassiek kennen. Hierbij zal de software lokaal geïnstalleerd worden en draaien op de computers van de persoon van de organisatie die de software gebruikt.

## Alles in één lokaal platform

Uw gehele printproces gestandaardiseerd in één platform. Wij bieden het systeem om alle uitdagingen op vlak van printeraansturing en dataverwerking op te vangen in één omgeving. U heeft hiermee de krachtigste tool in huis om de meest uitdagende labeloplossingen te realiseren gaande van het eenvoudig manueel ingeven van data gevolgd door een printtaak, tot het volledig automatisch oppikken, verwerken, ontwerpen en afdrucken van gegevens. De Altec software zal u helpen om op een professionele manier labels te ontwerpen en een efficiënt printproces op te zetten en te onderhouden.

## Overzicht van de verschillende basisfunctionaliteiten

### Design App.



Met onze designer kan je via een vertrouwde Microsoft Office omgeving snel en eenvoudig labels opmaken voorzien van tekstvelden, 1D en 2D barcodes, vormen en afbeeldingen. Het zorgt ervoor dat het ontwerpen van labels in de handen van de gebruiker die de labels ook zal moeten printen, komt te liggen en zijn wensen volgens de toepassing het beste kan inschatten. Elk ontwerp vraagt een unieke opmaak in functie van de toepassing en ze ontwerpen met de Altec "designer app" die voorzien is van ingebouwde grafische opmaak features, maakt dat het voor iedere gebruiker een fluitje van een cent is om een ontwerp neer te zetten. Er is geen kennis van printerstaartaal noch grafische opleiding noodzakelijk.

### Print App.



Rol gestandaardiseerde ontwerpen uit voor uzelf, uw medewerkers, verschillende afdelingen of zelf sites over meerdere locaties heen. Ontwerp en leg een ontwerp vast via de design app, keur deze goed en zorg dat iedereen van eigen mensen tot partners en leveranciers volgens uw wensen labels printen en blijf dit alles centraal beheren. Gebruikers van dit standaard systeem kunnen vanaf een dedicated gestroomlijnd platform hun labels afdrucken zonder dat enige voorkennis of opleiding noodzakelijk is. U bouwt een eigen te personaliseren omgeving waar operators en gebruikers niet van kunnen afwijken. Op deze manier ontwikkelt u een printproces waar iedere gebruiker zich in thuis zal voelen en elke vorm van foutenlast zal reduceren.

### Integration App.



De volautomatische schakel tussen uw eigen systeem en de labelprinter(s). De eerste stappen voorwaarts in een efficiënt labelprintproces is het moment waarop u een printproces integreert met uw ERP systeem of andere business omgeving. Zorg ervoor dat u de aanmaak van een resem templates of ontwerpen tegengaat door de intelligentie van onze "integration app" labels automatisch af te drukken op de gewenste printer binnen uw netwerk. Beperk werk, bespaar tijd en elimineer fouten. Print labels via uw systeem automatisch zonder manuele interactie van de operator/gebruiker. Deze functionaliteit is terug te vinden in de powerforms uitvoering en wordt in detail verder besproken op pagina 64.

## Overzicht van onze standaard pakketten

### Nicelabel Pro



**Connecteer met eender welke externe bron en maak ieder ontwerp intelligenter door gebruik te maken van objectmanipulatie**

U beschikt over de meest geavanceerde labelontwerper met alle bijhorende functionaliteiten uit de reeks. Een korte opsomming van de belangrijkste mogelijkheden:

- Automatisch schalen van de puntgroottes voor tekstvelden in functie van de input gestuurd door variabele data.
- Geavanceerde databasekoppelingen zoals Access, SQL, etc.
- Geavanceerde objectmanipulatie zoals het sturen van variabele afbeeldingen, etc.
- Een uitbreiding van de functionaliteit in de Print App waarbij de standaard afdrukforms kunnen aangepast kunnen worden (wel nog steeds gekoppeld per labelontwerp opgemaakt met de Designer).
- Aaneenschakelen en verbinden van objecten.

Er is geen limiet op het aantal te printen labels of printers. De basis versie is voorzien voor één lokale installatie op een werkstation maar een netwerkversie is eveneens beschikbaar. Daarbij is er geen limiet op het aantal gebruikers. Er zit wel een beperking op het maximum aantal printers die gebruikt kunnen worden met deze licentie.

#### Basisfunctionaliteiten



#### Datakoppeling



### Nicelabel Powerforms



**Bouw interfaces naar eigen wens, reduceer foutenlast en beperk het aantal handelingen om labels te printen**

De belangrijkste feature van deze versie is dat u beschikt over "de meest uitgebreide Printer App". Dit biedt de mogelijkheid om krachtige user interfaces op te bouwen overheen meerdere labelontwerpen. Hiermee ben u in de mogelijkheid om eenvoudig een productieomgeving in te richten naar eigen wens om zorgeloos en foutloos labels te kunnen printen. De ontwerpen bouwt u op met de Pro Designer, dat onderdeel uitmaakt van deze versie.

Er is geen limiet op het drukken van aantal labels of printers. De basis versie is voorzien voor een installatie lokaal op een werkstation maar een uitbreiding om de Forms Manager beschikbaar te maken over het netwerk is als optie beschikbaar. Daarbij is er geen limiet aan het aantal gebruikers. De netwerkversie beschikt eveneens over een basisversie van de Integration App waardoor u acties kan toekennen aan binnenkomende data, die aangeleverd kan worden door uw eigen systeem, om vervolgens verschillende printers volledig automatisch aan te sturen.


#### Basisfunctionaliteiten



#### Datakoppeling








TEXT SCALING

Text scaling



Variable length



Layers



Object manipulation



Manual input






Basic prompting



Database



Serialisation



## Onze software als schakel tussen uw systeem en de printer(s)? - Middleware


Zoals reeds aangegeven is het vaak de meest stabiele oplossing om een labeldesign pakket te gebruiken in de sturing naar een labelprinter. Toch wenst de klant vaak het printcommando te starten vanuit zijn eigen software/systeem, dat vervolgens de geselecteerde data grafisch dient weer te geven op het uiteindelijke label.

Er zijn meerdere oorzaken waarom die rechtstreekse sturing vaak tekortschiet:

- Printstabiliteit: niet mogelijk om via uw systeem de data op een correcte plaats geprint te krijgen op het label? Onze middleware software als tussenschakel zorgt voor de gewenste opmaak.
- Grafische beperkingen in het eigen systeem. Uw software kan bijvoorbeeld de vereiste barcode symbologie niet genereren. Ons pakket is precies gemaakt hiervoor.
- Uw label lay-outs wijzigen vaak, daarom wenst u grafische aanpassingen aan het design vlot zelf beheersen. U wilt uiteraard niet bij elke aanpassing van een label lay-out wijzigingen laten aanbrengen aan uw systeem. Dergelijke bijstellingen zijn door middel van templates heel eenvoudig in onze software. Hiervoor is zeker geen programmeerkennis noodzakelijk.
- De actie die labels moet genereren staat los van uw systeem, een barcodescanner moet bijvoorbeeld de printtaak teweegbrengen.

Het volstaat vaak om op het printmoment de data in kwestie beschikbaar te maken voor ons systeem. In de meeste gevallen wordt er met een vast gestructureerde file (txt, csv, ...) gewerkt, waarin de gewenste data (de informatie die geprint moet worden) vervat zit. Een dergelijk opzet is altijd uniek en moet bijgevolg per situatie bekeken worden.

## Licentiemodellen



### Multi user

Met uw licentie kan u een onbeperkt aantal lokale installaties uitvoeren op een onbeperkt aantal computers op voorwaarde dat deze werkstations kunnen communiceren met elkaar en behoren tot hetzelfde domein. Er is geen installatie van een dedicated licentieserver noodzakelijk. Het aantal printers dat u kan gebruiken, wordt beperkt door het aantal "print licenties" dat bij uw licentie worden geleverd. Al uw computers worden geactiveerd met dezelfde licentiesleutel. U kan tijdelijk het aantal licenties door meerdere gebruikers overschrijden (30 dagen). Deze functionaliteit is beperkt in tijd en bieden we u aan om een tijdelijke situatie op te vangen (vervangen van een defecte printer). Indien deze situatie eerder van permanente aard zou zijn, kan u steeds uw licentie uitbreiden met meerder printlicenties (per 5 eenheden).

In dit licentiemodel worden alle aangestuurde printers in rekening gebracht als gebruikte licentie. Hierbij wordt er door de omgeving een controle gedaan op het unieke karakter van een printtoestel.

Hiervoor wordt er rekening gehouden met een combinatie van:

- Printermodelnaam. Dit is de modelnaam (hard coded) die vast is gelegd in de printer driver
- Printerlocatie. Hoe en via welke interface is de printer aangesloten op uw omgeving.

Dit kan zijn door middel van de onderstaande gegevens:

- IP adres voor netwerkprinters
- Werkstation + poort voor toestellen die lokaal aan een werkstation zijn aangesloten (bvb USB)

Iedere licentie gekoppeld aan een toestel dat gedurende 7 dagen niet werd gebruikt, zal automatisch worden vrijgegeven door het systeem.

**AANDACHT:** Wij raden aan de poorten 6772 en 6773 op uw werkstation open te zetten om een vlotte communicatie met de licentieserver te kunnen garanderen. Het systeem zal via deze poorten de noodzakelijke pakketten die hiervoor nodig zijn uitsenden en ontvangen.

### Installatievereisten

#### Gelieve rekening te houden met volgende systeemvereisten:

- CPU: Intel or compatible x86 family processor
- Memory: 2 GB or more RAM
- Hard drive: 1 GB of available disk space
- Display: 1366×768 or higher resolution monitor
- Recommended printer drivers: NiceLabel printer driver V5.1 or higher
- 32-bit or 64-bit Windows operating systems: Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 (Windows Server Core and Windows Nano Server are not supported) Microsoft .NET Framework Version 4.5

# Samenvattingstabel

		INTEGRATION APP	
		PRINT APP	
		DESIGN APP	
DESIGNER	ALTEC.CLOUD	PROMULTI	POWERFORMSMULTI
<b>ALGEMEEN</b>			
Licentie op basis van aantal computers			
Licentie op basis van aantal printers	•	•	•
<b>ETIKETONTWERP</b>			
Tekst, lijnen, vormen, afbeeldingen	•	•	•
tekstvak	•	•	•
Barcodes	•	•	•
GS1 wizard	•	•	•
Gebogen tekst	•	•	•
Inversief afdrukken	•	•	•
Rich tekst	•	•	•
RFID support	•	•	•
Automatisch schalen	•	•	•
Variabele label lengte	•	•	•
Invoer masker	•	•	•
Afbreking	•	•	•
Grouperen van objecten	•	•	•
Objecten samenvoegen	•	•	•
Voor- en achtervoegsel	•	•	•
Vergrendel uw design met password	•	•	•
<b>GEGEVENSBRONNEN</b>			
Dynamische gegevens	•	•	•
Toetsenbord input bij het afdrukken	•	•	•
Printscherm aanpassen		•	•
Formulieren maken			•
Tekst en Excel bestanden importeren	•	•	•
Full database connectie	•	•	•
Eenvoudig oplopende nummering	•	•	•
Gevorderde serializatie	•	•	•
Datum velden	•	•	•
SQL queries	•	•	•
Spell checking	•		•
Conditioneel printen van objecten	•	•	•
Conditioneel printen van sjablonen	•		•
Preprinted	•	•	•
<b>INTEGRATIE</b>			
Integration App functionaliteit			•
<b>PRINTEN</b>			
Volledig cutter controleren	•	•	•
Print to file		•	•
Versch. soorten labels tegelijk laten drukken			•
Snelkoppeling maken om te printen		•	•
<b>EXTRA APPS</b>			
DESIGN APP		•	•
PRINT APP	•	•	•
INTEGRATION APP			•

## Wat is Cloud?

De software, data en configuratie die gebruikt wordt voor het printen van labels, staat niet lokaal op je computer of server. De data is online beschikbaar via een server waarmee u d.m.v. het internet verbonden bent.

## Print waar en wanneer u wenst in een handomdraai uw professionele labels

**Niets configureren of onderhouden. Maak gebruik van externe data en voeg intelligentie toe. Inloggen en printen!**

Altec LabelCloud is een op de cloud gebaseerde labelsoftware. Deze omgeving heeft het voordeel dat u nauwelijks hoeft te installeren en af te stellen op uw pc of deze van collega's. Log door middel van uw Microsoft of Google account in en u kan direct aan de slag om labels te printen. U komt automatisch in een vertrouwd scherm terecht die voor u en uw collega's altijd gelijk en volledig herkenbaar is. Geen verlies van tijd omdat uw Windows besturingsysteem plots een update heeft gekregen of je collega net een nieuwe pc kreeg en zo snel mogelijk aan de slag wenst of zelfs wanneer uw werkstation het net heeft begeven.

Niets eenvoudiger dan het printen van professionele labels via onze cloud gebaseerde software. Dit platform heeft als voordeel dat Altec instaat voor het opzetten van de omgeving volgens uw wensen. Hierdoor voorkomt u bijvoorbeeld ontelbare labelbestanden (verspreid over vele pc's) en opmaken die op iedere locatie anders werken.



Updates centraal uitvoeren



Aanpassingen aan software, forms en label-bestanden



Uitbreidbaar en schaalbaar



Extra gebruikers, printers of vestigingen



Draait op betrouwbare servers



Microsoft Azure - 99,9% up-time



Alleen een internetverbinding nodig



Eigen infrastructuur is niet vereist (excl. printer driver en plugin)



Voorkomt extra ICT-kosten



Nauwelijks IT-ondersteuning nodig



Software altijd up-to-date



Geen hoge investeringen meer voor updates/upgrades



Automatische back-ups



Al uw data automatisch veilig opgeslagen

Altec.cloud



**Niets te configureren of onderhouden. Maak gebruik van externe data en voeg intelligentie toe. Inloggen en printen!**

Wij beheren uw gehele printproces online waardoor op ieder moment en vanop iedere locatie elk ontwerp kan afgedrukt worden. Wij nemen het onderhoud van uw labelbestanden en printformulieren voor onze rekening, terwijl u kan printen waar en wanneer u wenst. Een eenvoudige internetverbinding is voldoende om aan de slag te gaan.



Basisfunctionaliteiten



Datakoppeling



Zich aanmelden met een account:





## Cloud

Dit model vereist een stabiele internetverbinding en kan u aanschaffen per fysieke printer. Iedere licentie zal afgesloten worden per jaar en is eveneens jaarlijks opzegbaar. Er is geen lokale activatie van de licentie noodzakelijk. U geniet bij dit licentiemodel steeds van de meest actuele versie van de software. Iedere update van de omgeving zal kosteloos worden doorgevoerd. Hierdoor spaart u hogere investeringen op termijn voor updates uit.



Voor deze uitvoering is een zeer beperkte installatie van een webclient vereist. Deze is nodig om de cloud omgeving de mogelijkheid te geven om o.a. lokaal verbinding te laten maken met de windows driver.

### Gelieve rekening te houden met volgende systeemvereisten:

#### Outbound Internet connectivity to [altec.v.onnicelabel.com](https://altec.v.onnicelabel.com)

- port 443/TCP to access Control Center's user interface in the browser
- port 8080/TCP to access label assets in document storage from locally installed NiceLabel clients



Outbound Internet connectivity to [labelcloudapi.onnicelabel.com](https://labelcloudapi.onnicelabel.com)

- ports 9350 to 9354 or 80 or 443 (all TCP), if you use Cloud trigger API
- port 443/TCP if you use Cloud printing API

#### De volgende pagina's graag toevoegen aan de "trusted site zones" (Internet opties>Security settings):

- Voor Microsoft authentication: <https://altec.v.onnicelabel.com>, <https://login.microsoftonline.com>, <https://aadcdn.msftauth.net>, <https://login.live.com>
- Voor Google authentication: <https://altec.v.onnicelabel.com>, <https://accounts.google.com>, <https://ssl.gstatic.com>

## Installatievereisten



## Maatwerk

Na een eerste analyse wordt er een inschatting gemaakt van de wensen van de klant op vlak van de benodigde labels in combinatie met de toepassing. Vervolgens volgt de vertaling naar een intuïtief inzetbare omgeving om uw data te beheren en vlot labels via een afdruckscherm te kunnen printen.

Vraag een evaluatie van uw printproces aan bij onze binnendienst. Zij plannen graag vrijblijvend afspraak in om een beeld te geven van de eindeloze mogelijkheden die er zijn.

## ■ A.Care Cleaning

De A.Care cleaning is zodanig samengesteld dat u zo lang mogelijk een goede printkwaliteit verkrijgt en de levensduur van printkop en printer verlengt. Een goede printkwaliteit is enkel gewaarborgd als de printkop te allen tijde volledig contact heeft met uw media. Iedere vorm van vervuiling zoals stof, label- of lijmresten zal de levensduur van de printkop verkorten. U heeft er dus het grootste belang bij dat u uw printkop en printer proper houdt.



### Reinigingsproducten:

#### • Cleaning Wipes

Deze doekjes zijn speciaal ontwikkeld om apparatuur en delicate oppervlakken te reinigen. Met hun speciale structuur laten ze geen resten of pluïsjes achter bij het reinigen van uw printer.



I019039

#### • Dust remover (430g)

Veelvuldig printen veroorzaakt stof in de printer, op de doorvoerrol en op de sensor. Hierdoor kan uw operationeel gemak in het gedrang komen. Deze dust remover is de ideale manier om achtergebleven stof uit uw printer te verwijderen en zo een vlotte werking nog langer te garanderen. Dit reinigings-persgas kan eveneens nuttig zijn voor het reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen van o.a. systeemkasten, toetsenborden, enz.



I009256

#### • Labelremover (100ml)

Deze vloeistof dient voor het verwijderen van restanten van etiketten en lijmresten van kunststof- en metalen oppervlakken. Breng de vloeistof via de spray aan op het etiket, laat het enige minuten inwerken en het etiket komt makkelijk los. Gebruik één van onze wipes om eventuele lijmresten te verwijderen en droog even na.



I009260

#### • Surface cleaner (100ml)

Na gebruik van uw printer en andere apparaten kunnen deze statische elektriciteit opslaan. Dit trekt stof aan en zorgt voor een minder optimale werking van de printer. Deze oppervlaktereiniger voor kunststof materialen heeft een antistatische werking. Breng de surface cleaner aan op een pluïsvrij doekje en wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer. Even laten inwerken en droogwrijven.



I009258

## Volledige reinigingsprocedure:

1 • Schakel de printer uit, verwijder alle consumables en trek de stroom uit.

2 • Open de printer en controleer de doorvoerrol, papiergeleiders en de printkop op zichtbare lijm-, labelresten en/of stof. Gebruik indien beschikbaar de perslucht om uw printer uit te blazen op moeilijk te bereiken onderdelen.



3 • Indien er label- en/of lijmresten aangetroffen kunnen worden, maak je best gebruik van de Cleaning Wipes om deze te verwijderen. Ga hiermee over de onderdelen die restanten bevatten en geef de vloeistof eventueel de tijd om in te werken. Indien het om hardnekkige lijmresten gaat, is het aangeraden een labelremover (1009260) te gebruiken.



4 • Bij iedere onderhoudsbeurt is het aan te raden ook steeds de printkop te reinigen. Wrijf voorzichtig over de volledige lengte van de printkop om zeker te zijn dat mogelijke resten of oneffenheden verwijderd worden.

5 • Dezelfde handeling mag u toepassen op de doorvoerrol. Strijk de vloeistof uit over de volledige breedte van de rol. Hierdoor zal de grip op uw labelmateriaal steeds optimaal blijven.



6 • U kan de Cleaning Wipes eveneens gebruiken om de behuizing van de printer te onderhouden/reinigen. Indien de omgeving van het toestel vereist dat dit op korte interval moet gebeuren, hebben wij de Surface cleaner (1009258) beschikbaar. Wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer om een antistatische coating aan te brengen op de behuizing.



### Wanneer moet ik mijn printer reinigen?

Regelmatig onderhoud zal de levensduur van de printkop en printer aanzienlijk verlengen. Hoe vaak u uw printer moet reinigen, hangt af van de oplages die u print met uw toestel. Reinigen wordt geadviseerd telkens u een rol materiaal en/of inktlint vervangt. Gezien het volledige onderhoud van uw printer slechts 5 minuten in beslag neemt, is dit een zeer goed investering om toekomstige problemen te vermijden.



### A.Care: Simplicity is our plan for your efficiency

Wij leveren kosteloos bij iedere folie een Cleaning Wipe mee om u de kans te geven om bij regelmaat de printkop en doorvoerrol te reinigen.



### Opmerking:

Altec biedt u deze producten aan die speciaal ontworpen zijn om onze printers te reinigen. Gebruik van andere producten gebeurt op eigen risico. Al onze producten zijn milieuvriendelijk, huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

## ■ A.Care support

### Telefonisch support

Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring. Zij kennen de Altec labels, labelprinters en software van binnen en buiten en kunnen je telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

- het aanpassen van bestaande labels of software
- de installatie van software en labelprinter en het instellen van labels
- een technische storing aan jouw labelprinter of software
- uitleg over functionaliteiten van labelprinters en software



**SUPPORT**

### Online support



Microsoft Teams



TeamViewer

Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec support-medewerker uitkomst bieden. We nemen de computer tijdelijk over om de benodigde aanpassingen direct uit te voeren op jouw eigen computer. Zo verlies je niet meer tijd dan nodig en wordt het printstelsel hersteld.

### Online FAQ

Heb je hulp nodig met je Altec labelprinter en wil je dit graag zelf kunnen oplossen? In onze online FAQ vind je een overzicht aan veelvoorkomende vragen, problemen en oplossingen.



Online FAQ

<https://www.altec.be/support/veelgestelde-vragen/>

## Specials - labels op maat

Vind je in deze catalogus niet het label dat geschikt is voor jouw toepassing? Of zoek je naar labels die direct te herkennen zijn aan de huisstijl van jouw bedrijf? Kies dan voor **labels op maat**:

### Vorbedrukt met kleur of logo

We kunnen labels vorbedrukken in een bepaalde kleur of gedeeltelijk in kleur. Daarnaast is het mogelijk om huisstijlelementen zoals een logo voor te bedrukken op labels.




### Specifieke materialen

Bij labels op maat kun je kiezen uit de bestaande labelmaterialen. Is niet één materiaal geschikt voor jouw toepassing? Dan gaan we op zoek naar een specifiek materiaal dat wél voldoet aan de eisen. Bijvoorbeeld een label met een extra hoge kleefkracht.




### Afwijkende afmetingen

Bij het laten maken van labels op maat heb je vrijheid in de afmetingen van het label. Bijvoorbeeld wanneer je met onze standaard afmetingen niet uit de voeten kunt. Hierbij houden we uiteraard rekening met de maximale printbreedte van jouw printer.



### Blanco labels of finished product

Wanneer je zelf labels gaat printen, leveren we de labels blanco aan. Het is ook een optie om voor een finished product te kiezen. Dit houdt in dat je de labels kant-en-klaar en inclusief de variabel geprinte gegevens (bijvoorbeeld serienummers) geleverd krijgt.













**ALTEC industrial identification**

Erasmuslaan 11  
1804 EPPEGEM  
België

+32 (0)2 270 34 88  
info@altec.be  
www.altec.be

Nieuwland Parc 159  
3351 LJ PAPENDRECHT  
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33  
info@altec.nl  
www.altec.nl

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION

07.2024